

Întrebări și răspunsuri pentru examenul de vânător: setul oficial de 1000

1000 de întrebări pe 8 capitole, cu răspunsul corect marcat

Întrebările și variantele de răspuns reproduc setul oficial de 1000 de întrebări al examenului de vânător, anexa nr. 6 a Regulamentului pentru obținerea permiselor de vânătoare, adăugată prin Ordinul nr. 302/2014. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor publică setul actualizat conform Legii nr. 171/2022. Textul este redat fără modificări, cu grafia din documentul oficial.

Răspunsuri verificate după setul oficial la 10 iulie 2026. Sursa:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/management-cinegetic/permis-de-vanatoare/>

Material de studiu realizat de Yurkap. Nu este un manual oficial. Yurkap este un instrument independent de pregătire și nu reprezintă ministerul sau comisia de examinare.

yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/intrebari-si-raspunsuri

Cuprins

1. [Capitolul I: Biologia speciilor de faună cinegetică](#) (521 de întrebări, 1–521)
2. [Capitolul II: Legislație în domeniul cinegetic](#) (97 de întrebări, 522–618)
3. [Capitolul III: Etică vânătorească](#) (38 de întrebări, 619–656)
4. [Capitolul IV: Chinologie](#) (33 de întrebări, 657–689)
5. [Capitolul V: Boli ale vânatului](#) (21 de întrebări, 690–710)
6. [Capitolul VI: Arme, muniții și echipamente de vânătoare](#) (43 de întrebări, 711–753)
7. [Capitolul VII: Managementul speciilor de interes vânătorească](#) (121 de întrebări, 754–874)
8. [Capitolul VIII: Organizarea și practicarea vânătorii](#) (126 de întrebări, 875–1000)

Primești un test de 30 de întrebări alese din setul oficial de 1000. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Ai la dispoziție 60 de minute. Promovezi dacă răspunzi corect la cel puțin 20 de întrebări.

Capitolul I: Biologia speciilor de faună cinegetică

521 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-1

Subcapitolul 1.A: Mamifere mari

Întrebările 1–251

1. Durata creșterii coarnelor cerbului comun este de:

- a) 60 - 70 zile;
- b) 90 – 100 zile;
- c) **120 – 130 zile. ✓ Răspuns corect**

2. Împerecherea cerbului comun se desfășoară în perioada:

- a) **septembrie – octombrie; ✓ Răspuns corect**
- b) iulie – august;
- c) noiembrie – decembrie.

3. Aprecierea vârstei cerbului împușcat se poate face după:

- a) **dentiție; ✓ Răspuns corect**
- b) mărimea copitelor;
- c) greutatea craniului.

4. Aprecierea vârstei cerbului viu se poate face după:

- a) forma capului;
- b) **forma corpului și comportamentul animalului pe teren; ✓ Răspuns corect**
- c) culoarea părului.

5. Biotopul favorabil cerbului comun este reprezentat de:

- a) zona de câmpie cu monoculturi;
- b) **pădurile de foioase sau de amestec de foioase și rășinoase de mare întindere; ✓ Răspuns corect**
- c) stepa.

6. Longevitatea cerbului comun este de:

- a) aproximativ 10 ani;
- b) aproximativ 15 ani;
- c) **aproximativ 20 de ani. ✓ Răspuns corect**

7. Constituirea cârdurilor de cerbi comuni are loc în perioada:

- a) martie-iunie;
- b) iulie - august;
- c) **octombrie-noiembrie. ✓ Răspuns corect**

8. Activitatea cerbului comun are caracter preponderent:

- a) diurn;
- b) nocturn;
- c) **crepuscular și auroral. ✓ Răspuns corect**

9. Prădătorul cel mai important al cerbului comun este:

- a) ursul;
- b) râsul;
- c) lupul. ✓ Răspuns corect**

10. Care este perioada în care își lepadă coarnele cerbul comun, matur?

- a) decembrie-ianuarie;
- b) septembrie-octombrie;
- c) februarie-martie. ✓ Răspuns corect**

11. Cerbul comun năpârlește:

- a) numai primăvara;
- b) numai toamna;
- c) atât primăvara cât și toamna. ✓ Răspuns corect**

12. Dimorfismul sexual la cerbul comun este:

- a) slab pronunțat;
- b) puternic pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.

13. "Raza lupului" apare la :

- a) cerbul comun; ✓ Răspuns corect**
- b) cerbul lopătar;
- c) căprior.

14. La care dintre următoarele specii este evident dimorfismul sexual ?

- a) urs;
- b) cerb; ✓ Răspuns corect**
- c) lup.

15. Care este perioada de fătare a ciutelor de cerb comun ?

- a) martie - aprilie;
- b) aprilie - mai;
- c) mai – iunie. ✓ Răspuns corect**

16. Care este durata gestației la ciutele de cerb comun?

- a) 28 de săptămâni;
- b) 34 de săptămâni; ✓ Răspuns corect**
- c) 40 de săptămâni.

17. Puiul de cerb comun cu vârsta până în 10 luni este denumit:

- a) cerbulean sau junincă, după caz;
- b) vițel sau vițea, după caz; ✓ Răspuns corect**
- c) ied sau iadă, după caz.

18. Ce se înțelege prin “locul de culcuș” al cerbului?

- a) locul în care se ascunde în caz de pericol;
- b) locul unde se odihnește și rumegă în timpul zilei; ✓ Răspuns corect**
- c) locul unde doarme în timpul nopții.

19. După perioada de boncănit, cerbii bătrâni:

- a) continuă să conducă cârdurile de boncănit constituite;
- b) se integrează în cârdurile de iernat ale cerbilor tineri;
- c) se retrag în locuri mai puțin accesibile unde trăiesc izolați. ✓ Răspuns corect**


20. Ce sunt scăldătorile cerbilor ?

- a) mocirle în care au obiceiul de a se scălda în perioada boncănitului; ✓ Răspuns corect**
- b) ape curgătoare în care se răcoresc în zilele călduroase;
- c) lacuri alpine în care se scaldă.

21. Cu ce se hrănesc natural cerbii în timpul iernii?


- a) cu tuberculi;
- b) cu frunze uscate de arbori;
- c) cu lujeri, muguri, coajă de arbori. ✓ Răspuns corect**

22. Apreciați care dintre trofee de cerb comun prezentate este de selecție:



- a) A;
- b) B;
- c) C. ✓ Răspuns corect**

23. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) lupului?




a) nr. 1;

b) nr. 2;

c) nr. 4. ✓ Răspuns corect

24. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) ochiului?




a) nr. 1; ✓ Răspuns corect

b) nr. 2;

c) nr. 3.

25. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) de ghețuri?




a) nr. 1;

b) nr. 2; ✓ Răspuns corect

c) nr. 3.

26. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) mijlocie?



- a) nr. 1;
- b) nr. 2;
- c) **nr. 3. ✓ Răspuns corect**

27. Unde este situată rozeta la coarnele de cerb comun:

- a) **la baza prăjinei; ✓ Răspuns corect**
- b) la baza ramurei mijlocii;
- c) la baza coroanei.

28. Ce se înțelege prin fenomenul de homocromie la vițelul de cerb comun:

- a) **prezența petelor de culoare mai deschisă pe blană în primele 3 luni de viață; ✓ Răspuns corect**
- b) lipsa mirosului specific în primele două săptămâni de viață;
- c) faptul că nu deosebește culorile în primele două săptămâni de viață.

29. Greutatea cerbului comun la apogeu este în medie de:

- a) **250 kg; ✓ Răspuns corect**
- b) 180 kg;
- c) 140 kg.

30. Iarna, cerbul comun are blana de culoare:

- a) brun - roșcată;
- b) **brun închis – cenușie; ✓ Răspuns corect**
- c) brună, cu pete albe.

31. Vara, cerbul comun are blana de culoare:

- a) **brun - roșcată; ✓ Răspuns corect**
- b) brun închis – cenușie;
- c) brună cu pete albe.

32. Trofeul de cerb comun atinge apogeul la:

- a) 8 – 10 ani;
- b) **11 – 13 ani; ✓ Răspuns corect**
- c) 14 – 16 ani.

33. Cerbii comuni intră în regres, inclusiv în privința trofeului, după:

- a) 10-11 ani;
- b) 11-12 ani;
- c) **13-14 ani. ✓ Răspuns corect**

34. Excrementele de cerb comun mascul se deosebesc de cele de ciută, în primul rând ca:

- a) mărime;
- b) **formă; ✓ Răspuns corect**
- c) culoare.

35. Cerbul comun se întâlnește în România:

- a) **de la câmpie până în golul de munte; ✓ Răspuns corect**
- b) doar la deal și la munte;
- c) numai la munte.

36. Cărdurile de cerb comun, la boncănit, sunt formate de regulă din:

- a) 2-3 masculi dominanți și mai multe ciute;
- b) **un mascul dominant și mai multe ciute; ✓ Răspuns corect**
- c) un mascul dominant și o ciută.

37. Boncănitul la cerbul comun începe, de regulă, mai devreme la:

- a) **câmpie; ✓ Răspuns corect**
- b) deal;
- c) munte.

38. Vițelul de cerb comun prezintă, în primele luni de viață, fenomenul de homocromie?

- a) **da; ✓ Răspuns corect**
- b) nu;
- c) doar unele exemplare.

39. Care din următoarele categorii reprezintă exemplare de selecție la specia cerb comun, deși au o dezvoltare corporală normală?

- a) sulițarii de un an și jumătate;
- b) **furcarii de doi ani și jumătate; ✓ Răspuns corect**
- c) cerbii adulți care au ajuns la apogeu.

40. Ritualul de împerechere la cerb comun poartă denumirea de:

- a) **boncănit; ✓ Răspuns corect**
- b) gonit;
- c) alergat.

41. Ce se înțelege printr-un “cerb de 14 impar” ?

- a) **Cerb comun al cărui trofeu prezintă pe un corn 7 ramuri iar pe celălalt corn mai puțin de 7 ramuri; ✓ Răspuns corect**
- b) Cerb comun al cărui trofeu prezintă pe un corn 7 ramuri iar pe celălalt corn 8 ramuri;
- c) Cerb comun al cărui trofeu prezintă pe un corn 7 ramuri indiferent de numărul ramurilor de pe celălalt corn.

42. Ce se înțelege printr-un “cerb de 16 par” ?

- a) Cerb comun al cărui trofeu prezintă pe un corn 8 ramuri iar pe celălalt corn mai puțin de 8 ramuri;
- b) Cerb comun al cărui trofeu prezintă pe un corn 8 ramuri iar pe celălalt corn tot 8 ramuri;**
- ✓ Răspuns corect
- c) Cerb comun al cărui trofeu prezintă pe un corn 8 ramuri indiferent de numărul ramurilor de pe celălalt corn.

43. Vârsta la care coarnele cerbului lopătar ating dezvoltarea maximă este de:

- a) 5 – 6 ani;
- b) 9 - 10 ani;** ✓ Răspuns corect
- c) 14 - 16 ani.

44. Maturitatea sexuală a ciutei de lopătar este atinsă la vârsta de:

- a) 1 an și 5 luni;** ✓ Răspuns corect
- b) la 2 ani și 3 luni;
- c) la 3 ani.

45. Perioada de împerechere a cerbului lopătar este:

- a) octombrie – noiembrie;** ✓ Răspuns corect
- b) august – septembrie;
- c) ianuarie - februarie.

46. Ciuta de lopătar fată în perioada:

- a) mai - iunie;** ✓ Răspuns corect
- b) februarie - martie;
- c) martie-mai.

47. Biotopul favorabil cerbului lopătar îl reprezintă:

- a) pădurile de rășinoase de mare întindere;
- b) pădurile de amestec de foioase și rășinoase din zona montană;
- c) pădurile de foioase de întindere mică intercalate cu terenuri agricole din zona de șes și coline.**
- ✓ Răspuns corect

48. Longevitatea cerbului lopătar este de:

- a) 10 – 12 ani;
- b) 14 – 16 ani;
- c) 20 – 25 ani.** ✓ Răspuns corect

49. Cum este boncănitul cerbului lopătar comparativ cu cel al cerbului comun?

- a) este mai puternic și mai melodios;
- b) este mai intens și mai modulat;
- c) este mai slab și mai monoton.** ✓ Răspuns corect

50. Cât durează gestația la femelele de cerb lopătar?

- a) 45 de săptămâni;
- b) 24 de săptămâni;
- c) 33 de săptămâni.** ✓ Răspuns corect

51. Precizați care din cele trei specii, cerb comun, cerb lopătar și căprior este mai puțin pretențioasă cu privire la calitatea hranei?

- a) cerb comun;
- b) cerb lopătar; ✓ Răspuns corect**
- c) căprior.

52. În cazul cerbilor lopătari boncănesc:

- a) numai masculii; ✓ Răspuns corect**
- b) atât masculii cât și femelele;
- c) numai femelele.

53. Cornul de cerb lopătar dezvoltat normal, poate avea cel mult

- a) două ramuri și o lopată; ✓ Răspuns corect**
- b) două ramuri și două lopeți;
- c) trei ramuri și o lopată.

54. Care dintre următoarele specii de cervide are coada cea mai lungă?

- a) cerbul comun;
- b) cerbul lopătar; ✓ Răspuns corect**
- c) căpriorul.

55. Greutatea cerbului lopătar la apogeu este în medie de:

- a) 50 kg;
- b) 70 kg; ✓ Răspuns corect**
- c) 100 kg.

56. Pentru cerbul lopătar din România, sunt propice biotopurile din:

- a) zona de joasă altitudine; ✓ Răspuns corect**
- b) zona de dealuri înalte;
- c) zona de munte.

57. La care dintre speciile de cervide este caracteristic faptul că majoritatea exemplarelor prezintă vara pete albe pe părțile laterale ale corpului și pe spate?

- a) cerbul lopătar; ✓ Răspuns corect**
- b) cerbul comun;
- c) căprior.

58. Căderea coarnelor masculului de cerb lopătar cu vârsta mai mare de 2 ani are loc în luna:

- a) februarie;
- b) aprilie; ✓ Răspuns corect**
- c) decembrie.

59. În care zonă geografică a țării se întâlnesc cele mai mari efective de lopătar?

- a) Subcarpații Getici;
- b) Câmpia Olteniei;
- c) Câmpia de Vest. ✓ Răspuns corect**

60. Durata creșterii coarnelor căpriorului este de:

- a) 60 zile;
- b) 80 – 90 zile;
- c) 120 – 130 zile. ✓ Răspuns corect

61. Căderea coarnelor masculului de căprior cu vârsta mai mare de 2 ani are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie; ✓ Răspuns corect
- b) iulie – august;
- c) septembrie – octombrie.

62. Căderea primei serii de coarne (fără rozetă) la masculul de căprior are loc de obicei în luna:

- a) februarie; ✓ Răspuns corect
- b) noiembrie;
- c) septembrie.

63. Împerecherea căpriorului se desfășoară de regula în perioada:

- a) iulie – august; ✓ Răspuns corect
- b) mai – iunie;
- c) septembrie – octombrie.

64. Aprecierea vârstei căpriorului împușcat se poate face:

- a) după dentiție; ✓ Răspuns corect
- b) după mărimea copitelor;
- c) după greutatea craniului.

65. Aprecierea vârstei căpriorului viu se poate face:

- a) după forma corpului și comportament; ✓ Răspuns corect
- b) după forma și mărimea coarnelor;
- c) după culoarea blănii.

66. Biotopul favorabil căpriorului este reprezentat de:

- a) trupuri mici de pădure din zona de câmpie și deal; ✓ Răspuns corect
- b) păduri întinse de foioase;
- c) păduri întinse de rășinoase.

67. Longevitatea căpriorului este de aproximativ:

- a) 5 ani;
- b) 10 ani;
- c) 15 ani. ✓ Răspuns corect

68. Constituirea cârdurilor de căpriori are loc în perioada:

- a) martie-iunie;
- b) august-septembrie;
- c) octombrie-noiembrie. ✓ Răspuns corect

69. Prădătorii cei mai importanți ai căpriorului în zona de munte și dealuri înalte sunt:

- a) ursul și lupul;
- b) șacalul și râsul;
- c) **lupul și râsul.** ✓ Răspuns corect

70. Prădătorii cei mai importanți ai căpriorului în zona de câmpie sunt:

- a) mistrețul și pisica sălbatică;
- b) râsul și șacalul;
- c) **vulpea, șacalul și câinii hoinari.** ✓ Răspuns corect

71. Dimorfismul sexual la căprior este:

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;** ✓ Răspuns corect
- c) inexistent.

72. Maximul dezvoltării coarnelor la căprior este atins la vârsta de:

- a) **5 – 8 ani;** ✓ Răspuns corect
- b) 2-4 ani;
- c) 9-12 ani.

73. Femela de căprior ajunge la maturitate sexuală la vârsta de:

- a) 2 ani;
- b) 3 ani;
- c) **1 an și 2 luni.** ✓ Răspuns corect

74. La căprior, coarnele reprezintă:

- a) adaptare la condițiile de mediu;
- b) malformație a craniului;
- c) **caracter sexual secundar.** ✓ Răspuns corect

75. La căprior, coarnele cu perucă reprezintă:

- a) adaptare la condițiile de mediu;
- b) **malformație;** ✓ Răspuns corect
- c) caracter sexual secundar.

76. La căprior, apariția coarnelor cu perucă reprezintă efectul:

- a) adaptării la condițiile de mediu;
- b) **castrării sau lezării testiculelor;** ✓ Răspuns corect
- c) lezării cilindrilor frontali.

77. “Oglinda” este caracteristică blânii căpriorului în perioada de:

- a) vară;
- b) toamnă;
- c) **tot timpul anului.** ✓ Răspuns corect

78. Precizați care din cele trei specii, cerb comun, cerb lopătar și căprior este mai pretențioasă cu privire la calitatea hranei?

- a) cerb comun;
- b) cerb lopătar;

c) căprior. ✓ Răspuns corect

79. În ce perioadă a anului se mai pot împerechea femelele de căprior rămase nefecundate în perioada iulie-august?

- a) în lunile septembrie – octombrie;
- b) în lunile octombrie – noiembrie;

c) în lunile noiembrie – decembrie. ✓ Răspuns corect

80. Câți iezi față de obicei o femelă de căprior?

- a) unul;

b) doi; ✓ Răspuns corect

- c) trei.

81. La cât timp de la fătare iedul de căprior se poate ridica în picioare?

- a) imediat;

b) la 3-4 ore de la fătare; ✓ Răspuns corect

- c) după câteva zile de la fătare.

82. Cum se prezintă comportamentul social la căpriorul mascul?

a) este solitar de primăvara până toamna și se grupează pe timpul iernii; ✓ Răspuns corect

- b) cei tineri trăiesc în grupuri iar cei bătrâni solitari;

- c) toți masculii trăiesc solitari tot timpul vieții, numai femelele se grupează.

83. Prin ce se caracterizează comportamentul de hrănire al căpriorului?

a) este foarte pretențios în alegerea hranei, nu paște la rând, ci alege speciile; ✓ Răspuns corect

- b) nu este pretențios în alegerea hranei și consumă orice vegetație;

- c) preferă să roadă lujerii speciilor foioase ca și capra domestică.

84. Vara, blana căpriorului are culoarea:

- a) cenușie;

b) roșcată; ✓ Răspuns corect

- c) brună.

85. Activitatea căpriorului are caracter preponderent:

- a) diurn;

- b) crepuscular;

c) crepuscular și auroral. ✓ Răspuns corect

86. În anumite regiuni, denumirea de «țap roșu» se folosește popular pentru:

- a) masculii de capră neagră de culoare roșcată;

b) masculul căpriorului; ✓ Răspuns corect

- c) masculul de capră neagră în timpul verii.

87. Noțiunea de “ oglindă” definește:

- a) suprafața de apă pe care se odihnește vânatul de baltă;
- b) pata de culoare albă, din jurul anusului la femela de căprior sau penele secundare de pe aripile rațelor; ✓ Răspuns corect**
- c) umbra lăsată de rațe și găște, pe suprafața apei, la lăsarea serii.

88. Care din următoarele specii nu au vezică biliară?

- a) cerbul comun;
- b) căpriorul; ✓ Răspuns corect**
- c) mistrețul.

89. Raportul normal între sexe la căprior este considerat:

- a) 1:1; ✓ Răspuns corect**
- b) 1:2;
- c) 1:3.

90. Greutatea căpriorului la apogeu este în medie de:

- a) 15 kg;
- b) 30 kg; ✓ Răspuns corect**
- c) 50 kg.

91. La care dintre speciile de cervide este cea mai mica diferență de greutate între mascul si femelă:

- a) cerb comun;
- b) cerb lopătar;
- c) căprior. ✓ Răspuns corect**

92. Care din următoarele specii de cervide nu se scaldă niciodată pentru deparazitare și răcorirea corpului?

- a) cerbul comun;
- b) cerbul lopătar;
- c) căpriorul. ✓ Răspuns corect**

93. Perioada de gestație la căprioară durează în mod obișnuit:

- a) 9 luni; ✓ Răspuns corect**
- b) 5 luni;
- c) 4 luni.

94. În care zonă geografică a țării se întâlnesc cele mai mari efective de “căprior de câmp” (care trăiește toată viața în afara pădurii)?

- a) Câmpia de Vest; ✓ Răspuns corect**
- b) Câmpia Română;
- c) Podișul Dobrogei.

95. Ritualul de împerechere la căprior poartă denumirea de:

- a) boncănit;
- b) rotit;
- c) alergat. ✓ Răspuns corect**

96. Glasul masculului de căprior poartă denumirea de:

- a) brăhnit; ✓ Răspuns corect
- b) behăit;
- c) boncănit.

97. Care din următoarele categorii reprezintă exemplare de selecție la specia căprior, deși au o dezvoltare corporală normală?

- a) sulițarii de un an;
- b) furcarii de doi ani; ✓ Răspuns corect
- c) căpriorii adulți care au ajuns la apogeu.

98. Cornul de căprior dezvoltat normal are:

- a) două ramuri;
- b) trei ramuri; ✓ Răspuns corect
- c) patru ramuri.

99. Căderea coarnelor la femela de capră neagră are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie;
- b) iulie – august;
- c) niciodată. ✓ Răspuns corect

100. Căderea coarnelor la masculul de capră neagră are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie;
- b) iulie – august;
- c) niciodată. ✓ Răspuns corect

101. Împerecherea la capră neagră se desfășoară în perioada:

- a) octombrie – noiembrie; ✓ Răspuns corect
- b) iulie – august;
- c) august – septembrie.

102. Aprecierea vârstei caprei negre împușcate se poate face:

- a) după numărul inelelor anuale de pe coarne, la care se adaugă cifra 1; ✓ Răspuns corect
- b) după lungimea coarnelor, la care se adaugă lungimea cepilor osoși;
- c) după grosimea coarnelor, la care se adaugă grosimea cepilor osoși.

103. La masculul de capră neagră, curbura la vârful coarnelor este de circa:

- a) 120°;
- b) 140°;
- c) 180°. ✓ Răspuns corect

104. La femela de capră neagră curbura la vârful coarnelor este de circa:

- a) 90°;
- b) 120 - 140°; ✓ Răspuns corect
- c) 180°.

105. La capră neagră coarnele cresc până la:

- a) 5 ani;
- b) 10 ani;
- c) sfârșitul vieții. ✓ Răspuns corect**

106. La capră neagră coarnele cresc pe:

- a) cilindrii frontali;
- b) cepi osoși; ✓ Răspuns corect**
- c) prelungiri ale oaselor temporale.

107. Biotopul favorabil caprei negre este reprezentat de:

- a) limita altitudinală superioară a pădurii și golul alpin; ✓ Răspuns corect**
- b) pădurile întinse de foioase și rășinoase din zona de munte;
- c) exclusiv pe pășunile și în stâncăriile din zona de munte.

108. Longevitatea caprei negre este de:

- a) 5 – 10 ani;
- b) 10 – 12 ani;
- c) 15 -20 ani. ✓ Răspuns corect**

109. Comportamentul caracteristic femelei caprei negre este traiul:

- a) exclusiv solitar;
- b) în ciopor; ✓ Răspuns corect**
- c) cu perechea.

110. Prădătorii cei mai importanți ai caprei negre sunt:

- a) ursul și mistrețul;
- b) șacalul și vulpea;
- c) lupul și râsul. ✓ Răspuns corect**

111. Dimorfismul sexual la capră neagră este:

- a) slab pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

112. La capra neagră „cornetele” reprezintă:

- a) formațiuni cornoase ce cresc din pielea capului și îmbracă cepii osoși; ✓ Răspuns corect**
- b) o continuare a craniului;
- c) cilindri frontali.

113. Urma caprei negre este:

- a) alungită, iar pintenii se imprimă doar în fugă; ✓ Răspuns corect**
- b) alungită, iar pintenii se imprimă totdeauna;
- c) lățită, iar pintenii nu se imprimă de obicei.

114. "Oglinda" este vizibilă la blana caprei negre în perioada de:

- a) vară;
- b) toamnă;
- c) **tot timpul anului.** ✓ Răspuns corect

115. Care este culoarea caprei negre în perioada de vară?

- a) brună închis;
- b) neagră;
- c) **maroniu – gălbuie.** ✓ Răspuns corect

116. Care este culoarea caprei negre în perioada de iarnă?

- a) **brună închis;** ✓ Răspuns corect
- b) neagră;
- c) gălbuie – cenușie.

117. Cele mai dezvoltate simțuri la capra neagră sunt:

- a) auzul și văzul;
- b) **auzul și mirosul;** ✓ Răspuns corect
- c) mirosul și văzul.

118. Cum se prezintă comportamentul social al caprei negre?

- a) **duce în general viață de grup;** ✓ Răspuns corect
- b) se grupează numai în perioada împerecherii;
- c) nu se grupează după maturizare, trăind izolat fiecare individ.

119. La capra neagră coarnele sunt specifice:

- a) doar masculilor;
- b) doar femelelor batrâne;
- c) **ambelor sexe.** ✓ Răspuns corect

120. Greutatea masculului de capră neagră este, de regulă, de:

- a) 15-20 kg;
- b) 20-30 kg;
- c) **30-45 kg.** ✓ Răspuns corect

121. Longevitatea caprei negre este apreciată la circa:

- a) 10 - 15 ani;
- b) **15 – 20 ani;** ✓ Răspuns corect
- c) 20 - 30 ani.

122. Capra neagră are activitate preponderent:

- a) **diurnă;** ✓ Răspuns corect
- b) aurorală și crepusculară;
- c) nocturnă.

123. În cea mai mare parte din an, țapii de capră neagră, bătrâni, trăiesc:

- a) solitari, cu excepția perioadei de împerechere când vin la ciopoare; ✓ Răspuns corect**
- b) în ciopoare compuse din țapi și capre cu iezi și tineret;
- c) în grup familial, compus împreună cu capra și iedul său.

124. Hrana caprei negre este constituită preponderent din:

- a) licheni, graminee, lujeri și muguri de foioase; ✓ Răspuns corect**
- b) lujeri și muguri din specii de stejar;
- c) mușchi, lujeri de larice și tisă, grâu, orz și ovăz.

125. După cel de-al doilea război mondial efectivele de capră neagră în România erau prezente în:

- a) Carpații Orientali;
- b) Carpații Meridionali; ✓ Răspuns corect**
- c) Carpații Occidentali.

126. În România efective de capră neagră se găsesc în prezent în:

- a) Carpații Meridionali, Occidentali și Orientali; ✓ Răspuns corect**
- b) doar în Carpații Orientali și Meridionali;
- c) doar în Carpații Meridionali și Occidentali.

127. Factorul determinant pentru un biotop favorabil caprei negre în România, este:

- a) altitudinea;
- b) prezența stâncăriilor greu accesibile; ✓ Răspuns corect**
- c) sursa de hrană naturală de bună calitate.

128. Căderea coarnelor la muflon are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie;
- b) iulie – august;
- c) niciodată. ✓ Răspuns corect**

129. Împerecherea la muflon se desfășoară în perioada:

- a) octombrie - decembrie; ✓ Răspuns corect**
- b) martie – aprilie;
- c) mai – iulie.

130. Aprecierea vârstei muflonului împușcat se poate face:

- a) după numărul inelelor anuale de pe coarne; ✓ Răspuns corect**
- b) după lungimea coarnelor;
- c) după grosimea coarnelor.

131. La masculul de muflon coarnele sunt:

- a) lungi și spiralate; ✓ Răspuns corect**
- b) scurte și îndreptate spre spate;
- c) lungi și îndreptate în sus.

132. La femela de muflon coarnele sunt:

- a) lungi și spiralate;
- b) scurte și îndreptate spre spate; ✓ Răspuns corect**
- c) lungi și îndreptate în sus.

133. La muflon coarnele cresc până la:

- a) 5 ani;
- b) 10 ani;
- c) sfârșitul vieții. ✓ Răspuns corect**

134. La muflon coarnele cresc pe:

- a) cilindrii frontali;
- b) cepi osoși; ✓ Răspuns corect**
- c) prelungiri ale oaselor temporale.

135. Simțurile dezvoltate ale muflonului sunt:

- a) doar auzul și văzul;
- b) doar auzul și mirosul;
- c) auzul, văzul și mirosul. ✓ Răspuns corect**

136. Activitatea muflonului are caracter preponderent:

- a) diurn; ✓ Răspuns corect**
- b) auroral;
- c) crepuscular și nocturn.

137. Dimorfismul sexual la muflon este:

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.

138. Femela de muflon ajunge la maturitate sexuală la vârsta de:

- a) 1 an;
- b) 1,5 ani; ✓ Răspuns corect**
- c) 2 ani.

139. La muflon, mărimea coarnelor reprezintă:

- a) adaptare la condițiile de mediu;
- b) malformație a craniului;
- c) caracter sexual secundar. ✓ Răspuns corect**

140. Ce este cilindrul frontal?

- a) anomalie rar întâlnită la capra neagră;
- b) partea din craniu pe care crește cornul la cervide; ✓ Răspuns corect**
- c) interiorul vârfului țevii la armele cu țevi lise.

141. Dintre speciile de interes cinegetic, din familia Cervidae fac parte:

- a) cerbul comun, cerbul lopătar și capra neagră;
- b) cerbul lopătar, capra neagră și căpriorul;
- c) **cerbul comun, cerbul lopătar și căpriorul.** ✓ Răspuns corect


142. Dintre cele trei simțuri, miros, auz și văz, care este cel mai redus în cazul mistrețului?

- a) mirosul;
- b) auzul;
- c) **văzul.** ✓ Răspuns corect

143. Simțurile mai dezvoltate ale mistrețului sunt:

- a) auzul și văzul;
- b) **mirosul și auzul;** ✓ Răspuns corect
- c) văzul și mirosul.

144. Care din imaginile de mai jos reprezintă urma tipar, la mers liniștit, a mistrețului?



- a) **A;** ✓ Răspuns corect
- b) B;
- c) C.

145. Care urme tipar sunt mai mari la mistreț?

- a) **urmele tipar ale membrelor anterioare;** ✓ Răspuns corect
- b) urmele tipar ale membrelor posterioare;
- c) nu există deosebiri de mărime între urme.

146. Există deosebiri între mărimea urmelor mistrețului și mărimea urmelor porcului domestic?

- a) **da, la mistreț, mărimea urmelor membrelor anterioare este mai mare decât mărimea urmelor membrelor posterioare;** ✓ Răspuns corect
- b) da, la porcul domestic, mărimea urmelor membrelor anterioare este mai mare decât mărimea urmelor membrelor posterioare;
- c) nu există deosebiri între mărimea urmelor celor două specii.

147. În România, biotopul favorabil mistrețului este reprezentat de:

- a) pădurile de rășinoase;
- b) **pădurile întinse de foioase;** ✓ Răspuns corect
- c) stepa.

148. Formarea cârdurilor de mistreți se realizează în luna:

- a) martie;
- b) august;
- c) noiembrie. ✓ Răspuns corect**

149. Activitatea mistrețului în căutarea hranei are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

150. Prin ce se manifestă dimorfismul sexual la mistrețul cu vârsta peste doi ani?

- a) culoarea părului;
- b) forma corpului și mărimea colților armă; ✓ Răspuns corect**
- c) lungimea corpului.

151. Hrana mistrețului este de origine:

- a) animală și vegetală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

152. La ce vârstă ating dimensiunile maxime colții mistrețului?

- a) la 4 - 6 ani;
- b) la 7 - 10 ani; ✓ Răspuns corect**
- c) la 15 ani.

153. La ce vârstă încep să se tocească colții armă ai mistrețului mascul?

- a) la 12 – 14 luni;
- b) la 16 – 18 luni; ✓ Răspuns corect**
- c) la 20 – 22 luni.

154. La mistreț, colții armă sunt reprezentați de:

- a) o malformație a maxilarului inferior;
- b) caninii de pe maxilarul inferior; ✓ Răspuns corect**
- c) caninii de pe maxilarul superior.

155. Colții ascuțiți ai mistrețului cresc pe:

- a) maxilarul inferior;
- b) maxilarul superior; ✓ Răspuns corect**
- c) ambele maxilare.

156. Împerecherea mistrețului se desfășoară de regulă în perioada:

- a) iulie – august;
- b) august – septembrie;
- c) octombrie – decembrie. ✓ Răspuns corect**

157. Aprecierea vârstei mistrețului împușcat, cu vârsta sub doi ani și jumătate, se poate face:

- a) după dentiție; ✓ Răspuns corect**
- b) după mărimea copitelor;
- c) după colți.

158. Aprecierea vârstei mistrețului mascul împușcat, cu vârsta mai mare de doi ani și jumătate, se poate face:

- a) după greutate;
- b) după mărimea copitelor;
- c) după colți. ✓ Răspuns corect**

159. Longevitatea mistrețului este de:

- a) 4-5 ani;
- b) 7-8 ani;
- c) peste 10 ani. ✓ Răspuns corect**

160. Gestația la mistreț este de:

- a) 10 săptămâni;
- b) 14 săptămâni;
- c) 16-17 săptămâni. ✓ Răspuns corect**

161. Vierii solitari se alătură ciurdelor pe perioada:

- a) martie-aprilie;
- b) august-septembrie;
- c) octombrie-ianuarie. ✓ Răspuns corect**

162. La ce vârstă atinge mistrețul în condiții normale maturitatea sexuală?

- a) în al doilea an de viață; ✓ Răspuns corect**
- b) în primul an de viață;
- c) la vârsta de trei ani.

163. Cât timp durează gestația la femelele de mistreț?

- a) între 90 și 100 zile;
- b) între 140 și 150 zile;
- c) între 115 – 120 zile. ✓ Răspuns corect**

164. Omul poate fi atacat de mistreț în următoarele situații:

- a) când mistrețul este rănit; ✓ Răspuns corect**
- b) când mistrețul este deranjat la locurile de hrănire;
- c) când mistrețul este deranjat la locurile de odihnă.

165. Cum se deosebește cel mai ușor urma mistrețului de cea de cerb comun?

- a) după formă;
- b) după mărime;
- c) după imprimarea laterală a pintenilor, la mistreț. ✓ Răspuns corect**

166. Ciurda de mistreți este condusă de:

- a) perechea conducătoare;
- b) vierul cel mai bătrân;
- c) scroafa cea mai în vârstă. ✓ Răspuns corect**

167. Greutatea vierilor de mistreț poate depăși în mod excepțional:

- a) 200 kg;
- b) 300 kg; ✓ Răspuns corect**
- c) 400 kg.

168. Mistreții se scaldă cu plăcere în:

- a) ape curate stătătoare;
- b) ape curate curgătoare;
- c) mocirlă. ✓ Răspuns corect**

169. Dintre cele trei specii, urs, lup și râs, precizați care afectează cel mai puternic efectivele de mistreț:

- a) ursul;
- b) lupul; ✓ Răspuns corect**
- c) râsul.

170. Fenomenul de homocromie se manifestă la purceii de mistreț prin:

- a) dungi longitudinale pe blană, mai deschise la culoare; ✓ Răspuns corect**
- b) dungi transversale pe blană, mai închise la culoare;
- c) pete pe blană, mai deschise la culoare.

171. Care dintre speciile de mai jos se pot încrucișa și pot da naștere la pui viabili?

- a) mistrețul cu porcul domestic; ✓ Răspuns corect**
- b) vulpea cu câinele domestic;
- c) iepurele de câmp cu iepurele de casă.

172. Câte specii de urs există în libertate în România?

- a) o specie; ✓ Răspuns corect**
- b) două specii;
- c) trei specii.

173. Activitatea ursului are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

174. Dintre cele trei simțuri miros, auz și văz, precizați care sunt mai dezvoltate la urs:

- a) miros și auz; ✓ Răspuns corect**
- b) auz și văz;
- c) văz și miros.

175. Dintre cele trei simțuri miros, auz și văz, precizați care este mai slab dezvoltat la urs:

- a) miros;
- b) auz;
- c) **văz.** ✓ Răspuns corect

176. Biotopul favorabil ursului este reprezentat de:

- a) **pădurile de mare întindere, din zona de dealuri înalte și munte;** ✓ Răspuns corect
- b) pădurile de mică întindere, din zona de câmpie, cu surse de hrană;
- c) stâncăriile din golul alpin.

177. Ursul vânează pentru a se hrăni următoarele animale:

- a) doar sănătoase;
- b) doar slabe, bolnave, rănite;
- c) **sănătoase, slabe, bolnave, rănite.** ✓ Răspuns corect


178. Ursul vânează pentru a se hrăni următoarele animale:

- a) doar sălbatice;
- b) doar domestice;
- c) **sălbatice și domestice** ✓ Răspuns corect

179. Dimorfismul sexual la urs este:

- a) mediu pronunțat;
- b) puternic pronunțat;
- c) **inexistent.** ✓ Răspuns corect

180. Care din imaginile de mai jos reprezintă urma pârție a ursului?



- a) A;
- b) B;
- c) **C.** ✓ Răspuns corect

181. Cum se prezintă comportamentul de hrănire al ursului?

- a) **este omnivor dar în hrana lui predomină elementele vegetale.** ✓ Răspuns corect
- b) este omnivor dar în hrana lui predomină elemente de origine animală.
- c) este carnivor dar în lipsa cărnii consumă și produse vegetale.

182. Ursul obișnuiește să pască iarbă?

a) da, primăvara și toamna; ✓ Răspuns corect

b) nu, pentru că dentiția lui nu este adaptată hrănirii prin pășunat.

c) nu, pentru că este omnivor și consumă doar fructe, semințe și uneori carne.

183. Urma tipar a ursului se aseamănă ca formă cu urma:

a) câinelui enot;

b) lupului;

c) viezurelui. ✓ Răspuns corect

184. Longevitatea ursului este de circa:

a) 13 – 15 ani;

b) 16 – 19 ani;

c) peste 20 de ani. ✓ Răspuns corect

185. La ce vârstă atinge ursoaica maturitatea sexuală?

a) la vârsta de doi ani;

b) la vârsta de trei ani; ✓ Răspuns corect

c) la vârsta de patru ani.

186. Cât durează gestația la femela de urs?

a) între șapte și opt luni; ✓ Răspuns corect

b) între zece și unsprezece luni;

c) între cinci și șase luni.

187. Puii de urs cântăresc la naștere:

a) 400-500 gr; ✓ Răspuns corect

b) 1-2 kg;

c) cca 3-3.5 kg.

188. Câți pui fată de regulă femela de urs?

a) 2 pui; ✓ Răspuns corect

b) 1 pui;

c) 3 pui.

189. La ce vârstă devin independenți puii de urs?

a) la 8 – 9 luni (sfârșitul primei toamne din viața lor);

b) după ce încep să vadă și pot să se deplaseze singuri;

c) la 1,5 -2 ani când ursoaica se împerechează din nou. ✓ Răspuns corect

190. Care este perioada de împerechere la urs?

a) mai – iunie; ✓ Răspuns corect

b) august – septembrie;

c) septembrie – octombrie.

191. Ursul își amenajează pentru odihna de iarnă:

- a) vizuină;
- b) bârlog; ✓ Răspuns corect**
- c) culcuș.

192. Împerecherea la urs are loc de regulă în lunile:

- a) februarie-martie;
- b) mai-iunie; ✓ Răspuns corect**
- c) iulie-august.

193. Ursoaica fată, de regulă:

- a) în fiecare an;
- b) din doi în doi ani; ✓ Răspuns corect**
- c) din trei în trei ani.

194. În hrana naturală a ursului predomină?

- a) fructele și semințele; ✓ Răspuns corect**
- b) carnea;
- c) iarba și furnicile.

195. Lupii atacă omul ?

- a) niciodată;
- b) doar în cazuri de excepție, unele exemplare rănite, imobilizate în capcane ori altfel strâmtorate încât să nu poată evita confruntarea cu omul; ✓ Răspuns corect**
- c) doar iarna când sunt reuniți în haite numeroase și flămânde.

196. Lupul mascul ajută femela la hrănirea puilor?

- a) nu;
- b) da; ✓ Răspuns corect**
- c) numai în mod excepțional.

197. Hăita de lupi este condusă de:

- a) masculul dominant;
- b) femela cea mai în vârstă;
- c) perechea conducătoare. ✓ Răspuns corect**

198. Gestația lupoacei durează:

- a) 9 săptămâni; ✓ Răspuns corect**
- b) 36 săptămâni;
- c) 8-9 luni.

199. Simțurile mai dezvoltate ale lupului sunt:

- a) gust și văz;
- b) miros și auz; ✓ Răspuns corect**
- c) văz și pipăit.

200. Lupul este un carnivor cu o greutate de:

- a) 10 – 15 kg – excepțional mai mult;
- b) 15 – 20 kg – excepțional mai mult;
- c) 25 – 50 kg – excepțional mai mult. ✓ Răspuns corect**

201. În România, biotopul favorabil al lupului este reprezentat de:

- a) terenurile agricole din zona de câmpie;
- b) pădurile din zona de dealuri și munte; ✓ Răspuns corect**
- c) golul alpin.

202. Care este condiția prioritară în alegerea locului în care lupoica fată?

- a) să fie apărat de intemperii și de insolație;
- b) să fie îndepărtat de localități și activitatea factorului antropic;
- c) să aibă în apropiere apă de băut pentru pui. ✓ Răspuns corect**

203. Sub ce formă este oferită carnea puilor de lup de către părinți?

- a) proaspătă;
- b) semidigerată, prin regurgitare; ✓ Răspuns corect**
- c) premărunțită prin masticare de către lupoică.

204. Până la ce viteză maximă poate ajunge lupul când aleargă după pradă?

- a) până la 55 – 60 km/h; ✓ Răspuns corect**
- b) până la 40 - 45 km/h;
- c) până la 75 – 85 km/h.

205. Regimul alimentar al lupului este:

- a) specializat, întrucât lupul vânează numai mamifere mari;
- b) specializat întrucât lupul vânează numai mamifere mici;
- c) variat întrucât lupul consumă animale mari și mici cât și fructe. ✓ Răspuns corect**

206. Cât timp rezistă nemâncat lupul?

- a) rezistă și o săptămână, dar când ajunge la pradă mănâncă 10-15 kg; ✓ Răspuns corect**
- b) rezistă doar 1-2 zile întrucât nu poate mânca mult odată;
- c) rezistă și 3 săptămâni dacă a mâncat o cantitate mare de hrană.

207. Activitatea lupului, în căutarea hranei, are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

208. Dimorfismul sexual la lup este:

- a) slab pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- b) puternic pronunțat;
- c) pronunțat.

209. Dintre speciile de animale, oaie, cerb comun și câine, lupul preferă carnea de:

- a) oaie;
- b) cerb comun;
- c) **câine.** ✓ Răspuns corect

210. Pentru a se hrăni, lupul vânează:

- a) doar animale sănătoase;
- b) doar animale slabe, bolnave, rănite;
- c) **animale sănătoase, slabe, bolnave, rănite;** ✓ Răspuns corect

211. Hrana de origine animală a lupului constă în:

- a) doar animale pe care le vânează;
- b) **animale pe care le vânează și cadavre de animale;** ✓ Răspuns corect
- c) doar cadavre de animale.

212. Urma-tipar a lupului se deosebește ușor de cea de câine de talie mare, prin:

- a) mărime;
- b) **forma eliptică, mai alungită;** ✓ Răspuns corect
- c) imprimarea mai depărtată a unghiilor de la degetele mediane.


213. Urma-pârtie a lupului se deosebește de cea a unui câine de talie mare, prin:

- a) **dispunerea rectilinie a urmelor;** ✓ Răspuns corect
- b) dispunerea în zig-zag a urmelor;
- c) pasul evident mai mare.

214. Fenomenul de canibalism se manifestă la specia lup?

- a) nu;
- b) **da, lupii răniți sau bătrâni sunt sfâșiați și devorați de semenii lor.** ✓ Răspuns corect
- c) da, între părinți și pui.

215. Care din imaginile de mai jos reprezintă urmă pârtie a lupului?



- a) A;
- b) **B;** ✓ Răspuns corect
- c) C.

216. Urma lupului se aseamăna mai mult ca formă si mărime cu urma:

- a) câinelui de talie mare; ✓ Răspuns corect
- b) bursucului;
- c) pisicii sălbatice.

217. Longevitatea lupului este de circa:

- a) 7 – 9 ani;
- b) 10 – 12 ani; ✓ Răspuns corect
- c) 15 – 20 ani.

218. Sub aspectul comportamentului social, lupul trăiește:

- a) preponderent în grup familial; ✓ Răspuns corect
- b) preponderent solitar;
- c) în perechi.

219. Intr-o haită de lupi se împerechează într-un ciclu de reproducere:

- a) femela dominant cu masculul dominant; ✓ Răspuns corect
- b) toate femelele mature sexual cu masculul dominant;
- c) toate exemplarele mature sexual.

220. Urmașii rezultați din încrucișarea lupului cu câinele domestic sunt:

- a) fertili; ✓ Răspuns corect
- b) sterili;
- c) nu se încrucișează.

221. Câți pui fată femela răsului?

- a) 5 - 6 sau chiar mai multi;
- b) 2 – 4; ✓ Răspuns corect
- c) 1.

222. La ce vârstă devin independenți puii de răs?

- a) la câteva zile după ce încep să vadă și pot să meargă;
- b) la 9 luni; ✓ Răspuns corect
- c) la doi ani când sunt abandonați de mama lor.

223. Râșii trăiesc:

- a) în haită;
- b) în grup familial;
- c) solitar, exceptând femela cu pui sub un an. ✓ Răspuns corect

224. Împerecherea la râși are loc în lunile:

- a) decembrie-ianuarie;
- b) februarie-martie; ✓ Răspuns corect
- c) iulie-august.

225. Râsul prezintă gheare:

- a) retractile; ✓ Răspuns corect
- b) neretractile;
- c) semiretractile.

226. Biotopul favorabil râsului este reprezentat de:

- a) pădurile de mică întindere situate în zona de câmpie;
- b) păduri de mare întindere, liniștite, din zona de deal și munte; ✓ Răspuns corect
- c) zonele împădurite, din apropierea așezărilor omenești.

227. Râsul se cațără în arbori ?

- a) nu, indiferent de situație;
- b) da, pentru odihnă, apărare sau atac asupra prăzii; ✓ Răspuns corect
- c) da, doar pentru odihnă.

228. Activitatea râsului are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect
- c) diurn.

229. Dimorfismul sexual la râs este:

- a) slab pronunțat; ✓ Răspuns corect
- b) puternic pronunțat;
- c) pronunțat.

230. Hrana râsului este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) vegetală;
- c) animală. ✓ Răspuns corect

231. Simțurile dezvoltate ale râsului sunt:

- a) numai auzul;
- b) numai mirosul;
- c) auzul, văzul și mirosul. ✓ Răspuns corect

232. Ce specie de interes cinegetic este prezentată în imaginea de mai jos:



- a) pisică sălbatică;
- b) râs; ✓ Răspuns corect**
- c) jder de piatră.

233. După formă, urma râsului se aseamănă cu urma:

- a) câinelui;
- b) jderului;
- c) pisicii sălbatice. ✓ Răspuns corect**

234. Pentru a se hrăni, râsul vânează:

- a) numai animale de talie mare;
- b) numai animale de talie mică;
- c) animale de talie mare și animale de talie mică. ✓ Răspuns corect**

235. Râsul se hrănește cu:

- a) exclusiv animale pe care le vânează;
- b) animale pe care le vânează și uneori cu cadavre de animale; ✓ Răspuns corect**
- c) exclusiv cadavre de animale;

236. Longevitatea râsului este de aproximativ:

- a) 18 ani; ✓ Răspuns corect**
- b) 10 ani;
- c) 5 ani.

237. În ce perioadă a anului are loc împerecherea la pisica sălbatică ?

- a) în lunile februarie-martie; ✓ Răspuns corect**
- b) în lunile aprilie-mai;
- c) în lunile noiembrie- decembrie.

238. Cât durează gestația la pisica sălbatică?

- a) șapte săptămâni;
- b) nouă săptămâni și jumătate; ✓ Răspuns corect**
- c) cinci săptămâni.

239. Motanul sălbatic participă la creșterea puilor?

- a) nu. ✓ Răspuns corect**
- b) da, când puii au depășit 30-40 zile.
- c) da, în situația în care pisica mamă moare.

240. Câți pui fată, de regulă, pisica sălbatică ?

- a) 1 – 2;
- b) 2 – 4; ✓ Răspuns corect**
- c) 6 -8.

241. Sub aspectul comportamentului social, masculul de pisic[sălbatică trăiește:

- a) exclusiv solitar;
- b) în familie;
- c) individual, masculul stă cu femela numai în timpul împerecherii. ✓ Răspuns corect**

242. Care este principalul dușman al pisicii sălbatice în zona de munte?

- a) lupul;
- b) râsul; ✓ Răspuns corect**
- c) ursul.

243. La ce vârstă devin independenți puii de pisică sălbatică?

- a) la vârsta de 3 săptămâni;
- b) la vârsta de 5-6 săptămâni;
- c) la vârsta de 3 luni. ✓ Răspuns corect**

244. Din ce este constituită hrana de bază a pisicii sălbatice?

- a) fazani și iepuri;
- b) șoareci și păsări; ✓ Răspuns corect**
- c) insecte, broaște, șopârle.

245. Hrana pisicii sălbatice este de origine:

- a) animală; ✓ Răspuns corect**
- b) vegetală;
- c) vegetală și animală.

246. Activitatea pisicii sălbatice are caracter preponderent:

- a) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- b) auroral și diurn;
- c) diurn și crepuscular.

247. Pisica sălbatică are coada:

- a) groasă, boantă, cu inele de culoare închisă; ✓ Răspuns corect**
- b) groasă cu inele de culoare albă;
- c) subțire cu un colorit uniform maroniu.

248. Ce specie din fauna României este reprezentată în imagine?



- a) pisică domestică;
- b) pisică sălbatică; ✓ Răspuns corect**
- c) râs.

249. Noțiunea de dimorfism sexual definește:

- a) raportul între sexe;
- b) deosebirea morfologică evidentă între mascul și femelă; ✓ Răspuns corect**
- c) incapacitatea femelei de a avea progenituri.

250. Ce înțelegeți prin «perioada de rut» la animale?

- a) perioada de împerechere; ✓ Răspuns corect**
- b) perioada de fătare;
- c) perioada de năpârlire.

251. Care din următoarele specii poate atinge cea mai mare greutate:

- a) pisica sălbatică; ✓ Răspuns corect**
- b) dihorul ;
- c) jderul.

Subcapitolul 1.B: Mamifere mici

Întrebările 252–341

252. Biotopul favorabil iepurelui de vizuină îl reprezintă:

- a) terenurile uscate, calde, în pantă, cu vegetație arbustivă; ✓ Răspuns corect**
- b) malurile apelor unde își sapă galerii;
- c) păduri întinse de foioase

253. Iepurele de vizuină trăiește:

- a) în colonii; ✓ Răspuns corect**
- b) solitar;
- c) în familii.

254. Împerecherea vulpii are loc în perioada:

- a) noiembrie-decembrie;
- b) ianuarie – februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) martie-aprilie.

255. Gestația vulpii este de:

- a) aproximativ 4-5 săptămâni;
- b) aproximativ 7-8 săptămâni; ✓ Răspuns corect**
- c) aproximativ 10-11 săptămâni.

256. Vulpea năpârlește:

- a) numai primăvara; ✓ Răspuns corect**
- b) numai toamna;
- c) atât primăvara cât și toamna.

257. Vulpea fată, de regulă:

- a) 1-2 pui;
- b) 4-5 pui; ✓ Răspuns corect**
- c) 7-8 pui;

258. Cât timp sunt alăptați puii de vulpe?

- a) timp de 3-4 luni; ✓ Răspuns corect**
- b) timp de 6 luni;
- c) timp de 8 luni.

259. Sporul anual la vulpe, la vârsta maturității este:

- a) între 50% și 100%;
- b) între 100% și 150%; ✓ Răspuns corect**
- c) peste 200%.

260. Hrana vulpii este de natură:

- a) exclusiv animală;
- b) animală și vegetală; ✓ Răspuns corect**
- c) exclusiv vegetală.

261. Pentru creșterea puilor și pentru odihnă, vulpea amenajează sau folosește:

- a) scorburi de arbori bătrâni;
- b) vizuini în pământ; ✓ Răspuns corect**
- c) culcușuri din frunze și crengi la nivelul solului.

262. Simțurile cele mai dezvoltate ale vulpii sunt:

- a) văzul și pipăitul;
- b) auzul și mirosul; ✓ Răspuns corect**
- c) mirosul și pipăitul.

263. Vulpile mature trăiesc în perioada de toamnă:

- a) în familii;
- b) în perechi;
- c) individual. ✓ Răspuns corect**

264. Longevitatea vulpii este de:

- a) 5 – 7 ani;
- b) 10 – 12 ani; ✓ Răspuns corect**
- c) 18 – 20 ani.

265. Activitatea vulpii are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

266. Cum procedează vulpea cu pui, dacă se simte amenințată?

- a) îi mută în altă vizuină; ✓ Răspuns corect**
- b) apară puii și vizuina;
- c) fuge abandonând puii și părăsindu-și vizuina.

267. Urma-pârtie a vulpii este dispusă:

- a) rectiliniu; ✓ Răspuns corect**
- b) ușor în zig-zag;
- c) evident în zig-zag.

268. Vulpea marchează teritoriul prin:

- a) depozite de fecale, dar pe limita teritoriului;
- b) urinare și depunerea fecalelor pe ridicături și alte locuri vizibile; ✓ Răspuns corect**
- c) gropi săpate în apropierea vizuinilor.

269. Hrana de bază a vulpii o constituie:

- a) iepurii și fazanii;
- b) fazanii și potârnichile;
- c) rozătoarele mici. ✓ Răspuns corect**

270. Vulpea naște o singură dată pe an, câte:

- a) 2-3 pui;
- b) 4-5 pui; ✓ Răspuns corect**
- c) 8-10 pui.

271. Longevitatea șacalului este de:

- a) 12 – 14 ani; ✓ Răspuns corect**
- b) 6 – 8 ani;
- c) 20-22 ani.

272. Hrana șacalului este de origine:

- a) animală și vegetală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

273. Sub aspectul comportamentului social, șacalul este:

- a) un animal sociabil; ✓ Răspuns corect**
- b) este sociabil doar în perioada de reproducere;
- c) este sociabil doar în perioada creșterii puilor.

274. Precizați care din următoarele specii are talia cea mai mare:

- a) vulpea;
- b) șacalul; ✓ Răspuns corect**
- c) câinele enot.

275. Activitatea câinelui enot are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

276. Hrana câinelui enot este de origine:

- a) animală și vegetală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

277. Biotopul preferat de câinele enot este reprezentat de:

- a) pădurile întinse din zona de deal;
- b) pădurile întinse din zona de munte;
- c) pădurile din apropierea apelor și stufărișurile. ✓ Răspuns corect**

278. Activitatea viezurelui are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

279. Hrana viezurelui este de origine:

- a) animală și vegetală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

280. Biotopul preferat al viezurelui este reprezentat de:

- a) pădurile de foioase de deal și câmpie; ✓ Răspuns corect**
- b) terenurile cu apă freatică aproape de suprafață;
- c) pădurile de rășinoase.

281. Comportamentul viezurelui în timpul iernii este caracterizat de:

- a) căutarea hranei în pădure;
- b) somnul de iarnă; ✓ Răspuns corect**
- c) căutarea hranei în stufărișuri.

282. Femela de viezure fată, de regulă, în luna:

- a) februarie; ✓ Răspuns corect
- b) martie;
- c) aprilie.

283. Câți pui fată femela viezurelui?

- a) 3-5; ✓ Răspuns corect
- b) 1-2;
- c) 6-8.

284. Ce este caracteristic în comportamentul de hrănire al viezurelui?

- a) are dentiție de carnivor se hrănește ca un omnivor; ✓ Răspuns corect
- b) este exclusiv carnivor;
- c) este exclusiv ierbivor.

285. Ce este caracteristic în procesul de reproducere al viezurelui?

- a) are două perioade de împerechere pe an;
- b) în gestația femelei există o perioadă de latență; ✓ Răspuns corect
- c) femela fată doar din doi în doi ani.

286. Viezurele își amenajează pentru odihnă:

- a) vizuină; ✓ Răspuns corect
- b) bârlog;
- c) culcuș.

287. Care dintre următoarele mamifere de interes vânătoresc prezintă picioarele anterioare adaptate vizibil pentru săpat vizuini:

- a) vulpea și șacalul;
- b) câinele enot și jderul de copac;
- c) viezurele și jderul de piatră. ✓ Răspuns corect

288. Viezurele mai este cunoscut sub denumirea de:

- a) câine – jder;
- b) bursuc cu barbă;
- c) bursuc. ✓ Răspuns corect

289. Culoarea predominantă a blănii de viezure este:

- a) brună;
- b) cenușie; ✓ Răspuns corect
- c) gălbui-roșcată.

290. Se poate aprecia vârsta viezurelui împușcat?

- a) da, după culoarea care se deschide cu vârsta;
- b) da, după tocirea dentiției; ✓ Răspuns corect
- c) foarte dificil, după starea de îngrășare.

291. Biotopul favorabil vidrei este reprezentat de:

- a) pădurile de mică întindere situate în zona de câmpie;
- b) apele curgătoare și stătătoare și zonele limitrofe; ✓ Răspuns corect**
- c) pădurile de mare întindere, situate în zona de deal.

292. Activitatea vidrei are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn;

293. Dimorfismul sexual la vidră este:

- a) pronunțat;
- b) puternic pronunțat;
- c) slab pronunțat. ✓ Răspuns corect**

294. Hrana vidrei este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) vegetală;
- c) animală. ✓ Răspuns corect**

295. Care din imaginea alăturată reprezintă vidra?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

- b) B;
- c) C.

296. Caracteristica urmei tipar a vidrei este:

- a) imprimarea a patru degete;
- b) imprimarea membranei interdigitale care unește degetele; ✓ Răspuns corect**
- c) imprimarea pîntenului.

297. Biotopul favorabil nurei este reprezentat de:

- a) pădurile de mică întindere situate în zona de câmpie;
- b) împrejurimile apelor curgătoare și stătătoare; ✓ Răspuns corect**
- c) pădurile de mare întindere, liniștite.

298. Activitatea nurei are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

299. Hrana nurei este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) vegetală;
- c) animală. ✓ Răspuns corect

300. Hrana jderilor este de natură:

- a) exclusiv animală;
- b) exclusiv vegetală;
- c) animală și vegetală. ✓ Răspuns corect

301. Activitatea jderilor are caracter preponderent:

- a) diurn;
- b) crepuscular și nocturn; ✓ Răspuns corect
- c) auroral și diurn.

302. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de piatră?



A



B



C

- a) A;
- b) B; ✓ Răspuns corect
- c) C.

303. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de copac?



A



B



C

- a) A; ✓ Răspuns corect
- b) B;
- c) C.

304. Biotopul jderului de copac este reprezentat de:

- a) pădurile bătrâne de mare întindere; ✓ Răspuns corect
- b) zona de stepă;
- c) terenurile din apropierea așezărilor omenești.

305. Biotopul jderului de piatră este reprezentat de:

- a) pădurile bătrâne de mare întindere;
- b) zona de stepă;
- c) terenurile din apropierea așezărilor omenești. ✓ Răspuns corect

306. Biotopul dihorului comun este reprezentat de:

- a) pădurile bătrâne de mare întindere;
- b) zona de stepă;
- c) terenurile din apropierea așezărilor omenești. ✓ Răspuns corect

307. Hrana dihorului comun este de natură:

- a) exclusiv animală;
- b) exclusiv vegetală;
- c) animală și vegetală. ✓ Răspuns corect

308. Deosebirea între jderul de copac și cel de piatră se face cel mai ușor după:

- a) lungimea cozii;
- b) culoarea generală a corpului;
- c) forma și culoarea petei de pe piept. ✓ Răspuns corect

309. Jderii prezintă gheare retractile?

- a) da;
- b) nu; ✓ Răspuns corect
- c) numai jderii de copac.

310. Jderul de piatră se mai numește:

- a) câine-jder;
- b) jder de scorbură;
- c) beică. ✓ Răspuns corect

311. Simțurile iepurelui de câmp, mai dezvoltate, sunt:

- a) auzul și văzul;
- b) auzul și mirosul; ✓ Răspuns corect
- c) văzul și mirosul.

312. Simțul iepurelui de câmp, mai redus, este reprezentat de:

- a) miros;
- b) auz;
- c) văz. ✓ Răspuns corect

313. În România, biotopul favorabil iepurelui de câmp este reprezentat de:

- a) pădurile de rășinoase;
- b) trupuri mici de pădure, alternând cu culturi agricole; ✓ Răspuns corect**
- c) zona alpină.

314. Activitatea iepurelui de câmp în căutarea hranei are caracter:

- a) auroral;
- b) nocturn; ✓ Răspuns corect**
- c) diurn.

315. Dimorfismul sexual la iepurele de câmp este:

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- c) inexistent. ✓ Răspuns corect**

316. Hrana iepurelui de câmp este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) exclusiv vegetală; ✓ Răspuns corect**
- c) exclusiv animală.

317. Gestația la iepurele de câmp este de circa:

- a) 42 – 43 zile; ✓ Răspuns corect**
- b) 50 – 52 zile;
- c) 58 – 60 zile.

318. Prădătorii cei mai importanți ai iepurelui de câmp sunt:

- a) șacalul, vulpea și câinii hoinari; ✓ Răspuns corect**
- b) râsul, șacalul și lupul;
- c) șacalul, mistrețul și râsul.

319. Care este metoda practică de stabilire a vârstei iepurelui?

- a) după culoarea părului;
- b) după proeminența osoasă de pe piciorul anterior; ✓ Răspuns corect**
- c) după mărimea corporală.

320. Care este vârsta la care iepurele de câmp ajunge la maturitate sexuală?

- a) 4-5 luni;
- b) 7-8 luni; ✓ Răspuns corect**
- c) 10-11 luni.

321. Cum arată și cum se comportă puii de iepure de câmp la fătare?

- a) au corpul acoperit cu păr, ochii deschiși și sunt vioi; ✓ Răspuns corect**
- b) sunt lipsiți de păr, ochii închiși și nu se deplasează în prima săptămână;
- c) au corpul acoperit parțial cu păr, ochii închiși și sunt vioi.

322. Care este perioada de împerechere a iepurelui de câmp?

- a) din ianuarie până în august; ✓ Răspuns corect**
- b) din aprilie până în mai;
- c) din martie până în iunie.

323. Iepurele de câmp viețuiește:

- a) singuratic; ✓ Răspuns corect**
- b) în grupuri familiale;
- c) în cupluri.

324. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:

- a) doar zonelor de câmpie;
- b) doar zonelor de câmpie și de deal;
- c) întregului spațiu productiv cinegetic, din zonele de câmpie, deal și munte. ✓ Răspuns corect**

325. Iepuroaicele de câmp fată:

- a) o dată pe an;
- b) de 3-4 ori pe an; ✓ Răspuns corect**
- c) de 4-5 ori pe an.

326. Femela iepurelui de câmp fată de regulă un număr de:

- a) 2-4 pui; ✓ Răspuns corect**
- b) 6-7 pui;
- c) 8-10 pui.

327. La care specie de interes cinegetic urmele membrilor posterioare se imprimă în fața urmelor membrilor anterioare, când animalul fuge?

- a) căprior;
- b) vulpe;
- c) iepure de câmp. ✓ Răspuns corect**

328. Sub aspectul comportamentului social, marmota trăiește:

- a) singuratică;
- b) în perechi;
- c) în colonii. ✓ Răspuns corect**

329. În perioada de iarnă, marmota:

- a) hibernează; ✓ Răspuns corect**
- b) este activă, pe seama proviziilor strânse în vizuină;
- c) este activă și se hrănește în zilele însorite, când iese afară pentru micțiune.

330. Hermelina se deosebește de nevăstuică vara, prin faptul că prezintă:

- a) colorație roșcată-cafenie;
- b) pată alburie pe abdomen;
- c) colorație neagră a vârfului cozii. ✓ Răspuns corect**

331. Iarna, de la distanță, nevăstuica poate fi deosebită de hermelină?

- a) nu;
- b) da, după culoare; ✓ Răspuns corect**
- c) da, după mărimea corpului.

332. Care din imaginea alăturată reprezintă hermelina?



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) C. ✓ Răspuns corect**

333. Hârciogul trăiește, de regulă, în:

- a) câmpul agricol cultivat; ✓ Răspuns corect**
- b) tufișuri și crânguri;
- c) zăvoaie, stufărișuri și plauri.

334. Hârciogul se adăpostește în:

- a) platforme plutitoare amenajate pe apă;
- b) vizuini săpate aproximativ orizontal în diguri și maluri;
- c) vizuini verticale săpate în câmp deschis. ✓ Răspuns corect**

335. Care este elementul morfologic caracteristic cozii castorului?

- a) este turtită dorso-ventral lipsită de păr; ✓ Răspuns corect**
- b) este turtită dorso-ventral acoperită de păr;
- c) este turtită bilateral acoperită cu păr.

336. Care este elementul morfologic caracteristic membrilor castorului?

- a) prezintă membrană interdigitală la toate membrele;
- b) prezintă membrană interdigitală la membrele anterioare;
- c) prezintă membrană interdigitală la membrele posterioare. ✓ Răspuns corect**

337. Castorul își amenajează adăpostul în:

- a) malurile cursurilor de apă; ✓ Răspuns corect**
- b) scorburile arborilor aflați pe marginea cursurilor de apă;
- c) în terenuri aflate în afara zonei inundabile.

338. În România castorul este prezent în:

- a) râurile Olt și Mureș și afluenții acestora; ✓ Răspuns corect
- b) Delta Dunării;
- c) nu trăiește în libertate.

339. Bizamul este un animal:

- a) acvatic;
- b) terestru;
- c) semiacvatic. ✓ Răspuns corect

340. Hrana bizamului este:

- a) exclusiv animală;
- b) vegetală și animală; ✓ Răspuns corect
- c) exclusiv vegetală.

341. Care din următoarele specii prezintă membrană interdigitală?

- a) viezurele;
- b) lapinul;
- c) bizamul. ✓ Răspuns corect

Subcapitolul 1.C: Păsări

Întrebările 342–521

342. Păsările, oaspeți de vară în România, cuibăresc:

- a) în România; ✓ Răspuns corect
- b) în țările nordice;
- c) în țările sudice.

343. Păsările, oaspeți de iarnă în România, cuibăresc:

- a) în România;
- b) în țările nordice; ✓ Răspuns corect
- c) în țările sudice.

344. Remigele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:

- a) mențin direcția;
- b) zboară; ✓ Răspuns corect
- c) păstrează temperatura corpului.

345. Rectricele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:

- a) mențin direcția; ✓ Răspuns corect
- b) zboară;
- c) păstrează temperatura corpului.

346. Tectricele păsărilor servesc pentru:

- a) menținerea direcției;
- b) acoperirea aripilor; ✓ Răspuns corect
- c) formarea "oglinzii".

347. Sacii aerieni, aflați în legătură directă cu plămânii păsărilor, servesc în principal pentru:

- a) izolare termică a organelor interne;
- b) plutire mai ușoară în timpul zborului; ✓ Răspuns corect**
- c) mărirea capacității de respirație a plămânilor.

348. Păsările din speciile de interes cinegetic au:

- a) 5 degete;
- b) 4 degete; ✓ Răspuns corect**
- c) 3 degete.

349. Poartă denumirea de sarșele următoarele specii de rațe sălbatice:

- a) rața mică și rața cârâitoare; ✓ Răspuns corect**
- b) rața moțată și rața cu ciuf;
- c) rața mare și rața pestriță.

350. La rața mare dimorfismul sexual este:

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.

351. La rața mare, năpârlirea se produce:

- a) la ambele sexe deodată;
- b) mai întâi la femele și apoi la masculi;
- c) mai întâi la masculi și apoi la femele. ✓ Răspuns corect**

352. La rața mare "oglinda" este:

- a) galbenă;
- b) albă;
- c) albastru-violetă. ✓ Răspuns corect**


353. Rața mare este, de regulă, specie:

- a) poligamă;
- b) monogamă; ✓ Răspuns corect**
- c) rareori monogamă.


354. Hrana raței mari este de origine:

- a) exclusiv vegetală;
- b) exclusiv animală;
- c) animală și vegetală. ✓ Răspuns corect**


355. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața mare?



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) **C. ✓ Răspuns corect**

356. La rața cârâitoare dimorfismul sexual este:

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.


357. Rața cârâitoare este specie:

- a) exclusiv sedentară;
- b) **oaspete de vară; ✓ Răspuns corect**
- c) sedentară și oaspete de iarnă.


358. La rața cârâitoare "oglinda" este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) inexistentă la mascul;
- c) **asemănătoare ca formă și culori la ambele sexe. ✓ Răspuns corect**


359. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața cârâitoare?



A



B



C

- a) A;
- b) **B; ✓ Răspuns corect**
- c) C.


360. La rața mică dimorfismul sexual este:

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.


361. La rața mică "oglinda" este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) inexistentă la mascul;
- c) **colorată identic la mascul și la femelă. ✓ Răspuns corect**


362. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața mică?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

363. Rața mică este specie:

a) de pasaj și oaspete de iarnă; ✓ Răspuns corect

b) sedentara;

c) oaspete de vară.


364. La rața fluierătoare dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat;

b) pronunțat; ✓ Răspuns corect

c) inexistent.


365. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața fluierătoare?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

366. La rața sulițar dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat;

b) pronunțat; ✓ Răspuns corect

c) inexistent.


367. Rața sulițar este specie:

a) sedentară;

b) de pasaj; ✓ Răspuns corect

c) oaspete de vară.


368. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața sulițar?



A



B



C

- a) A;
- b) B; ✓ Răspuns corect**
- c) C.

369. La rața lingurar dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.


370. La rața lingurar "oglindea" este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) inexistentă la mascul;
- c) colorată identic la mascul si la femelă. ✓ Răspuns corect**

371. Rața lingurar este specie:

- a) de pasaj și oaspete de vară; ✓ Răspuns corect**
- b) oaspete de iarnă;
- c) sedentară.


372. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața lingurar?



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) C. ✓ Răspuns corect**

373. La rața cu cap castaniu dimorfismul sexual este:

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.

374. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața cu cap castaniu?



A



B



C

a) A;

b) B; ✓ Răspuns corect

c) C.

375. La rața moțată dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat;

b) pronunțat; ✓ Răspuns corect

c) inexistent.

376. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața moțată?



A



B



C

a) A;

b) B;

c) C. ✓ Răspuns corect

377. La rața pestriță dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat;

b) pronunțat; ✓ Răspuns corect

c) inexistent.

378. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața pestriță?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

379. Rața pestriță este specie:

a) oaspete de vară și pasaj; ✓ Răspuns corect

b) oaspete de iarnă;

c) sedentară.

380. Rața sunătoare este specie:

a) sedentară și oaspete de vară;

b) de pasaj și oaspete de iarnă; ✓ Răspuns corect

c) sedentară.

381. La rața sunătoare dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat;

b) pronunțat; ✓ Răspuns corect

c) inexistent.

382. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața sunătoare?



A



B



C

a) A;

b) B; ✓ Răspuns corect

c) C.

383. Rața cu cap negru este specie:

a) exclusiv sedentară;

b) oaspete de iarnă; ✓ Răspuns corect

c) oaspete de vară.

384. La rața cu cap negru dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat;

b) pronunțat; ✓ Răspuns corect

c) inexistent.

385. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața cu cap negru?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

386. La gâsca de vară dimorfismul sexual este:

a) slab pronunțat; ✓ Răspuns corect

b) pronunțat;

c) puternic pronunțat.

387. Gâsca de vară este specie:

a) poligamă;

b) monogamă; ✓ Răspuns corect

c) rareori monogamă.

388. Gâsca prezintă ca adaptare pentru înot:

a) membrană interdigitală; ✓ Răspuns corect

b) lobi digitali;

c) degete lungi.

389. Care este cea mai mare gâscă sălbatică întâlnită în România?

a) gâsca de vară; ✓ Răspuns corect

b) gâsca de semănătură;

c) gârlița mare.

390. Gâsca de vară este specie:

a) sedentară;

b) de pasaj și oaspete de vară; ✓ Răspuns corect

c) oaspete de iarnă.

391. La gâsca de vară năpârlirea începe în luna:

a) aprilie;

b) iunie; ✓ Răspuns corect

c) septembrie.

392. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de vară?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

393. Gâsca de semănătură este specie:

a) sedentară;

b) de pasaj; ✓ Răspuns corect

c) oaspete de vară.

394. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de semănătură?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

395. Gârlița mare este specie:

a) sedentară;

b) de pasaj și oaspete de iarnă; ✓ Răspuns corect

c) oaspete de vară.

396. Care este deosebirea între gârlița mare și gârlița mică:

a) petele negre de pe burtă la gârlița mare;

b) ciocul mai gălbui la gârlița mică;

c) pata albă de pe frunte extinsă până deasupra ochiului și un cerc galben în jurul ochiului la gârlița mică. ✓ Răspuns corect

397. Care din imaginile de mai jos reprezintă gârlița mare?



A



B



C

a) A;

b) B;

c) C. ✓ Răspuns corect

398. Găinușa de baltă este specie:

a) sedentară;


b) sedentară și oaspete de iarnă;

c) oaspete de vară. ✓ Răspuns corect

399. Care din imaginile de mai jos reprezintă cormoranul mare?



A



B



C

a) A;

b) B;

c) C. ✓ Răspuns corect


400. Becațina comună este specie:

a) de pasaj; ✓ Răspuns corect

b) oaspete de vară;

c) sedentară.


401. Care din imaginile de mai jos reprezintă becașina comună?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.


402. Sitarul de pădure este specie:

a) de pasaj și oaspete de vară; ✓ Răspuns corect

b) oaspete de iarnă;

c) sedentară.


403. Care din imaginile de mai jos reprezintă sitarul de pădure?



A



B



C

a) A;

b) B; ✓ Răspuns corect

c) C.

404. Cocârlia de câmp este specie:

a) oaspete de vara și de pasaj; ✓ Răspuns corect

b) oaspete de iarnă;

c) sedentară.

405. Care din imaginile de mai jos reprezintă ciocârlia de câmp?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect


b) B;

c) C.

406. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul de iarnă (cocoșarul)?



A



B



C

a) A;

b) B;

c) C. ✓ Răspuns corect

407. Sturzul de iarnă (cocoșarul) este specie:

a) de pasaj;

b) oaspete de iarnă și sedentară; ✓ Răspuns corect

c) oaspete de vară.

408. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul de vâsc?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

409. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul viilor?



A



B



C

a) A;

b) B;

c) C. ✓ Răspuns corect

410. Porumbelul gulerat este specie:

a) eratică;

b) oaspete de vară și de pasaj; ✓ Răspuns corect

c) sedentară.

411. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul gulerat?



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

b) B;

c) C.

412. Porumbelul de scorbură este specie:

a) eratică;

b) oaspete de vara si de pasaj; ✓ Răspuns corect

c) sedentară.

413. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul de scorbură?



A



B



C

a) A;

b) B; ✓ Răspuns corect

c) C.

414. Porumbelul gulerat se mai numește:

a) porumbel popesc; ✓ Răspuns corect

b) porumbel de scorbură;

c) porumbel de stâncă.

415. Porumbelul de scorbură se mai numește:

a) porumbel popesc;

b) porumbel gulerat;

c) golumb. ✓ Răspuns corect

416. Porumbelul gulerat își amenajează cuibul în:

a) arbori, situați în crânguri și păduri; ✓ Răspuns corect

b) arbori izolați;

c) poduri de clădiri părăsite.

417. Porumbeii sălbatici sunt specii:

- a) sedentare;
- b) migratoare; ✓ Răspuns corect**
- c) eratice.

418. Turturica este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) oaspete de vară; ✓ Răspuns corect**
- c) sedentară.

419. Care din imaginile de mai jos reprezintă turturica?



A



B



C

- a) A;
- b) B; ✓ Răspuns corect**
- c) C.

420. Guguștiucul este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară. ✓ Răspuns corect**

421. Care din imaginile de mai jos reprezintă guguștiucul?



A



B



C

- a) A;
- b) B; ✓ Răspuns corect**
- c) C.

422. Cioara grivă este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) oaspete de vară;
- c) **sedentară.** ✓ Răspuns corect

423. Care din imaginile de mai jos reprezintă cioara grivă?



A



B



C

- a) A;
- b) **B;** ✓ Răspuns corect
- c) C.

424. În România, cioara de semănătură este specie:

- a) exclusiv oaspete de iarnă;
- b) exclusiv oaspete de vară;
- c) **sedentară și oaspete de iarnă.** ✓ Răspuns corect

425. Care din imaginile de mai jos reprezintă cioara de semănătură?



A



B



C

- a) **A;** ✓ Răspuns corect
- b) B;
- c) C.

426. Gaița este specie:

- a) **sedentară;** ✓ Răspuns corect
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară.

427. Care din imaginile de mai jos reprezintă gaița?



A



B



C

a) A;

b) B; ✓ Răspuns corect

c) C.

428. Coțofana este specie:

a) sedentară; ✓ Răspuns corect

b) oaspete de iarnă;

c) oaspete de vară.

429. Prepelița are ciocul:

a) scurt; ✓ Răspuns corect

b) mediu;

c) lung.

430. Sitarul are ciocul:

a) scurt;

b) mediu;

c) lung. ✓ Răspuns corect

431. Rața lingurar are ciocul:

a) drept;

b) încovoiat;

c) turtit dorso-ventral. ✓ Răspuns corect

432. Lișița prezintă ca adaptare pentru înot:

a) membrană interdigitală;

b) lobi digitali; ✓ Răspuns corect

c) degete lungi.

433. Găinușa de baltă are penajul:

a) negru complet;

b) negru mat cu o pată albă pe frunte;

c) negru cu o pată roșie pe frunte și pene albe la aripi și coadă. ✓ Răspuns corect

434. Ierunca trăiește în:

a) fânețe umede, lunci mlăștinoase, terenuri inundate etc.;

b) dealuri xerofite, cu ierburi țepoase și mărăcini;

c) arborete din zona de dealuri înalte și munte. ✓ Răspuns corect

435. Ierunca este specie:

- a) migratoare;
- b) sedentară; ✓ Răspuns corect**
- c) eratică.

436. Ierunca cuibărește în:

- a) cuiburi sumar amenajate pe sol; ✓ Răspuns corect**
- b) cuiburi construite din crenguțe și paie pe ramuri;
- c) cuiburi amenajate în scorburii.

437. Sturzii cuibăresc în cuiburi amenajate:

- a) pe ramuri; ✓ Răspuns corect**
- b) în scorburii, crăpături din ziduri, cuiburile altor păsări etc.;
- c) pe sol.

438. Graurul este specie:

- a) migratoare, oaspete de vară; ✓ Răspuns corect**
- b) migratoare, oaspete de iarnă;
- c) sedentară.

439. Graurul trăiește, în afara perioadei de cuibărit, în:

- a) familiei;
- b) stoluri familiale mici;
- c) stoluri mari. ✓ Răspuns corect**

440. Ciorile grive cuibăresc:

- a) în colonii;
- b) în cuiburi izolate, amplasate în arborii înalți; ✓ Răspuns corect**
- c) în poduri de clădiri părăsite.

441. Cioara de semănătură cuibărește:

- a) în colonii, situate de obicei în arborete rare și liziere înalte; ✓ Răspuns corect**
- b) în cuiburi izolate amplasate în stufărișuri;
- c) în podurile clădirilor părăsite.

442. Stăncuța este pasăre:

- a) granivoră;
- b) carnivoră;
- c) omnivoră. ✓ Răspuns corect**

443. Gaița este o specie care viețuiește, preponderent, în:

- a) păduri; ✓ Răspuns corect**
- b) vii și livezi;
- c) parcuri și grădini din localități.

444. Stâncuța este specie:

- a) **sedentară; ✓ Răspuns corect**
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară.

445. Care din imaginile de mai jos reprezintă stâncuța?



A




B



C

- a) **A; ✓ Răspuns corect**
- b) B;
- c) C.


446. Care din imaginile de mai jos reprezintă nagâțul?



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) **C. ✓ Răspuns corect**

447. Care din imaginile de mai jos reprezintă corbul?



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) **C. ✓ Răspuns corect**

448. Hrana cormoranului mare este compusă din:

- a) plante acvatice, semințe acvatice, melci, larve și pești;
- b) plante acvatice, cereale, semințe, melci, pești;
- c) exclusiv din pește. ✓ Răspuns corect**

449. Cormoranul mare clocește:

- a) solitar;
- b) în familii;
- c) în colonii. ✓ Răspuns corect**

450. Biotopul favorabil al fazanului este reprezentat de:

- a) pădurile întinse de rășinoase și foioase;
- b) trupurile mici de pădure alternând cu terenuri agricole divers cultivate; ✓ Răspuns corect**
- c) terenuri agricole cultivate cu monoculturi.

451. Fazanul este specie:

- a) autohtonă;
- b) alohtonă; ✓ Răspuns corect**
- c) migratoare.

452. Vârsta cocoșului de fazan se poate aprecia după:

- a) lungimea penelor din coadă;
- b) forma și mărimea ciocului;
- c) mărimea și forma pintenilor. ✓ Răspuns corect**

453. Activitatea fazanului are caracter preponderent:

- a) auroral și nocturn;
- b) crepuscular și nocturn;
- c) diurn. ✓ Răspuns corect**

454. Dimorfismul sexual la fazan este:

- a) slab pronunțat;
- b) puternic pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.

455. Constituirea “haremurilor” la fazan are loc:

- a) primăvara, devreme; ✓ Răspuns corect**
- b) vara;
- c) tot timpul anului.


456. Fazanul este specie:

- a) poligamă; ✓ Răspuns corect**
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

457. Hrana fazanului este de origine:

- a) **vegetală și animală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

458. Care din imaginile de mai jos reprezintă femela de fazan:



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) **C. ✓ Răspuns corect**

459. Urma tipar a fazanului se aseamăna ca formă cu urma de:

- a) cocoș de munte;
- b) rață;
- c) **potârniche. ✓ Răspuns corect**

460. Câte ponte depune, de regulă, fâzănița în cursul unui an?

- a) **1; ✓ Răspuns corect**
- b) 3;
- c) 5.

461. Diferențierea între cocoșii de fazan mai mici de un an și cei mai mari de un an se face după:

- a) **forma și mărimea pintenilor; ✓ Răspuns corect**
- b) lungimea ciocului;
- c) forma capului.

462. Simțurile cele mai dezvoltate ale fazanului sunt:

- a) mirosul și văzul;
- b) **văzul și auzul; ✓ Răspuns corect**
- c) mirosul și auzul.

463. Fidelitatea fazanului mascul față de locul unde a crescut este:

- a) puternic pronunțată;
- b) pronunțată;
- c) **puțin pronunțată; ✓ Răspuns corect**

464. Care este vârsta maturității sexuale a fazanului?

- a) 5-6 luni;
- b) **10 luni; ✓ Răspuns corect**
- c) 16 luni.

465. Unde își face fâzânița cuibul?

- a) în arbori înalți, rămuroși, cu coronamentul bogat;
- b) în arbuști deși de preferință amplasați în interiorul pădurii;
- c) pe sol, într-o adâncitură căptușită cu iarbă și pene. ✓ Răspuns corect**

466. Câte ouă depune, în medie, fâzânița în cuib?

- a) 10 – 12; ✓ Răspuns corect**
- b) 4 - 6;
- c) 2 - 4.

467. Cât durează incubația la fazan?

- a) 24 de zile; ✓ Răspuns corect**
- b) 36 de zile;
- c) 48 de zile.

468. La fazan, clocirea o face :

- a) femela; ✓ Răspuns corect**
- b) femela ajutată de mascul;
- c) masculul.

469. La fazan, creșterea puilor o face :

- a) femela; ✓ Răspuns corect**
- b) femela ajutată de mascul;
- c) masculul.

470. Fazanul negru (tenebrosus) reprezintă:

- a) varietate a fazanului comun cu penajul de culoare neagră cu nuanțe de albastru și verde pe cap, gât și spate; ✓ Răspuns corect**
- b) subspecie a fazanului comun cu penajul de culoare cenușie cu nuanțe de verde-metalic;
- c) specie de fazan cu penajul de culoare neagră cu nuanțe de roșu-închis și guler alb.

471. Biotopul favorabil potârnichii este reprezentat de:

- a) pădurile întinse de rășinoase și foioase;
- b) câmpii și coline cu tufișuri și culturi agricole diverse; ✓ Răspuns corect**
- c) terenuri agricole cultivate cu monoculturi.

472. Arealul potârnichii, în România, este:

- a) din zona de câmpie până în golul alpin; ✓ Răspuns corect**
- b) doar în zonele de câmpie;
- c) doar în zonele de câmpie și deal.

473. Nuanța generală a potârnichii este:

- a) cenușie; ✓ Răspuns corect**
- b) ruginie;
- c) ruginie – marmorată.

474. Masculii de potârniche se deosebesc de femele prin:

- a) pata brună sub formă de potcoavă de pe piept este mai evidentă; ✓ Răspuns corect
- b) dungile gălbui de pe penele aripilor care sunt atât longitudinale, cât și transversale;
- c) coada vizibil mai lungă a masculului.

475. La potârniche clocește:

- a) numai femela; ✓ Răspuns corect
- b) numai masculul;
- c) ambele sexe.

476. Câte ponte depune, în mod normal, o potârniche într-un an:

- a) o singură pontă; ✓ Răspuns corect
- b) două ponte;
- c) 3-4 ponte.

477. Activitatea potârnică are caracter preponderent:

- a) auroral și nocturn;
- b) crepuscular și nocturn;
- c) diurn. ✓ Răspuns corect


478. Dimorfismul sexual la potârniche este:

- a) slab pronunțat; ✓ Răspuns corect
- b) puternic pronunțat;
- c) inexistent.


479. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de potârniche:



A



B



C

- a) A; ✓ Răspuns corect
- b) B;
- c) C.

480. Potârnică este specie:

- a) poligamă;
- b) monogamă; ✓ Răspuns corect
- c) rareori poligamă.

481. Hrana potârnichii este de origine:

- a) **vegetală și animală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

482. Urma tipar a potârnichii se aseamănă cu urma de:

- a) cocoș de munte;
- b) rață;
- c) **fazan. ✓ Răspuns corect**

483. Hrana puilor de potârniche, în primele două săptămâni de viață este preponderent:

- a) vegetală;
- b) **animală; ✓ Răspuns corect**
- c) minerală și vegetală.

484. Simțurile cele mai dezvoltate la potârniche sunt:

- a) mirosul și văzul;
- b) **văzul și auzul; ✓ Răspuns corect**
- c) mirosul și auzul.

485. Fidelitatea potârnichii față de locul de trai este:

- a) **pronunțată; ✓ Răspuns corect**
- b) puțin pronunțată;
- c) nu este fidela locului de trai.

486. Potârnichea este o specie

- a) **sedentară; ✓ Răspuns corect**
- b) migratoare;
- c) oaspete de vară.

487. Potârnichea își face cuibul:

- a) în arbori;
- b) în scorburile arborilor bătrâni;
- c) **pe sol. ✓ Răspuns corect**

488. Care este vârsta maturității sexuale a potârnichii?

- a) 5-6 luni;
- b) **10 luni; ✓ Răspuns corect**
- c) 14 luni.

489. În perioada de iarnă potârnichea trăiește astfel:

- a) individual;
- b) în perechi;
- c) **în stoluri. ✓ Răspuns corect**

490. Hrana prepeliței este de origine:

- a) vegetală și animală; ✓ Răspuns corect
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

491. Care din imaginile de mai jos reprezintă prepelița:



A



B



C

a) A; ✓ Răspuns corect

- b) B;
- c) C.

492. Prepelița este specie:

- a) migratoare; ✓ Răspuns corect
- b) sedentară;
- c) eratică.

493. Prepelița își face cuibul:

- a) în arbori;
- b) în scorburile arborilor bătrâni;
- c) pe sol. ✓ Răspuns corect

494. Câte ponte depune prepelița în cursul unui an?

- a) 1-2; ✓ Răspuns corect
- b) 3-4;
- c) 4-5.

495. Biotopul favorabil prepeliței este reprezentat de:

- a) câmpii, fânețe, culturi agricole, miriști; ✓ Răspuns corect
- b) păduri întinse din zona de deal;
- c) păduri situate în zona de munte.

496. Migrația către Africa a prepeliței are loc preponderent în luna:

- a) iulie;
- b) septembrie; ✓ Răspuns corect
- c) noiembrie.

497. Activitatea prepeliței are caracter preponderent:

- a) auroral și nocturn;
- b) crepuscular și nocturn;
- c) **diurn.** ✓ Răspuns corect

498. În România, prepelița trăiește pe perioada de iarnă astfel:

- a) în perechi;
- b) în stoluri;
- c) **nu rămâne peste iarnă în România.** ✓ Răspuns corect

499. Prepelița mai poartă denumirea populară de:

- a) cocoșar;
- b) găinușă;
- c) **pitpalac.** ✓ Răspuns corect

500. În România, biotopul favorabil cocoșului de munte este reprezentat de:

- a) **pădurile întinse de rășinoase ;** ✓ Răspuns corect
- b) trupurile mici de pădure alternând cu terenuri agricole divers cultivate;
- c) terenuri agricole din zona de munte cultivate cu monoculturi.

501. Activitatea cocoșului de munte are caracter preponderent:

- a) auroral și nocturn;
- b) crepuscular și nocturn;
- c) **diurn.** ✓ Răspuns corect

502. Dimorfismul sexual la cocoșul de munte este:

- a) slab pronunțat;
- b) **puternic pronunțat;** ✓ Răspuns corect
- c) inexistent.

503. Cocoșul de munte este specie:

- a) **poligamă;** ✓ Răspuns corect
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

504. Hrana cocoșului de munte este de origine:

- a) **animală și vegetală;** ✓ Răspuns corect
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

505. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoș de munte:



A



B



C

- a) A;
- b) B;
- c) C. ✓ Răspuns corect

506. Caracteristica urmei tipar a cocoșului de munte pe zăpadă este dată de:

- a) imprimarea a trei degete;
- b) imprimarea a cinci degete;
- c) imprimarea degetelor și a „vârzobilor”. ✓ Răspuns corect

507. Ce reprezintă „vârzobii” la cocoșul de munte?

- a) lamele cornoase crescute pe degete; ✓ Răspuns corect
- b) lamele cornoase crescute în jurul urechilor;
- c) smocul de pene ce atârna sub cioc.

508. Simțurile cele mai dezvoltate la cocoșul de munte sunt:

- a) mirosul și văzul;
- b) văzul și auzul; ✓ Răspuns corect
- c) mirosul și auzul.

509. Cocoșul de munte este specie:

- a) migratoare;
- b) sedentară; ✓ Răspuns corect
- c) eratică.

510. Cocoșul de munte are ciocul:

- a) drept;
- b) încovoiat; ✓ Răspuns corect
- c) turtit dorso – ventral.

511. Vârzobii la cocoșul de munte sunt:

- a) permanenți;
- b) temporari, doar în perioada de iarnă; ✓ Răspuns corect
- c) permanenți, doar la exemplarele bătrâne.

512. Ritualul de împerechere al cocoșului de munte poartă denumirea de:

- a) învârtit;
- b) alergat;
- c) rotit. ✓ Răspuns corect**

513. Câte ouă depune găina cocoșului de munte?

- a) 6 – 10; ✓ Răspuns corect**
- b) 2 – 4;
- c) 16 - 18.

514. Rotitul cocoșului de munte are loc:

- a) în februarie - martie;
- b) în septembrie – octombrie;
- c) în aprilie – mai. ✓ Răspuns corect**

515. Rotitul fals al cocoșului de munte are loc în perioada:

- a) martie – aprilie;
- b) aprilie – mai;
- c) octombrie – început de noiembrie. ✓ Răspuns corect**

516. Dimorfismul sexual la cocoșul de mesteacăn este:

- a) slab pronunțat;
- b) puternic pronunțat; ✓ Răspuns corect**
- c) inexistent.

517. Cocoșul de mesteacăn este specie:

- a) poligamă; ✓ Răspuns corect**
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

518. Hrana cocoșului de mesteacăn este de origine:

- a) animală și vegetală; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

519. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoș de mesteacăn:



A



B



C

a) A;

b) B; ✓ Răspuns corect

c) C.

520. Cocoșul de mesteacăn este specie:

a) migratoare;

b) sedentară; ✓ Răspuns corect

c) eratică.

521. În România, cocoșul de mesteacăn trăiește în:

a) păduri de mesteacăn;

b) păduri de fag;

c) jnepenișuri și golul alpin. ✓ Răspuns corect

Capitolul II: Legislație în domeniul cinegetic

97 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-2

Cele 97 de întrebări cu răspuns

Întrebările 522–618

522. Este permisă fotografierea sau filmare exemplarele de faună de interes cinegetic?

- a) da, numai de pe trasee turistice sau căi de comunicații; ✓ Răspuns corect**
- b) da, fără restricții;
- c) nu, fără excepții.

523. Pot fi situații în care se permite practicarea vânătorii în afara perioadelor legale de vânătoare?

- a) da, pentru păsările migratoare;
- b) da, pentru exemplarele din speciile de mamifere care produc pagube, în condițiile aprobării administratorului; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, fără excepție.

524. Există categorii de persoane care pot practica vânătoarea fără permis de vânătoare?

- a) da, studenți și personal cu atribuții de vânătoare ; ✓ Răspuns corect**
- b) nu, fără excepție;
- c) da, numai pentru paznici de vânătoare.

525. Există categorii de persoane care pot practica vânătoarea fără permis de armă categoria B?

- a) Nu, fără excepții;
- b) da, numai personalul de conducere al gestionarului fondului;
- c) da, studenți și personal cu atribuții de vânătoare. ✓ Răspuns corect**

526. Este permisă practicarea acțiunilor de vânătoare de către vânători fără că aceștia să posede asigurare obligatorie împotriva accidentelor?

- a) nu, fără excepție; ✓ Răspuns corect**
- b) da, elevi, studenți și personal cu atribuții de vânătoare;
- c) da, dacă sunt însoțiți de personal tehnic de vânătoare.

527. Examenul pentru obținerea permisului de vânătoare permanent este impus, în prezent, prin:

- a) Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare; ✓ Răspuns corect**
- b) Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată;
- c) statutele asociațiilor care gestionează fonduri cinegetice în România.

528. Permisul de vânătoare permanent poate fi obținut de cetățenii cu vârsta peste:

- a) 16 ani;
- b) 18 ani; ✓ Răspuns corect**
- c) 20 ani.

529. Candidații la obținerea permisului de vânătoare permanent trebuie să depună cerere la:

- a) asociația de vânătoare care gestionează cel puțin un fond cinegetic; ✓ Răspuns corect**
- b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
- c) ocolul silvic cel mai apropiat de domiciliu.

530. Permisul de vânătoare permanent se eliberează candidaților care au promovat examenul, de către:

- a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
- b) orice asociație de vânătoare care deține licență și gestionează fonduri cinegetice;
- c) asociația de vânătoare la care a efectuat stagiatura. ✓ Răspuns corect**

531. Participarea la examenul pentru obținerea permisului de vânătoare permanent este legal condiționată de:

- a) participarea la cursuri speciale de pregătire organizate de instituții de învățământ;
- b) executare de trageri cu arma, cu ocazia participării la vânătorile colective;
- c) efectuarea unei perioade de stagiatură la o asociație care gestionează fond cinegetic. ✓ Răspuns corect**

532. Cota de recoltă se aprobă anual pentru:

- a) deținătorul, cu orice titlu, al terenului;
- b) gestionarul fondului cinegetic; ✓ Răspuns corect**
- c) administratorul fondului cinegetic.

533. Ce categorii de persoane au dreptul de a practica vânătoarea în România ?

- a) exclusiv vânătorii cu domiciliul sau rezidența în România;
- b) vânătorii, personalul cu atribuții de vânătoare al gestionarilor fondurilor cinegetice și studenții unităților de învățământ unde se studiază ca disciplină vânatul și vânătoarea; ✓ Răspuns corect**
- c) exclusiv vânătorii și paznicii de vânătoare.

534. Permisul de vânătoare se retrage și se anulează dacă posesorul acestuia:

- a) a săvârșit o faptă sancționată ca infracțiune de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare; ✓ Răspuns corect**
- b) a fost exclus dintr-o organizație vânătoarească gestionară de fonduri cinegetice;
- c) a săvârșit o faptă sancționată contravențional de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

535. Unitățile de gospodărire cinegetică, conform prevederilor legii, poartă denumirea de:

- a) fonduri cinegetice; ✓ Răspuns corect**
- b) cantoane de vânătoare;
- c) ocoale cinegetice.

536. Este admisă utilizarea, la vânătoare, a stegulețelor și a gardurilor pentru dirijarea vânatului?

- a) nu; ✓ Răspuns corect**
- b) da, la lup, vulpe și mistreț;
- c) da, numai la lup.

537. Nu este legal să se tragă:

- a) în iepuri, la sărite;
- b) în urși la nadă; ✓ Răspuns corect**
- c) în șacali, la nadă.

538. Cine este administratorul fondului cinegetic național?

- a) autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- b) administratorul pădurilor proprietate publică;
- c) asociația națională de profil.

539. Este permisă utilizarea odorivectorilor în scopul exercitării vânătoriei?

- a) nu, fără excepție;
- b) da, în scopul cercetării științifice, cu acordul administratorului fondului cinegetic național; ✓ Răspuns corect**
- c) da, pentru capturarea exemplarelor bolnave.

540. Este permisă folosirea capcanelor în scopul exercitării vânătoriei?

- a) nu, fără excepție;
- b) da, numai a celor autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; ✓ Răspuns corect**
- c) da, doar pentru capcanele care nuucid animalul.

541. Ce reprezintă braconajul cinegetic în accepțiunea Legii vânătoriei și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare?

- a) acțiune de vânătoare care se desfășoară de la apusul până la răsăritul soarelui;
- b) tentativa sau acțiunea desfășurată în scopul dobândirii sau capturării vânatului, finalizată ca rezultat sau nu, cu încălcarea prevederilor prezentei legi; ✓ Răspuns corect**
- c) acțiune de vânătoare care se desfășoară noaptea, fără participarea paznicului de vânătoare.

542. Este permisă depășirea cotei de recoltă aprobată pe un fond cinegetic?

- a) nu, este strict interzisă; ✓ Răspuns corect**
- b) da, cu aprobarea gestionarului;
- c) da, cu aprobarea asociației naționale de profil.

543. Cine are dreptul de a gestiona fauna de interes cinegetic?

- a) orice organizație neguvernamentală care are membri vânători;
- b) orice persoană juridică română licențiată în acest scop; ✓ Răspuns corect**
- c) orice organizație nonguvernamentală care luptă pentru drepturile animalelor.

544. Cine stabilește și aprobă anual cotele de recoltă pentru vânătoare?

- a) asociația națională de profil;
- b) autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului;
- c) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. ✓ Răspuns corect**

545. Cine are drept de control asupra activității cinegetice la toate nivelurile?

- a) Consiliul Național de Vânătoare;
- b) autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului;
- c) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. ✓ Răspuns corect**

546. Cine stabilește rasele de câini admise la vânătoare în România?

- a) Asociația Chinologică Română;
- b) Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
- c) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. ✓ Răspuns corect**

547. Cine stabilește tipurile de arme și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România?

- a) Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor;
- b) Autoritatea publică centrală care răspunde de justiție;
- c) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor. ✓ Răspuns corect**

548. Vânătorul poate să împuște pisici sălbătice sau câini hoinari?

- a) da, oricând are posibilitatea;
- b) nu;
- c) da, cu ocazia vânătorilor organizate pentru specii de vânat. ✓ Răspuns corect**

549. Este permisă desfășurarea acțiunilor de vânătoare în zonele de liniște a faunei cinegetice, delimitate în fondurile cinegetice?

- a) nu, deoarece acestea sunt zone de protecție a faunei cinegetice;
- b) da, cu respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic; ✓ Răspuns corect**
- c) da, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

550. Este permisă desfășurarea acțiunilor de vânătoare în parcuri naționale?

- a) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; ✓ Răspuns corect**
- b) da, numai de către personalul angajat al administrației parcurilor naționale;
- c) da, numai de către vânătorii care domiciliază în raza parcului național.

551. Este permisă desfășurarea acțiunilor de vânătoare în parcuri naturale?

- a) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
- b) da, cu avizul administrației/custodelui parcului natural și cu respectarea prevederilor planurilor de management ale parcului natural; ✓ Răspuns corect**
- c) da, de către personalul angajat al administrației parcului natural.

552. Acțiunile de capturare a vânatului viu se pot desfășura de către:

- a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
- b) gestionarii fondurilor cinegetice, în cadrul cotei de recoltă aprobate. ✓ Răspuns corect**
- c) persoanele fizice autorizate.

553. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, provenite din crescătoriile din România?

- a) da, doar în baza avizului sanitar veterinar; ✓ Răspuns corect**
- b) da, numai pe baza certificării calității genetice;
- c) nu, deoarece pot fi provocate daune efectivelor naturale de vânat.

554. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, provenite din import?

- a) da, doar în baza avizului sanitar veterinar;
- b) da, în baza avizului sanitar veterinar și a certificării calității genetice; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, deoarece pot fi provocate daune faunei cinegetice indigene.

555. Pe suprafața fondurilor cinegetice din zona de munte, câinii pot însoți turmele și cirezile de animale domestice?

- a) da în număr de maxim 5, vaccinați, dehelmintizați și cu jujeu corespunzător;
- b) da, fara restricții în afara fondului forestier;
- c) da în număr de maxim 10, vaccinați, dehelmintizați și cu jujeu corespunzător. ✓ Răspuns corect**

556. Pe suprafața fondurilor cinegetice din zona de deal, câinii pot însoți turmele și cirezile de animale domestice?

- a) da în număr de maxim 3, vaccinați, dehelmintizați și cu jujeu corespunzător;
- b) da, fara restricții în afara fondului forestier;
- c) da în număr de maxim 7, vaccinați, dehelmintizați și cu jujeu corespunzător. ✓ Răspuns corect**

557. Pe suprafața fondurilor cinegetice din zona de câmpie, câinii pot însoți turmele și cirezile de animale domestice?

- a) da în număr de maxim 2, vaccinați, dehelmintizați și cu jujeu corespunzător;
- b) da, fara restrictii în afara fondului forestier;
- c) da în număr de 5, vaccinați, dehelmintizați și cu jujeu corespunzător. ✓ Răspuns corect**

558. Pe suprafața unui fond cinegetic este permisă mutarea hranei destinate vânatului?

- a) nu, este strict interzisă;
- b) da, de către personalul autorizat; ✓ Răspuns corect**
- c) da, de către membrii vânători cu ocazia acțiunilor de vânătoare.

559. Este permisă însușirea de către vânători a coarnelor lepădate de cervide, găsite în fondul cinegetic?

- a) da, doar de către membrii grupei de vânătoare;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, cu acordul proprietarului de teren.

560. Este permisă practicarea vânătorii fără autorizație eliberată de gestionar, dacă acesta și-a exprimat acordul telefonic?

- a) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- b) da, pentru paznicii de vânătoare ai gestionarului;
- c) da, pentru vânătorii străini însoțiți de paznicul de vânătoare.

561. Examenul pentru obținerea permisului de vânătoare se desfășoară în baza Regulamentului aprobat prin ordin al:

- a) autorității publice centrale care răspunde protecția mediului;
- b) autorității publice centrale care răspunde de afacerile interne;
- c) autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. ✓ Răspuns corect**

562. Organizatorul acțiunii de vânătoare are obligația:

- a) să urmărească vânatul mare rănit;
- b) să completeze cu pix, citeț, în autorizație, numele altor vânători decât cei trecuți inițial, care doresc să participe la acțiunea de vânătoare respectivă;
- c) să efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor. ✓ Răspuns corect**

563. Practicarea vânătoriei este permisă cu:

- a) arme de vânătoare și arbalete;
- b) arme de vânătoare și arme de tir omologate;
- c) arme de vânătoare și capcane autorizate. ✓ Răspuns corect**

564. Pentru exercitarea vânătoriei este legal a fi folosite următoarele categorii de arme:

- a) arme de pază și arme de vânătoare;
- b) arme de vânătoare și arme de tir;
- c) doar arme de foc admise la vânătoare. ✓ Răspuns corect**

565. În baza legii, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate autoriza practicarea vânătoriei cu:

- a) arme de foc de autoapărare;
- b) capcane; ✓ Răspuns corect**
- c) arme cu aer comprimat.

566. Sunt situații în care se pot recolta păsări admise la vânătoare în afara perioadei legale de vânătoare?

- a) nu, fără excepții;
- b) da, în cazul nerealizării cotei de recoltă;
- c) da, în condițiile derogării acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului. ✓ Răspuns corect**

567. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?

- a) da, fără restricții;
- b) da, de către gestionarul fondului cinegetic și alte persoane juridice autorizate; ✓ Răspuns corect**
- c) da, de către vânătorul care a dobândit legal vânatul.

568. Este permisă vânarea unui număr de exemplare mai mare decât cel înscris pe autorizația de vânătoare?

- a) da, dacă vânătorul/vânătorii în cauză participă la o singură vânătoare într-un sezon;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, cu acordul organizatorului acțiunii de vânătoare.

569. Este permisă vânătoria pe alt fond cinegetic decât cel în care vânătorul este autorizat să vâneze?

- a) da, cu acordul paznicului fondului cinegetic;
- b) da, cu acordul organizatorului acțiunii de vânătoare;

c) nu. ✓ Răspuns corect

570. Este permisă urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizată acțiunea de vânătoare?

- a) da, dar nu la mai mult de 500 m de limita fondului cinegetic;
- b) nu, fără excepții;

c) da, prin excepție, pentru recuperarea acestuia, cu acordul gestionarului fondului cinegetic.

✓ Răspuns corect

571. Este permisă trecerea vânătorului, cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizat să practice vânătoria?

- a) da, în afara căilor de comunicație;

b) nu; ✓ Răspuns corect

- c) da, dacă arma este neîncărcată.

572. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoanele fizice?

- a) da, dacă acestea au participat la vânătoare în calitate de gonaci;

b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect

- c) da, dacă acestea au calitatea de vânător și au dobândit-o legal.

573. Crotalierea vânatului recoltat legal în fondul de vânătoare se efectuează:

- a) la sediul gestionarului fondului cinegetic, imediat după desfășurarea vânătorii;

b) în fondul cinegetic, înainte de părăsirea acestuia; ✓ Răspuns corect

- c) la centrul de taxidermie, după prepararea trofeelor.

574. Este permisă vânătoria în rezervațiile științifice?

a) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; ✓ Răspuns corect

- b) da, cu acordul verbal al administrației rezervației sau al custodelui acesteia;

- c) da, cu acordul Academiei Române.

575. Este permisă vânarea urșilor la bârlog?

- a) da, în condițiile legii;

- b) da, dacă produc pagube;

c) nu, fără excepții. ✓ Răspuns corect

576. Este permisă comercializarea, de către persoane fizice, a trofeelor de vânat?

- a) da, numai în interiorul țării;

b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect

- c) da, numai de către vânătorii care le-au recoltat.

577. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a produselor de carmangerie rezultate din vânat?

- a) da, cu respectarea normelor sanitare veterinare;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- c) da, numai de către vânătorii care le-au produs conform standardelor alimentare.

578. Cui aparțin coarnele lepădate de cervide, găsite pe un fond cinegetic?

- a) paznicului de vânătoare;
- b) gestionarului fondului cinegetic; ✓ Răspuns corect**
- c) vânătorului care le-a găsit.

579. Este permisă vânătoarea cu ogari sau metiși de ogari?

- a) da, la vânătorile autorizate;
- b) da, dacă poartă jujeu;
- c) nu, fără excepții. ✓ Răspuns corect**

580. Este permisă vânătoarea pe timp de noapte din autovehicule?

- a) da, pe fondurile cinegetice greu accesibile;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, când vânătorii sunt însoțiți de paznicul de vânătoare.

581. Este permisă vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a dispozitivelor care permit ochirea și tragerea pe întuneric?

- a) da, dacă nu există vizibilitate;
- b) da, dacă acestea sunt omologate;
- c) nu, fără excepție. ✓ Răspuns corect**

582. Este permisă vânătoarea prin utilizarea substanțelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor animali ai culturilor agricole?

- a) da, dacă vânatul produce pagube mari culturilor agricole;
- b) da, dacă acestea sunt autorizate pentru comercializare;
- c) nu, fără excepții. ✓ Răspuns corect**

583. Este permisă vânătoarea cu arbaleta?

- a) da, pentru a lovi vânatul la distanțe mai mici de 100 m;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- c) da, cu arbalete cumpărate din magazinele de arme și muniții autorizate.

584. Este permisă folosirea la vânătoare a armelor neautorizate sau neomologate, pentru vânătoare în România?

- a) da, dacă sunt autorizate pentru comercializare în alte țări din Uniunea Europeană;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, dacă au calibrul corespunzător speciei la care se dorește folosirea lor.

585. Ce se întâmplă cu armele care au servit la săvârșirea unei fapte prevăzute de lege ca infracțiune?

- a) se confiscă de către paznicul de vânătoare;
- b) se rețin de către agentul constatator în vederea confiscării; ✓ Răspuns corect**
- c) se confiscă de către gestionarul fondului cinegetic.

586. Ce se întâmplă cu mijloacele de transport care au servit la săvârșirea unei fapte prevăzute de lege ca infracțiune?

- a) se confiscă de către paznicul de vânătoare;
- b) se rețin de către agentul constatator în vederea confiscării; ✓ Răspuns corect**
- c) se confiscă de către gestionarul fondului cinegetic.

587. Din ce este constituit fondul cinegetic național?

- a) totalitatea fondurilor cinegetice din România; ✓ Răspuns corect**
- b) totalitatea faunei de interes cinegetic din România;
- c) totalitatea suprafețelor de teren pe care au fost delimitate fonduri cinegetice.

588. Ce reprezintă un fond cinegetic?

- a) totalitatea faunei de interes cinegetic din România;
- b) resursa financiară pentru gestionarea vânatului;
- c) unitatea de gospodărire cinegetică formată dintr-o suprafață de teren bine delimitată împreună cu fauna de interes cinegetic care se află pe aceasta. ✓ Răspuns corect**

589. Este legal să se tragă în guguștiucii aflați în localități?

- a) da, dacă vânătoarea este asistată de reprezentantul primăriei;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, numai cu armă cu aer comprimat.

590. Pentru paza unui fond cinegetic, legislația în vigoare impune:

- a) cel puțin un paznic pentru fiecare fond cinegetic; ✓ Răspuns corect**
- b) cel puțin un paznic pentru fiecare 5000 ha;
- c) cel puțin un paznic pentru fiecare 10.000 ha.

591. Vânărea vulpilor care produc pagube în gospodării poate fi realizată cu:

- a) otravă;
- b) ogari;
- c) capcane autorizate. ✓ Răspuns corect**

592. În prezent, în România, fauna de interes cinegetic este considerată:

- a) proprietatea unităților administrativ teritoriale;
- b) proprietatea deținătorilor de terenuri cuprinse în fondul cinegetic;
- c) resursă naturală regenerabilă, bun public de interes național și internațional. ✓ Răspuns corect**

593. În România, fauna de interes cinegetic se atribuie în gestiune de către:

- a) statul român, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; ✓ Răspuns corect**
- b) statul român prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;
- c) proprietarii terenurilor pe care sunt constituite fondurile cinegetice.

594. Efectivele optime pentru principalele specii de interes vânătoresc se stabilesc și se aprobă de:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; ✓ Răspuns corect

b) Academia Română;

c) fiecare gestionar de fonduri cinegetice în parte.

595. Suprafața minimă a unui fond cinegetic din zona de câmpie este, în România, de:

a) 5.000 ha; ✓ Răspuns corect

b) 7.000 ha;

c) 10.000 ha.

596. Suprafața minimă a unui fond cinegetic din zona de deal este, în România, de:

a) 5.000 ha;

b) 7.000 ha; ✓ Răspuns corect

c) 10.000 ha.

597. Suprafața minimă a unui fond cinegetic din zona de munte este, în România, de:

a) 5.000 ha;

b) 7.000 ha;

c) 10.000 ha. ✓ Răspuns corect

598. Suprafața minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de câmpie, este de:

a) 150 ha; ✓ Răspuns corect

b) 250 ha;

c) 350 ha.

599. Suprafața minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de deal, este de:

a) 150 ha;

b) 200 ha; ✓ Răspuns corect

c) 350 ha.

600. Suprafața minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de munte, este de:

a) 150 ha;

b) 250 ha;

c) 250 ha. ✓ Răspuns corect

601. Vânătoarea se poate exercita legal de către vânători numai dacă posedă:

a) permis de vânătoare și autorizație de vânătoare;

b) permis de vânătoare, permis de armă și autorizație de vânătoare;

c) permis de armă, permis de vânătoare, autorizație de vânătoare și asigurare obligatorie pentru accidente de vânătoare. ✓ Răspuns corect

602. Permisul de vânătoare permanent poate fi obținut legal în România, de către:

- a) cetățenii care au domiciliul sau rezidența în România; ✓ Răspuns corect**
- b) cetățenii români cu domiciliul în România sau în străinătate;
- c) cetățenii țărilor U.E. care au calitatea de vânători în țara de origine, dacă sunt veniți la vânătoare în România.

603. Permisele de vânătoare temporare pot fi obținute, la cerere, de:

- a) cetățenii țărilor U.E, dacă în țările de origine nu posedă permis sau licență de vânătoare;
- b) cetățenii străini care în țara de origine au calitatea de vânător, dacă sunt invitați în România pentru acțiuni de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- c) cetățenii români cu rezidența în străinătate, care nu posedă permis sau licență de vânătoare din țara de rezidență.

604. Autorizațiile de vânătoare, individuale sau colective, pot fi obținute de vânători de la:

- a) gestionarii fondurilor cinegetice; ✓ Răspuns corect**
- b) administratorul fondurilor cinegetice;
- c) atât de la gestionarii fondurilor cinegetice, cât și de la administratorul fondurilor cinegetice.

605. Este interzisă vânărea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț?

- a) da, deoarece pe timp de îngheț nu se împușcă păsările de baltă;
- b) da, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%; ✓ Răspuns corect**
- c) nu.

606. Este permisă desfășurarea de acțiuni de vânătoare în zona strict protejată a Rezervației Biosferei "Delta Dunării"?

- a) da, numai pentru vânătorii români;
- b) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; ✓ Răspuns corect**
- c) da, numai pentru vânătorii cu domiciliul pe raza deltei.

607. Este permisă desfășurarea de acțiuni de vânătoare în zona tampon a Rezervației Biosferei "Delta Dunării"?

- a) da, numai pentru vânătorii români;
- b) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; ✓ Răspuns corect**
- c) da, numai pentru personalul din rezervație care deține și calitatea de vânător.

608. Este permisă desfășurarea de acțiuni de vânătoare în zona strict protejată a parcurilor naturale?

- a) da, dacă vânătorul este însoțit de personalul de pază al parcului natural;
- b) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; ✓ Răspuns corect**
- c) da, cu respectarea planului de management al parcului natural.

609. Este permisă desfășurarea de acțiuni de vânătoare în zona strict protejată a ariilor naturale protejate?

- a) da, dacă vânătorul este însoțit de personalul de pază al ariei naturale protejate;
- b) nu, cu excepția cazurilor prevăzute de lege; ✓ Răspuns corect**
- c) da, numai pentru vânătorii cu domiciliul în aria naturală protejată.

610. Este permisă recoltarea cu arma de vânătoare a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în complexurile de vânătoare?

- a) da, cu acordul proprietarului; ✓ Răspuns corect**
- b) nu, fără excepții;
- c) da, numai cu acordul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

611. Documentele de transport pentru exemplarele din speciile cinegetice recoltate în interiorul complexului de vânătoare sunt:

- a) autorizațiile de vânătoare;
- b) avizele sanitar veterinare de transport; ✓ Răspuns corect**
- c) autorizațiile de vânătoare și documentele de plată a exemplarelor recoltate.

612. Este permisă vânătoarea în crescătoriile de vânat?

- a) da, dacă este exercitată de vânători;
- b) da, dacă este exercitată de personalul de specialitate angajat al crescătoriei de vânat;
- c) nu, fără excepții. ✓ Răspuns corect**

613. Dreptul de a purta și folosi arme de vânătoare se acordă următoarelor categorii de persoane :

- a) colecționarilor de arme de vânătoare și antrenorilor de tir;
- b) posesorilor de permis de vânătoare și permis de port arma categoria B; ✓ Răspuns corect**
- c) posesorilor de permise de vânătoare, membri în asociațiile de vânătoare.

614. Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armei se depune de către solicitant la:

- a) Inspectoratul General al Poliției Române;
- b) Inspectoratul Județean de Poliție sau Poliția Municipiului București, după caz, pe raza căruia își are domiciliul; ✓ Răspuns corect**
- c) Poliția municipală,/orașenească/post de poliție, unde acesta are domiciliul.

615. Pierderea armei de vânătoare trebuie anunțată de către posesorul acesteia organului de poliție:

- a) de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore de la constatare; ✓ Răspuns corect**
- b) în cel mult 48 ore de la constatare;
- c) în cel mult 10 zile de la constatare.

616. Este permisă, în România, fabricarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) da, numai de către armurieri autorizați;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- c) da, numai de către vânători, pentru folosința proprie.

617. Este permisă comercializarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) da, numai de către magazine de profil;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- c) da, dacă respectă standardele de calitate.

618. Este permisă folosirea la vânătoare a cartușelor cu alică cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) da, pentru vânatul mare;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- c) da, pentru armele de calibrul 12 și 16.

Capitolul III: Etică vânătorească

38 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-3

Cele 38 de întrebări cu răspuns

Întrebările 619–656

619. Operațiunea de scoatere a organelor interne ale vânatului împușcat poartă denumirea de :

- a) condiționarea vânatului;
- b) tranșare;
- c) eviscerare. ✓ Răspuns corect**

620. Crenguța înroșită în sângele vânatului dobândit prin vânatoare se oferă vânătorilor care împușcă:

- a) lup sau urs;
- b) vânat copitat; ✓ Răspuns corect**
- c) orice specie de vânat.

621. Crenguța înroșită în sângele vânatului împușcat se oferă vânătorului:

- a) pe o tavă din lemn;
- b) pe patul armei;
- c) pe pălărie sau pe lama cuțitului. ✓ Răspuns corect**

622. Ce reprezintă ceea ce în limbaj vânătorească se numește "ultima îmbucătură"?

- a) un mănunchi de iarbă care se pune în fața vânatului împușcat;
- b) un mănunchi de ramuri pe care se așează capul vânatului împușcat;
- c) o ramură cu frunze verzi care se introduce în gura vânatului împușcat. ✓ Răspuns corect**

623. Tabloul vânatului reprezintă :

- a) un tablou înfățișând vânatul împușcat;
- b) așezarea vânatului împușcat după un anumit tipic, în fața vânătorilor, și a organizatorilor; ✓ Răspuns corect**
- c) fotografiile cu vânat împușcat de la sfârșitul vânătorii.

624. La sfârșitul unei vânători de vânat mic, piesele împușcate se așează în tabloul de vânatoare cu respectarea ordinii:

- a) potârnicchi, fazani, iepuri, vulpi;
- b) iepuri, fazani, potârnicchi și vulpi;
- c) vulpi, iepuri, fazani, potârnicchi. ✓ Răspuns corect**

625. În cadrul unui tablou de vânatoare, vânatul mic se așează pe:

- a) abdomen;
- b) partea dreaptă; ✓ Răspuns corect**
- c) partea stângă.

626. La o vânatoare mixtă, de vânat mare și mic, vânatul împușcat se așează în următoarea ordine:

- a) fazani, iepuri, vulpi, mistreți;
- b) mistreți, vulpi, iepuri și fazani; ✓ Răspuns corect**
- c) vulpi, iepuri, fazani, mistreți.

627. Într-un tablou de vânătoare, așezarea celor care au participat la vânătoare se face astfel:

- a) gonacii și personalul de vânătoare nu se așează lângă vânat ;
- b) gonacii se așează cu personalul de teren în spatele vânătorilor;
- c) vânătorii și organizatorul se așează în fața vânatului. ✓ Răspuns corect**

628. Nu este etic să se tragă:

- a) în păsările de baltă care zboară spre locurile de hrană;
- b) în fazanii care zboară printre crengile arborilor;
- c) în fazanii și în potârnichele aflate pe sol. ✓ Răspuns corect**

629. La vânătoarea de mistreți nu este etic să se tragă:

- a) în masculul dominant din cârd;
- b) în purcei, dacă sunt fără mama lor;
- c) în femela conducătoare de cârd. ✓ Răspuns corect**

630. În cazul vânatului mare, împușcat, nu este etic :

- a) să fie târât direct pe zăpadă sau pe pământ până la mijlocul de transport;
- b) să se calce peste rândurile cu vânat așezat în tablou;
- c) să fie mutilat ori lovit cu bețe, cu piciorul sau în alt mod, chiar dacă la acea vânătoare s-a pierdut un câine de vânătoare. ✓ Răspuns corect**

631. Trofee de vânat împușcat (coarne, colți, blănuri, etc.) aparțin:

- a) vânătorului care a dobândit vânatul; ✓ Răspuns corect**
- b) în mod egal, vânătorilor participanți la vânătoare;
- c) vânătorilor participanți, după cum hotărăște organizatorul vânătoriei.

632. Nu este admisă, din punct de vedere etic :

- a) eviscerarea vânatului și jupuirea blănurilor trofeu direct în teren;
- b) fotografierea vânatului împușcat în poziții hilare; ✓ Răspuns corect**
- c) tranșarea vânatului în fața vânătorilor.

633. Împărțirea vânatului mic de către organizator este recomandat să se facă:

- a) începând cu invitații și bătrânii, apoi continuând cu ceilalți vânători; ✓ Răspuns corect**
- b) în ordinea așezării vânătorilor în fața tabloului de vânătoare;
- c) oferind fiecărui vânător ceea ce a împușcat personal.

634. Care este termenul consacrat normelor de morală specifică vânătoriei?

- a) comportament vânătoresc;
- b) etică vânătoarească; ✓ Răspuns corect**
- c) conduită cinegetică.

635. Cum se așează crenguța de luare în posesie a vânatului?

- a) pe spatele vânatului așezat pe burtă;
- b) pe abdomenul vânatului așezat pe spate;
- c) deasupra vânatului culcat pe partea dreaptă. ✓ Răspuns corect**

636. În ce poziție se așează crenguța pe partea laterală a corpului vânatului?

- a) la mascul cu baza spre cap, la femelă, invers, cu vârful crenguței spre cap; ✓ Răspuns corect**
- b) nu are importanță poziția, de regulă se așează pe latura toracelui;
- c) perpendicular pe coloană, la mascul cu baza spre coloană și la femelă invers.

637. La ce specii de vânat se așează crenguța de luare în posesie a vânatului?

- a) la toate speciile de vânat mare ce se recoltează la dibuit sau la pândă;
- b) la speciile la care recoltarea se face pe bază de autorizație nominală;
- c) numai la vânatul cu copite. ✓ Răspuns corect**

638. Cine oferă vânătorului crenguța de luare în posesie a vânatului împușcat?

- a) organizatorul acțiunii de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- b) gestionarul fondului cinegetic unde s-a recoltat vânatul;
- c) vânătorul cel mai vârstnic dintre participanții la vânătoare.

639. Cum se aranjează cozile vulpilor expuse în tabloul de vânătoare?

- a) orizontal în prelungirea corpului;
- b) pe sol, perpendicular față de corp; ✓ Răspuns corect**
- c) nu are nici o importanță.

640. Vânatul mic aparține vânătorului care:

- a) a tras primul foc de la care vânatul a lăsat sânge;
- b) a tras ultimul foc în urma căruia vânatul a căzut; ✓ Răspuns corect**
- c) a tras mai multe cartușe.

641. Vânatul mare aparține vânătorului care:

- a) a tras primul foc cauzator de moarte; ✓ Răspuns corect**
- b) a tras ultimul foc, de grație;
- c) a tras mai multe focuri.

642. Este etic să se tragă în vânat cu arma, cu glonț, la distanțe mai mari de 300 m?

- a) da, dacă arma este dotată cu o muniție performantă;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, dacă vânatul nu permite apropierea vânătorului sub această distanță.

643. Este etic a se trage în guguștiucii așezați pe conductorii electrici?

- a) da, dacă vânătoarea este autorizată;
- b) da, dacă sunt mai mult de două exemplare;
- c) nu. ✓ Răspuns corect**

644. Este etic a se trage la fazanul așezat pe ramura unui arbore?

- a) da, dacă vânătoarea este autorizată;
- b) da, seara la pândă;
- c) nu. ✓ Răspuns corect**

645. Este etic a se trage în vânatul care se îndreaptă către vânătorul vecin?

- a) da, dacă arma sa este mai performantă decât a vecinului vânător;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, cu excepția cazului în care vânătorul vecin este începător.

646. Este etic a se trage în vânat „la noroc”?

- a) da, uneori vânatul poate fi ucis;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, cu excepția cazului în care vânatul nu iese din tufiș.

647. Vânatului mare rănit i se dă lovitura de grație:

- a) prin lovire cu patul armei;
- b) prin lovire cu toporul;
- c) prin împușcare. ✓ Răspuns corect**

648. Este etic să se tragă în vânat cu arma, cu cartuș cu alicie, la distanțe de 70-80 m?

- a) da, deoarece vânatul poate fi ucis la această distanță;
- b) nu; ✓ Răspuns corect**
- c) da, în cazul vânătorilor experimentați.

649. Vânatul mare se așează în tabloul de vânătoare, pe:

- a) abdomen;
- b) partea stângă;
- c) partea dreaptă. ✓ Răspuns corect**

650. Într-un tablou de vânătoare vânatul se așează:

- a) de la dreapta spre stânga; ✓ Răspuns corect**
- b) de la stânga spre dreapta;
- c) nu are importanță din ce parte se începe tabloul.

651. La tabloul de vânătoare vânatul se așează astfel încât:

- a) să nu se atingă unul de altul; ✓ Răspuns corect**
- b) să se poate păși peste rândurile cu vânat;
- c) să nu fie așezate pe același rând mai mult de 10 piese.

652. “Botezul” vânătorului se face:

- a) o singură dată, când ucenicul împușcă primul vânat;
- b) de fiecare dată când vânătorul împușcă o specie mai mare de vânat decât cea pentru care a fost deja botezat; ✓ Răspuns corect**
- c) la împușcarea fiecărei specii noi de vânat.

653. „Nașul” vânătorului:

- a) este ales de vânător, dintre vânătorii botezați la acea specie; ✓ Răspuns corect**
- b) este obligatoriu organizatorul vânătorii;
- c) este impus noului vânător de către organizatorul vânătorii.

654. Nu este etic să se tragă:

- a) în fazanii care zboară spre pădure;
- b) în ierunca aflată pe cracă;
- c) în iepurii culcați în covru. ✓ Răspuns corect**

655. Este etic să fie smuls părul sau penele vânatului împușcat, pentru a fi purtate la pălărie?

- a) da, imediat după împușcare;
- b) da, numai după ce a fost oferit, din tabloul de vânătoare, vânătorului; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, până la momentul jupuirii blănurilor ce nu constituie trofeu sau jumulirii păsărilor, după caz.

656. Nu este etic ca vânătorul să tragă

- a) în rațele care zboară în stol;
- b) în găștele care zboară spre locul de hrănire;
- c) în potârnichele grupate în stol iarna pe zăpadă. ✓ Răspuns corect**

Capitolul IV: Chinologie

33 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-4

Cele 33 de întrebări cu răspuns

Întrebările 657–689

657. Câinii de vânătoare fac parte din categoria câinilor:

a) utilitari; ✓ Răspuns corect

b) de serviciu;

c) de agrement.

658. Câinii prepelicari sunt utilizați la:

a) vânătoarea la vizuină a vulpilor și a viezurilor;

b) vânătoarea la vânatul mare;

c) vânătoarea la vânatul mic. ✓ Răspuns corect

659. Copoi sunt câini de vânătoare caracterizați prin:

a) chetă strânsă, executată metodic, cu viteză mare;

b) pasiune pentru căutatul la distanță, stârnitul și urmăritul cu glas al mamiferelor de interes vânătoresc; ✓ Răspuns corect

c) rezistență redusă la oboseală.

660. Limierii excelează prin:

a) miros mediu, dar perseverență deosebită pentru căutarea vânatului mare pe urmă proaspătă;

b) miros excelent, care-i ajută să țină urma veche de sânge, chiar după 24-48 de ore de la rănirea vânatului; ✓ Răspuns corect

c) agresivitate mare față de vânatul rănit.

661. Din categoria marilor pontatori insulari face parte :

a) bracul;

b) pointerul; ✓ Răspuns corect

c) labradorul.

662. Termenul “a pontă” este sinonim cu:

a) aretul; ✓ Răspuns corect

b) aportul;

c) nu are legătură cu termenii de “aret” sau “aport”.

663. Din categoria marilor pontatori insulari face parte:

a) seterul; ✓ Răspuns corect

b) vijla maghiară;

c) pudel-pointerul.

664. Rasă autohtonă de câine de vânătoare este considerată:

a) copoiul ardelenesc; ✓ Răspuns corect

b) basetul;

c) ciobănescul carpatin.

665. Care dintre următoarele rase de câini sunt mai potrivite pentru vânătoarea la vizuină a vulpilor și pisicilor sălbatice:

a) jagd terrierul; ✓ Răspuns corect

b) cocker;

c) airedale terrierul.

666. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:

a) prepelițe și potârniche; ✓ Răspuns corect

b) porumbei și ierunci;

c) vulpi și iepuri.

667. Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:

a) jderi și vulpi;

b) fazani și potârniche; ✓ Răspuns corect

c) viezuri și dihuri.

668. Vânătoarea la vizuină, cu ajutorul câinilor de vânătoare din rasa tekel sau rasa fox terrier, se poate practica cu succes la:

a) bizam;

b) jder de piatră;

c) vulpe. ✓ Răspuns corect

669. Următoarele rase de câini sunt folosite la vânătoarea la vizuină:

a) Fox terrier, jagd terrier, airedale terrier;

b) tekel, fox terrier, jagd terrier; ✓ Răspuns corect

c) tekel, fox terrier cu păr sărmos, jagd terrier, beagle.

670. Limierii sunt câini folosiți pentru:

a) căutarea vânatului pe urma de sânge; ✓ Răspuns corect

b) gonirea vânatului;

c) hărțuirea vânatului negru.

671. Retriverii sunt câini folosiți pentru:

a) recuperarea vânatului mic împușcat; ✓ Răspuns corect

b) căutarea și pontarea vânatului mic;

c) lucrul pe urma de sânge.

672. Prepelicarii insulari sunt reprezentați de rasele:

a) epagneul breton, cocker springer, bloodhund;

b) pointer, setteri; ✓ Răspuns corect

c) cocker springer, cocker spaniel, labrador, pointer, setteri;

673. Cheta câinelui efectuată în mod corect reprezintă:

a) căutarea, găsirea și aportarea vânatului după încheierea partidei de vânătoare;

b) căutarea vânatului mic, dus-întors înaintea vânătorului;

c) căutarea stînga-dreapta în fața vânătorului. ✓ Răspuns corect

674. Simțul mirosului la prepelici este mult mai bine dezvoltat la:

- a) braci, vijla, münsterlander;
- b) cockeri, epagneul, pudel-pointer;
- c) setteri, pointeri. ✓ Răspuns corect**

675. Prepelicarii pontatori continentali sunt reprezentați de rasele:

- a) braci, pudel-pointer, vijlă; ✓ Răspuns corect**
- b) münsterlander, pudel-pointer, pointer;
- c) münsterlander, epagneul breton, setteri;

676. Următorul termen definește semnalarea vînatului de către un prepelicar pontator:

- a) aret; ✓ Răspuns corect**
- b) aport;
- c) à patron.

677. Următoarele rase de câini de vînatoare fac parte din categoria celor specializate pentru aport:

- a) brac german cu păr scurt, limier hanoveran, spinone;
- b) brac de Weimar, brac german cu păr sărmos, grifon;
- c) golden retriever, labrador. ✓ Răspuns corect**

678. Cheta și aretul sunt caracteristice raselor de:

- a) prepelici pontatori; ✓ Răspuns corect**
- b) prepelici scotocitori;
- c) gonitori-hărțuitori.

679. Copoii sunt câini gonitori folosiți la vînatărea de:

- a) căprior;
- b) cerb;
- c) mistreț. ✓ Răspuns corect**

680. Cheta unui câine de vînatărea, definește:

- a) distanța până la care se deplasează câinele de vînatărea pentru căutarea vînatului; ✓ Răspuns corect**
- b) modul în care câinele hărțuiește vînatul;
- c) modul în care câinele aduce vînatul către vînatărea.

681. Vînatărea cu câine pontator se poate practica cu succes la:

- a) sitari și fazani; ✓ Răspuns corect**
- b) ieruncă și cocoș de munte;
- c) vulpi și bizami.

682. Vînatărea cu câine pontator se poate practica cu succes la:

- a) prepelițe și potârniche; ✓ Răspuns corect**
- b) porumbei și ierunci;
- c) vulpi și pisica sălbatică.

683. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:

- a) fazani și becaține; ✓ Răspuns corect
- b) găște și rațe sălbatice;
- c) ciori grive și coțofene.

684. Care rasă de câini pontatori este mai răspândită în România?

- a) bracul; ✓ Răspuns corect
- b) pointerul;
- c) seterul.

685. Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:

- a) prepelițe și fazani; ✓ Răspuns corect
- b) jderi și dihori;
- c) găște sălbatice și rațe sălbatice.

686. Vânătoarea cu câine gonitor se poate practica cu succes la:

- a) mistreț și vulpe; ✓ Răspuns corect
- b) capră neagră și muflon;
- c) cerb și căprior.

687. Vânătoarea cu câine hărțuitor se poate practica cu succes la:

- a) capră neagră și cervide;
- b) lup și râs;
- c) mistreț și urs. ✓ Răspuns corect

688. Care dintre următoarele boli ale câinilor se manifestă și prin diaree hemoragică:

- a) boala lui Carre; ✓ Răspuns corect
- b) ascaridioza;
- c) antraxul.

689. Care dintre bolile câinilor se manifestă și prin lipsa luciului părului:

- a) hepatita virală;
- b) cisticercoza; ✓ Răspuns corect
- c) pasteureloza.

Capitolul V: Boli ale vânatului

21 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-5

Cele 21 de întrebări cu răspuns

Întrebările 690–710

690. Boala care cauzează cele mai mari pierderi în rândul lupilor este:

- a) antraxul;
- b) febra aftoasă;
- c) turbarea. ✓ Răspuns corect**

691. Care este cea mai frecventă și mai periculoasă boală a caprei negre?

- a) gălbeaza;
- b) febra aftoasă;
- c) râia. ✓ Răspuns corect**

692. Care este cea mai frecventă boală ce poate fi transmisă de la mistreț la om?

- a) pesta porcină;
- b) trichineloză; ✓ Răspuns corect**
- c) salmoneloza.

693. Care este cea mai periculoasă boală ce poate fi transmisă de la vulpe la om?

- a) rabia; ✓ Răspuns corect**
- b) trichineloză;
- c) râia.

694. Vulpea este principalul vector al:

- a) tuberculozei;
- b) turbării; ✓ Răspuns corect**
- c) tularemiei.

695. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de mistreț?

- a) pesta; ✓ Răspuns corect**
- b) holera;
- c) râia.

696. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de vulpe?

- a) rabia; ✓ Răspuns corect**
- b) pesta;
- c) holera.

697. Care sunt bolile cele mai frecvent întâlnite la urs?

- a) trichineloză și rabia; ✓ Răspuns corect**
- b) râia;
- c) holera.

698. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de fazan?

- a) singamoza; ✓ Răspuns corect
- b) pesta aviară;
- c) holera.

699. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele tinere de iepure?

- a) coccidioza; ✓ Răspuns corect
- b) bruceloza;
- c) rabia.

700. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele adulte de iepure?

- a) pasteureloza (septicemia hemoragică); ✓ Răspuns corect
- b) bruceloza;
- c) rabia.

701. Care este boala cel mai des întâlnită la căprior?

- a) gălbeaza;
- b) hipodermoza; ✓ Răspuns corect
- c) rabia.

702. Bruceloza se poate transmite la om prin consumarea cărnii de vânat infestate?

- a) da; ✓ Răspuns corect
- b) nu;
- c) da, doar în cazul speciei căprior.

703. Carnea de urs poate fi consumată înainte de efectuarea analizelor sanitar veterinare?

- a) da, imediat după recoltare;
- b) da, dacă din punct de vedere organoleptic carnea este corespunzătoare;
- c) nu. ✓ Răspuns corect

704. Carnea de mistreț poate fi împărțită vânătorilor la finalul acțiunii de vânătoare?

- a) da, fără restricții;
- b) da, dacă au achitat contravaloarea vânatului recoltat;
- c) da, se împarte vânătorilor după efectuarea analizelor sanitar veterinare. ✓ Răspuns corect

705. În situația declarării stării de carantină pe un fond cinegetic datorită unor epizotii se pot desfășura acțiuni de vânătoare prin metoda la goană?

- a) nu; ✓ Răspuns corect
- b) da, pentru specia vulpe;
- c) da, pentru speciile neafectate de epizotii.

706. Care este cea mai periculoasă boală transmisă prin paraziți de la cervide la om?

- a) gălbeaza;
- b) borelioza; ✓ Răspuns corect
- c) hipodermoza.

707. Ce se înțelege prin zoonoză?

- a) boală transmisibilă de la animale la om și viceversa; ✓ Răspuns corect
- b) totalitatea animalelor dintr-un ecosistem;
- c) lanț trofic animal.

708. Care dintre speciile de cervide este mai predispusă la boli:

- a) cerbul lopătar;
- b) cerbul comun;
- c) căpriorul. ✓ Răspuns corect

709. Care din următoarele boli se poate transmite la om prin consumul cărnii de iepure?

- a) pseudotuberculoza; ✓ Răspuns corect
- b) leptospiroza;
- c) salmoneloza.

710. Ce se înțelege prin epizootie?

- a) răspândire în masă și pe teritorii mari a unei boli contagioase la animale; ✓ Răspuns corect
- b) răspândire selectivă pe teritorii restrânse a unei boli contagioase la animale;
- c) boală contagioasă care se manifestă doar în ferme și crescătorii de vânat.

Capitolul VI: Arme, muniții și echipamente de vânătoare

43 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-6

Cele 43 de întrebări cu răspuns

Întrebările 711–753

711. Armele cu țevi basculante pot fi:

- a) arme semiautomate;
- b) carabine și arme lise cu închizător;
- c) arme lise, arme ghintuite și arme mixte. ✓ Răspuns corect**

712. Arma cu două țevi așezate în plan orizontal, este o armă:

- a) tip “bock”;
- b) cu țevi juxtapuse; ✓ Răspuns corect**
- c) cu țevi suprapuse.

713. Arma cu două țevi așezate în plan vertical, este o armă:

- a) tip “bock”; ✓ Răspuns corect**
- b) cu țevi juxtapuse;
- c) driling.

714. Calibrul armelor de vânătoare cu țevi lise se exprimă prin:

- a) un număr convențional egal cu numărul bilelor, având diametrul țevii, ce se pot confecționa dintr-o livră de plumb; ✓ Răspuns corect**
- b) diametrul, în mm, al câmpului țevii;
- c) un număr convențional egal cu numărul alicelor care pot fi confecționate dintr-o livră de plumb.

715. Calibrul armelor de vânătoare cu glonț se exprimă prin :

- a) un număr convențional egal cu numărul bilelor, având diametrul țevii, ce se pot confecționa dintr-o livră de plumb;
- b) diametrul, în mm sau inchi, al câmpului țevii; ✓ Răspuns corect**
- c) un număr convențional, egal cu numărul proiectilelor care pot fi confecționate dintr-o livră de plumb.

716. Mecanismul de dare a focului la carabine este situat în:

- a) închizător; ✓ Răspuns corect**
- b) basculă;
- c) antepat.

717. Care dintre calibrele menționate mai jos este considerat de către vânători calibru “universal”?

- a) 5.6 x 35;
- b) 9.3 x 74;
- c) 7.62 x 63 (30.06). ✓ Răspuns corect**

718. Care este rolul acceleratorului la armele cu glonț?

- a) să accelereze viteza glonțului;
- b) să ușureze ochirea;
- c) să sensibilizeze trăgaciul. ✓ Răspuns corect**

719. Bura intră în componența:

- a) cartușelor cu alice; ✓ Răspuns corect**
- b) cartușelor cu glonț;
- c) cartușelor cu alice și a cartușelor cu glonț.

720. Ce se înțelege prin “choke-ul”armelor de vânătoare?

- a) reculul resimțit în umăr la declanșarea focului;
- b) îngustarea țevii spre gura ei; ✓ Răspuns corect**
- c) rateul armei.

721. Care este legea care reglementează regimul armelor de foc și al munițiilor în România:

- a) Legea 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic;
- b) Legea 17/1996 privind regimul armelor și munițiilor;
- c) Legea 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. ✓ Răspuns corect**

722. Din punct de vedere constructiv, după lungimea țevii, armele se clasifică astfel:

- a) arme de foc lungi și arme de foc scurte; ✓ Răspuns corect**
- b) arme de foc scurte și arme de foc medii;
- c) arme de foc scurte , arme de foc medii și arme de foc lungi.

723. Procurarea armelor de vânătoare, se poate realiza prin:

- a) cumpărare, donație, moștenire, închiriere sau comodat; ✓ Răspuns corect**
- b) numai cumpărare sau donație;
- c) numai închiriere sau cumpărare.

724. Conform prevederilor Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, uzul de arma letală fără drept reprezintă:

- a) contravenție;
- b) infracțiune; ✓ Răspuns corect**
- c) avertisment.

725. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă, în următoarele situații:

- a) asupra vânatului, pentru care a fost autorizat în condițiile legii, precum și asupra câinilor hoinari din fondurile cinegetice, cu ocazia acțiunilor de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- b) asupra vânatului, pentru care a fost autorizat în condițiile legii, precum și asupra braconierilor care nu se supun controlului;
- c) asupra vânatului, pentru care a fost autorizat în condițiile legii, precum și pentru paza hranei vânatului și a dotărilor din fondurile cinegetice.

726. Care dintre armele de vânătoare de calibru 12, 16 și 20 are diametrul țevii mai mare?

- a) calibrul 16;
- b) calibrul 12; ✓ Răspuns corect**
- c) calibrul 20.

727. Armele de vânătoare se împart în arme cu alice sau cu țevi lise, arme cu glonț sau cu țevi ghintuite și arme mixte, ținând seama de:

- a) modul acestora de încărcare;
- b) materialul din care sunt confecționate țevile acestora;
- c) configurația interiorului țevelor acestora. ✓ Răspuns corect**

728. Armele de vânătoare se împart în arme cu țevi basculante și arme cu țevi fixe după:

- a) modul de construcție al acestora și de manipulare pentru încărcare; ✓ Răspuns corect**
- b) materialul din care sunt confecționate țevile acestora;
- c) configurația interiorului țevelor.

729. Armele cu repetiție sunt:

- a) arme cu țevi basculante;
- b) arme cu țevi fixe; ✓ Răspuns corect**
- c) arme cu țevi basculante sau arme cu țevi fixe.

730. Armele semiautomate sunt:

- a) arme cu țevi basculante;
- b) arme cu țevi fixe; ✓ Răspuns corect**
- c) arme cu țevi basculante sau arme cu țevi fixe.

731. Arma sistem „Hammerless” este o armă:

- a) cu închizător rotativ;
- b) cu cocoșe ascunse; ✓ Răspuns corect**
- c) cu cocoșe aparente.

732. Armele de vânătoare cu repetiție sunt arme care:

- a) se reîncarcă manual, prin introducerea câte unui cartuș cu mâna după fiecare foc;
- b) se reîncarcă după fiecare foc, prin manipularea unui dispozitiv denumit închizător; ✓ Răspuns corect**
- c) se reîncarcă automat după fiecare foc, până la epuizarea cartușelor din magazie.

733. Armele de vânătoare semiautomate sunt arme care:

- a) se reîncarcă manual, prin introducerea câte unui cartuș cu mâna, după fiecare foc;
- b) se reîncarcă după fiecare foc, prin manipularea unui dispozitiv denumit închizător;
- c) se reîncarcă automat după fiecare foc, până la epuizarea cartușelor din magazie. ✓ Răspuns corect**

734. Armele de cal. 10 sunt considerate arme:

- a) de putere mijlocie;
- b) de putere redusă;
- c) de putere mare. ✓ Răspuns corect**

735. Armele de cal. 28 sunt considerate arme:

- a) de putere mijlocie;
- b) de putere redusă; ✓ Răspuns corect**
- c) de putere mare.

736. Presiunea dezvoltată în cartușele armelor cu alice comparativ cu cea din cartușele armelor cu glonț este:

- a) mai mică; ✓ Răspuns corect**
- b) mai mare;
- c) egală.

737. Proiectilele cartușelor de vânătoare clasice, pentru armele cu glonț sunt confecționate din:

- a) plumb;
- b) oțel;
- c) plumb, cu blindaj metalic. ✓ Răspuns corect**

738. Proiectilele cartușelor de vânătoare cu glonț pot fi:

- a) nedeformabile;
- b) expansive sau perforante; ✓ Răspuns corect**
- c) explozive.

739. Izbitura pe care vânătorul o resimte în umăr, ca urmare a exploziei generate de arderea pulberii în țeava armei, poartă denumirea de:

- a) chocke;
- b) recul; ✓ Răspuns corect**
- c) culată.

740. La tirul de jos în sus, când ținta se află sub distanța optimă de reglare, se ocheste:

- a) la baza țintei; ✓ Răspuns corect**
- b) în centrul țintei;
- c) la linia superioară a țintei.

741. La tirul de sus în jos, când ținta se află sub distanța optimă de reglare, se ocheste:

- a) la baza țintei; ✓ Răspuns corect**
- b) în centrul țintei;
- c) la linia superioară a țintei.

742. La tirul de jos în sus, când ținta se găsește peste distanța optimă de reglare, se ocheste:

- a) la baza țintei;
- b) în centrul țintei;
- c) la linia superioară a țintei. ✓ Răspuns corect**

743. Pentru verificarea randamentului armelor de vânătoare cu țeavă lisă este indicat să fie folosite alice de:

- a) 2,5 mm;
- b) 3,5 mm; ✓ Răspuns corect**
- c) 4,5 mm.

744. Pentru verificarea randamentului armelor de vânătoare cu țeavă lisă de calibrul 12 este indicat să se tragă la o distanță de:

- a) 25 m;
- b) 35 m; ✓ Răspuns corect**
- c) 45 m.

745. Cercul mare de pe țința standard, pe care se determină procentajul armelor de vânătoare cu țeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:

- a) 100 cm;
- b) 75 cm; ✓ Răspuns corect**
- c) 50 cm.

746. Cercul mic de pe țința standard, pe care se determină grupajul armelor de vânătoare cu țeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:

- a) 75 cm;
- b) 50 cm;
- c) 37,5 cm. ✓ Răspuns corect**

747. Pentru curățarea armelor de vânătoare, este indicat ca vergeaua echipată cu perie să fie introdusă:

- a) pe la gura țeavii;
- b) pe la detunător; ✓ Răspuns corect**
- c) nu are nici o importanță din ce parte se curăță țeava.

748. Este recomandat să se tragă cu țeava armei de vânătoare rezemată de un corp dur?

- a) da, deoarece tirul este mai sigur;
- b) nu, deoarece tirul este afectat de vibrațiile țeavii; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, deoarece tirul cu arma de vânătoare trebuie efectuat fără sprijinirea armei.

749. Tuburile cartușelor de vânătoare pentru armele cu țevi ghintuite sunt confecționate din:

- a) carton special;
- b) material plastic;
- c) alamă sau oțel. ✓ Răspuns corect**

750. Armele de calibrul 16 sunt considerate arme:

- a) de putere mijlocie; ✓ Răspuns corect**
- b) de putere redusă;
- c) de putere mare.

751. Mulajele de păsări confecționate din material sintetic folosite pentru ademenirea vânatului poartă denumirea de:

- a) chemătoare;
- b) atrape; ✓ Răspuns corect**
- c) odorivectori.

752. Ce reprezintă cartuşiera?

- a) cutia în care sunt depozitate cartuşele;
- b) magazia de cartuşe pentru armele automate;
- c) accesoriu vânătoresc folosit pentru portul cartuşelor în timpul desfăşurării acţiunii de vânătoare.**

✓ Răspuns corect

753. Ciorchinarul se foloseşte la:

- a) atârnarea de centură a păsărilor vâdate ; ✓ Răspuns corect**
 - b) transportarea vânatului din fondul cinegetic;
 - c) agăţarea pe perete a trofeelor de vânat.
-

Capitolul VII: Managementul speciilor de interes vânătorească

121 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-7

Cele 121 de întrebări cu răspuns

Întrebările 754–874

754. Perioada de vânatoare la masculul de cerb comun, de trofeu, este:

a) 10 septembrie-15 noiembrie; ✓ Răspuns corect

b) 1 septembrie-15 februarie;

c) 1 noiembrie-15 decembrie.

755. Perioada de vânatoare la masculul de cerb comun, de selecție, este:

a) 10 septembrie-15 noiembrie;

b) 1 septembrie-15 februarie;

c) 1 septembrie-31 decembrie. ✓ Răspuns corect

756. Perioada de vânatoare la femela și vițelul de cerb comun este:

a) 10 septembrie-15 noiembrie;

b) 1 septembrie-15 februarie; ✓ Răspuns corect

c) 1 septembrie-15 noiembrie.

757. Perioada de vânatoarea a masculului de cerb lopătar, de trofeu, este:

a) 10 octombrie-1 decembrie; ✓ Răspuns corect

b) 1 septembrie-15 decembrie;

c) 1 septembrie-15 februarie.

758. Perioada de vânatoare a masculului de cerb lopătar, de selecție, este:

a) 10 octombrie-1 decembrie;

b) 1 septembrie-15 decembrie; ✓ Răspuns corect

c) 1 septembrie-15 februarie.

759. Perioada de vânatoare a femelei și vițelului de cerb lopătar este:

a) 10 octombrie-1 decembrie;

b) 1 septembrie-15 decembrie;

c) 1 septembrie-15 februarie. ✓ Răspuns corect

760. Perioada de vânatoare a iepurelui de vizuină este:

a) 1 noiembrie – 31 ianuarie; ✓ Răspuns corect

b) 1 octombrie – 30 decembrie;

c) 1 ianuarie – 15 februarie.

761. Perioada de vânatoare a bizamului este:

a) 1 septembrie – 15 aprilie; ✓ Răspuns corect

b) 1 august – 15 februarie;

c) 15 octombrie – 15 martie.

762. Șacalul se vânează în perioada:

- a) tot anul; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 octombrie – 28 februarie;
- c) 15 august – 15 septembrie.

763. Perioada de vânatoare a câinelui enot este:

- a) 15 septembrie – 31 martie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 august – 31 decembrie;
- c) 1 august – 31 martie.

764. Perioada de vânatoare a viezurelui este:

- a) 1 august – 31 martie; ✓ Răspuns corect**
- b) 15 septembrie – 31 decembrie;
- c) 1 februarie – 31 martie;

765. Perioada de vânatoare a jderilor este:

- a) 15 septembrie – 31 martie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 octombrie – 31 decembrie;
- c) 15 octombrie – 31 ianuarie.

766. Perioada admisă pentru vânarea dihorului comun este:

- a) 15 septembrie – 31 martie; ✓ Răspuns corect**
- b) 15 august – 20 februarie;
- c) 15 octombrie – 31 ianuarie.

767. Vânarea fazanilor este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 1 octombrie – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 august – 31 decembrie.

768. Vânarea potârnichilor este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 15 septembrie – 31 decembrie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 august – 31 decembrie.

769. Vânarea prepeliței este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 15 august – 31 octombrie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 august – 31 decembrie.

770. Vânarea masculului de cocoș de munte este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 20 aprilie – 10 mai;
- c) 10 septembrie – 30 noiembrie ✓ Răspuns corect**

771. Vânărea femelei de cocoș de munte este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 20 aprilie – 10 mai;
- c) nu este permisă. ✓ Răspuns corect**

772. Perioada de vânătoare a masculului de căprior este:

- a) 1 mai-15 octombrie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie-15 februarie;
- c) 1 septembrie-15 decembrie.

773. Perioada de vânătoare a femelei de căprior este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 15 septembrie – 31 decembrie;
- c) 1 octombrie – 15 decembrie.

774. Perioada de vânătoare la capra neagră, exemplar de selecție, este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) 1 septembrie-15 februarie;
- c) 1 septembrie-15 decembrie. ✓ Răspuns corect**

775. Perioada de vânătoare la capra neagră, exemplar de trofeu, este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) 15 octombrie-15 decembrie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie-15 februarie.

776. Perioada de vânătoare la mistreț femelă și purcel este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) 1 iunie -31 ianuarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie-15 februarie.

777. Perioada de vânătoare la muflon este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) 1 septembrie-15 februarie;
- c) 15 septembrie-15 decembrie. ✓ Răspuns corect**

778. Perioada de vânătoare la iepurele de câmp este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) 1 noiembrie -31 ianuarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 noiembrie – 15 februarie.

779. Perioada de vânătoare la rața mare este:

- a) 1 august – 15 noiembrie;
- b) 1 septembrie – 15 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

780. Perioada de vânătoare la rața cârâitoare este:

- a) 15 august – 20 noiembrie;
- b) 1 septembrie – 10 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 10 februarie.

781. Perioada de vânătoare la rața mică este:

- a) 1 septembrie – 10 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 20 august – 15 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

782. Perioada de vânătoare la rața sulițar este:

- a) 15 august – 31 ianuarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

783. Perioada de vânătoare la rața lingurar este:

- a) 15 august – 15 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

784. Perioada de vânătoare la rața cu cap castaniu este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 15 august – 15 februarie. ✓ Răspuns corect**

785. Perioada de vânătoare la rața moțată este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 15 septembrie – 10 februarie. ✓ Răspuns corect**

786. Perioada de vânătoare la rața pestriță este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 15 august – 15 februarie. ✓ Răspuns corect**

787. Perioada de vânătoare la rața sunătoare este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 1 august – 15 noiembrie;
- c) 15 august – 15 februarie. ✓ Răspuns corect**

788. Perioada de vânătoare la rața cu cap negru este:

- a) 20 august – 15 noiembrie;
- b) 15 august – 15 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

789. Perioada de vânătoare la gâsca de vară este:

- a) 1 august – 15 noiembrie;
- b) 15 august – 15 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

790. Perioada de vânătoare la graur este:

- a) 15 august – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie;

791. Perioada de vânătoare la gărlita mare este:

- a) 15 octombrie – 15 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

792. Perioada de vânătoare la găinușa de baltă este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

793. Perioada de vânătoare la cormoranul mare este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie. ✓ Răspuns corect**

794. Perioada de vânătoare la becațina comună este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie. ✓ Răspuns corect**

795. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie. ✓ Răspuns corect**

796. Perioada de vânătoare la ciocârlia de câmp este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 31 octombrie. ✓ Răspuns corect**

797. Perioada de vânătoare la sturzul de iarnă (cocoșar) este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

798. Perioada de vânătoare la sturzul de vâsc este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

799. Perioada de vânătoare la sturzul cântător este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

800. Perioada de vânătoare la sturzul viilor este:

- a) 1 septembrie – 15 martie;
- b) 1 septembrie – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

801. Perioada de vânătoare la porumbelul gulerat este:

- a) 1 septembrie – 15 martie;
- b) 1 septembrie – 10 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

802. Perioada de vânătoare la porumbelul de scorbură este:

- a) 1 septembrie – 15 martie;
- b) 1 septembrie – 10 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

803. Perioada de vânătoare la turturică este:

- a) 15 august – 30 septembrie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

804. Perioada de vânătoare la guguștiuc este:

- a) 15 august – 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

805. Perioada de vânătoare la cioara grivă este:

- a) 15 august – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 iunie – 31 martie. ✓ Răspuns corect**

806. Perioada de vânătoare la cioara de semănătură este:

- a) 15 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 31 ianuarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

807. Perioada de vânătoare la gaiță este:

- a) 1 iunie – 31 martie;
- b) 1 septembrie– 28 februarie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

808. Perioada de vânătoare la stăncuță este:

- a) 1 iunie – 31 martie;
- b) 10 iulie – 20 martie; ✓ Răspuns corect**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

809. Perioada de vânătoare la coțofană este:

- a) 1 iunie – 31 martie; ✓ Răspuns corect**
- b) 15 iulie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 martie.

810. Conform legii, în România, ursul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânătoare este interzisă; ✓ Răspuns corect**
- b) a căror vânătoare este permisă în sezonul de vânătoare;
- c) a căror vânătoare este permisă tot timpul anului.

811. În România, ursul se poate vâna?

- a) da, prin derogare de la lege; ✓ Răspuns corect**
- b) nu, fără excepții;
- c) da, fără restricții;

812. Conform legii, în România râsul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânătoare este interzisă; ✓ Răspuns corect**
- b) a căror vânătoare este permisă;
- c) a căror vânătoare nu este reglementată.

813. Conform legii, în România, râsul se poate vâna:

- a) prin derogare de la lege; ✓ Răspuns corect**
- b) cu acordul gestionarului fondului cinegetic;
- c) fără restricții.

814. Conform legii, în România, pisica sălbatică face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânătoare este interzisă; ✓ Răspuns corect**
- b) a căror vânătoare este permisă;
- c) a căror vânătoare nu are restricții.

815. În România, pisica sălbatică se poate vâna?

- a) da, prin derogare de la lege; ✓ Răspuns corect**
- b) nu, fără excepții;
- c) da, fără restricții.

816. Conform legii, în România, vidra face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă; ✓ Răspuns corect**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre nu este reglementată.

817. În România vidra se poate vâna ?

- a) da, prin derogare de la lege; ✓ Răspuns corect**
- b) nu, fără excepții;
- c) da, fără restricții.

818. Conform legii, în România, nurca face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă; ✓ Răspuns corect**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre nu este reglementată.

819. În România, nurca se poate vâna?

- a) da prin derogare de la lege; ✓ Răspuns corect**
- b) nu, fără excepții;
- c) da, fără restricții.

820. Conform legii, în România, fazanul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă;
- b) a căror vânăre este permisă tot anul;
- c) a căror vânăre este permisă în anumite perioade din an. ✓ Răspuns corect**

821. Conform legii, în România, potârnichea face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă;
- b) a căror vânăre este permisă tot anul;
- c) a căror vânăre este permisă în anumite perioade din an. ✓ Răspuns corect**

822. Conform legii, în România, prepelița face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă;
- b) a căror vânăre este permisă; ✓ Răspuns corect**
- c) a căror vânăre nu este reglementată.

823. Selecția căpriorilor masculi are ca scop final:

- a) reglarea numerică a indivizilor;
- b) extragerea exemplarelor „de viitor”;
- c) eliminarea de la reproducere a exemplarelor degenerate. ✓ Răspuns corect**

824. Femela de mistreț poate fi vânată în afara perioadei legale de vânătoare?

- a) nu, este interzis;
- b) da, cu acordul paznicului de vânătoare;
- c) da, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. ✓ Răspuns corect**

825. Becațina mare sau “dublă” este o specie:

- a) la care vânătoarea este permisă conform legii;
- b) la care vânătoarea se realizează cu autorizație specială;
- c) la care vânătoarea este interzisă. ✓ Răspuns corect**

826. Becațina comună este o specie:

- a) la care vânătoarea este permisă; ✓ Răspuns corect**
- b) la care vânătoarea se realizează cu autorizație specială;
- c) la care vânătoarea este interzisă.

827. Se poate împușca tot timpul anului următoarea specie de vânat:

- a) jderul;
- b) vulpea; ✓ Răspuns corect**
- c) lupul.

828. Coțofana are perioadă de prohibiție?

- a) nu, se vânează tot timpul anului;
- b) da, în perioada de reproducere și creștere a puilor; ✓ Răspuns corect**
- c) da, în perioada critică de iarnă.

829. Cioara de semănătură se vânează:

- a) tot timpul anului;
- b) în afara perioadei critice de iarnă;
- c) în afara perioadei de reproducere și creștere a puilor. ✓ Răspuns corect**

830. Care din următoarele specii de rațe sunt interzise la vânătoare?

- a) rața sulițar;
- b) rața fluierătoare;
- c) rața cu ciuf. ✓ Răspuns corect**

831. Trofeul convențional al vulpii este reprezentat de:

- a) blană;
- b) craniu; ✓ Răspuns corect**
- c) osul penian.

832. Trofeul convențional al șacalului este reprezentat de:

- a) exclusiv blană;
- b) exclusiv craniu;
- c) blană și craniu. ✓ Răspuns corect**

833. Trofeul convențional al viezurelui este reprezentat de:

- a) blană și craniu;
- b) blană;
- c) exclusiv craniul. ✓ Răspuns corect**

834. Trofeul convențional al râsului este reprezentat de:

- a) blană;
- b) craniu;
- c) blană și craniu. ✓ Răspuns corect**

835. Trofeul convențional al pisicii sălbatice este reprezentat de:

- a) blană;
- b) craniu;
- c) blană și craniu. ✓ Răspuns corect**

836. Trofeul convențional al lupului este reprezentat de:

- a) blană;
- b) craniu;
- c) blană și craniu. ✓ Răspuns corect**

837. Trofeul convențional la căprior este reprezentat de:

- a) blană;
- b) coarne cu craniu; ✓ Răspuns corect**
- c) blană și coarne cu craniu.

838. Trofeul convențional la cerb comun este reprezentat de:

- a) blană;
- b) coarne cu craniu; ✓ Răspuns corect**
- c) blană și coarne cu craniu.

839. Trofeul convențional la capră neagră este reprezentat de:

- a) blană;
- b) coarne cu craniu; ✓ Răspuns corect**
- c) blană și coarne cu craniu.

840. Trofeul convențional la muflon este reprezentat de:

- a) blană;
- b) craniu cu coarne; ✓ Răspuns corect**
- c) părul din coamă.

841. Trofeul convențional la mistreț este reprezentat de:

- a) blană;
- b) colți și craniu;
- c) colți. ✓ Răspuns corect**

842. Vârsta optimă pentru vânarea mistrețului de trofeu este:

- a) 8 – 10 ani; ✓ Răspuns corect
- b) 10 – 12 ani;
- c) 12 – 14 ani.

843. Trofeul convențional al ursului este reprezentat de:

- a) blană;
- b) osul penian și craniu;
- c) craniu și blană. ✓ Răspuns corect

844. Ce sunt trofee de vânătoare?

- a) animalele sălbatice dobândite prin vânătoare;
- b) anumite părți din corpul animalelor sau animalele întregi, vânat ori găsite moarte, după preparare și naturalizare;
- c) anumite părți caracteristice din corpul animalelor vânat ori animalele vânat întregi sau bust naturalizate; ✓ Răspuns corect

845. Coarnele cu craniu întreg sau parte din acesta, la cervide și la bovine, sunt considerate trofee de vânătoare dacă:

- a) au fost găsite în stare bună și montate corespunzător de către deținători;
- b) au fost achiziționate de la diverși deținători legali;
- c) au fost dobândite prin vânătoare. ✓ Răspuns corect

846. Pisicile și câinii sălbaticiți sau hoinari, găsiți în fondurile cinegetice, se împușcă:

- a) în limita numărului și în condițiile înscrise în autorizația de vânătoare;
- b) fără restricții și fără obligarea la despăgubiri; ✓ Răspuns corect
- c) fără restricții, dar cu plata de despăgubiri corespunzătoare către proprietari.

847. Conform legii, în România, vânarea cocoșului de mesteacăn este permisă?

- a) da, numai pentru mascul;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect
- c) da, pentru ambele sexe.

848. Ce reprezintă complexul de vânătoare?

- a) două sau mai multe fonduri cinegetice gospodărite unitar;
- b) complex de amenajări autorizate pentru practicarea turismului cinegetic;
- c) amenajări și instalații specific constituite într-o incintă unitară în scopul creșterii izolate și valorificării unor specii de faună sălbatică. ✓ Răspuns corect

849. Prin evaluarea trofeelor de vânat se înțelege:

- a) stabilirea valorii de vânzare a trofeelor de vânat;
- b) stabilirea unui punctaj în funcție de mărimea și aspectul trofeelor de vânat; ✓ Răspuns corect
- c) estimarea numărului de exemplare cu trofee pe un fond cinegetic.

850. Cât este de importantă pentru mistreț prezența scăldătorilor?

- a) nu este deosebit de importantă, la nevoie putând renunța la scăldat;
- b) este o condiție a prezenței mistreților în zona respectivă; ✓ Răspuns corect**
- c) dacă nu are scaldatori folosește apele curgătoare.

851. Prin modul de hrănire, cioara grivă produce prejudicii:

- a) cinegeticii; ✓ Răspuns corect**
- b) agriculturii;
- c) pisciculturii.

852. Efective reale ale speciilor de interes vânătoresc sunt efectivele stabilite:

- a) periodic, folosindu-se cheile de determinare a bonității fondurilor cinegetice;
- b) în fiecare an, cu ocazia estimării numărului acestora; ✓ Răspuns corect**
- c) din zece în zece ani, prin lucrări speciale de evaluare a efectivelor acestora.

853. Evaluarea efectivelor de „vânat mare” se face de regulă prin:

- a) metoda observațiilor directe și metoda citirii urmelor pe zăpadă; ✓ Răspuns corect**
- b) metoda observării urmelor lăsate de acestea în suprafețe de probă;
- c) metoda suprafețelor de probă.

854. Evaluarea efectivelor de fazan și iepure se face de regulă prin:

- a) metoda observațiilor directe;
- b) metoda citirii urmelor pe zăpadă;
- c) metoda suprafețelor de probă sau a benzilor de probă. ✓ Răspuns corect**

855. Gospodărirea fondurilor cinegetice se face, conform legii, în baza unor:

- a) amenajamente silvo-cinegetice;
- b) planuri de management; ✓ Răspuns corect**
- c) studii de impact de mediu.

856. Care dintre următoarele specii de interes vânătoresc reacționează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?

- a) capra neagră;
- b) mistrețul; ✓ Răspuns corect**
- c) iepurele.

857. Dintre cele trei specii de mai jos, sarea constituie atracție aparte pentru:

- a) iepure;
- b) viezure;
- c) capra neagră. ✓ Răspuns corect**

858. Dintre cele trei specii de mai jos, sarea constituie atracție aparte pentru:

- a) viezure;
- b) urs;
- c) mistreț. ✓ Răspuns corect**

859. Conform legii, în România, lupul face parte din categoria speciilor:

- a) **strict protejate, a căror vânare se face prin derogare de la lege;** ✓ Răspuns corect
- b) protejate, a căror vânare se face în perioada stabilită de lege;
- c) a căror vânare se face tot anul.

860. Ce este frunzarul, în sens cinegetic?

- a) un arbust care își păstrează frunzele și în timpul iernii, frecvent căutat de vânat;
- b) plasă prevăzută cu frunze din material sintetic, folosită pt camuflarea vânatului;
- c) **un snop de lujeri înfrunziți, uscați, pregătiți de gestionar pentru hrana vânatului.** ✓ Răspuns corect

861. Care din următoarele specii de păsări consumă sare din sărării?

- a) ierunca;
- b) **porumbelul de scorbură;** ✓ Răspuns corect
- c) sitarul de pădure.

862. La mamifere crotalia se aplică după vânarea acestora astfel:

- a) într-una din urechi;
- b) **la tendonul unuia dintre membre;** ✓ Răspuns corect
- c) la gât.

863. Trofee tradiționale (neconvenționale) la sitar sunt considerate:

- a) **penița pictorului și pensulița din jurul glandei uropigene;** ✓ Răspuns corect
- b) penele întoarse din coadă;
- c) penele din oglinda aripii.

864. Crotaliile se înmânează titularului autorizației individuale:

- a) **la eliberarea autorizației;** ✓ Răspuns corect
- b) la intrarea pe fondul cinegetic;
- c) la recuperarea vânatului împușcat.

865. La cervide, exemplarele de selecție pot fi:

- a) doar masculi;
- b) doar masculi și tineret;
- c) **masculi, femele și tineret.** ✓ Răspuns corect

866. Care dintre următoarele specii de interes vânătorească reacționează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?

- a) **potârnichea și fazanul;** ✓ Răspuns corect
- b) iepurele;
- c) lupul.

867. Topinamburul mai poartă denumirea de:

- a) **nap porcesc;** ✓ Răspuns corect
- b) borceag;
- c) sparacătă.

868. Topinamburul reprezintă:

- a) specie de plantă ale cărei rădăcini formează tuberculi cultivată pentru hrana vânatului;** ✓ Răspuns corect
- b) specie de rață scufundătoare, oaspete de vară;
- c) arbust cu fructe polidrupe cultivat pentru hrana vânatului.

869. Remizele pentru vânat reprezintă:

- a) depozite de hrană pentru vânat;
- b) suprafețe plantate cu arbori și arbuști servind ca adăpost pentru vânat;** ✓ Răspuns corect
- c) suprafețe împrejmuite pentru creșterea intensivă a vânatului.

870. Frunzarele de calitate superioară sunt cele confecționate din:

- a) fag sau stejar;
- b) soc sau frasin;** ✓ Răspuns corect
- c) plop negru sau gorun.

871. Hrănitorile pentru speciile de cervide se amplasează astfel:

- a) în desiș, pentru ca vânatul să nu fie observat de animalele de pradă sau de către braconieri;
- b) în pădure rară sau la margine de poiană, pentru ca vânatul să poată vedea în jur dacă se apropie vreun dușman;** ✓ Răspuns corect
- c) în terenurile agricole deschise, unde vânatul găsește și hrană naturală și se poate feri de prădători.

872. Pentru îmbunătățirea condițiilor de hrană pentru fazan se pot înființa culturi de:

- a) sorg;** ✓ Răspuns corect
- b) sparceță;
- c) napi.

873. Pentru îmbunătățirea condițiilor de hrană pentru mistreț se pot înființa culturi de:

- a) sorg;
- b) topinambur;** ✓ Răspuns corect
- c) sparceță.

874. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?

- a) da, caprele negre cercetând frecvent sărăriile;** ✓ Răspuns corect
- b) nu, fiind suficientă sarea conținută în hrană;
- c) nu, deoarece îi provoacă afecțiuni metabolice.

Capitolul VIII: Organizarea și practicarea vânătorii

126 de întrebări · Exersează capitolul: yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/tema-8

Cele 126 de întrebări cu răspuns

Întrebările 875–1000

875. Metodele permise pentru vânarea cerbului comun sunt:

a) la pândă și la dibuit; ✓ Răspuns corect

b) la goană și la pândă;

c) la pândă, la hrănitori și la sărării.

876. Metodele permise de lege pentru vânarea cerbului lopătar sunt:

a) la pândă și la dibuit; ✓ Răspuns corect

b) la goană;

c) la pândă, la hrănitori și la sărării.

877. Metodele admise la vânătoreea bizamului sunt:

a) la nadă;

b) la pândă și la dibuit; ✓ Răspuns corect

c) la vizuină cu câini.

878. Metodele admise la vânarea vulpii sunt:

a) exclusiv la pândă, la dibuit și la vizuină cu câini;

b) la pândă, la dibuit, la vizuină cu câini, la nadă și la goană; ✓ Răspuns corect

c) exclusiv la pândă, la vizuină cu câini și la nadă.

879. Metodele admise la vânarea șacalului sunt:

a) exclusiv la pândă, la dibuit și la vizuină cu câini;

b) la pândă, la dibuit, la vizuină cu câini, la nadă și la goană; ✓ Răspuns corect

c) exclusiv la pândă, la vizuină cu câini și la nadă.

880. Câinele enot este:

a) câine de vânătore;

b) câine de agrement;

c) specie de vânat. ✓ Răspuns corect

881. Metodele admise la vânarea viezurelui sunt:

a) exclusiv la vizuină cu câini;

b) la pândă, la vizuină cu câini și la goană; ✓ Răspuns corect

c) exclusiv la goană.

882. Metodele de vânătore practicate în cazul derogărilor de recoltare aprobate la răs sunt:

a) exclusiv la pândă și la dibuit;

b) la pândă, la dibuit și la goană; ✓ Răspuns corect

c) exclusiv la dibuit și goană.

883. Metodele practicate pentru vânarea lupului, atunci când sunt aprobate derogări, sunt:

- a) exclusiv la pândă și la dibuit;
- b) la pândă, la nadă, la dibuit și la goană; ✓ Răspuns corect**
- c) exclusiv la dibuit și la goană.

884. Metodele admise la vânarea fazanului sunt:

- a) la pândă și la dibuit;
- b) la sărite și la goană; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă.

885. Dintre metodele de vânătoare prezentate, vânarea fazanului este permisă prin metoda:

- a) la pândă, la hrănitori;
- b) la goană, în zbor; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă, seara, pe ramurile arborilor unde înnoptează.

886. Precizați care este cea mai eficientă metodă legală pentru vânarea fazanului:

- a) la goană înainte de răsăritul soarelui;
- b) la sărite, cu câinele de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă, seara, pe ramurile arborilor unde înnoptează.

887. Metodele admise la vânarea potârnicii sunt:

- a) la pândă și la dibuit;
- b) la sărite și la goană; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă.

888. Vânarea potârnicii este permisă:

- a) de la apusul la răsăritul soarelui;
- b) la sărite, cu câinele de vânătoare, de la răsărit până la apusul soarelui; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă, seara, pe ramurile arborilor unde înnoptează.

889. Metodele admise la vânarea prepeliței sunt:

- a) la pândă și la dibuit;
- b) la sărite; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă.

890. Metodele permise de lege pentru vânarea căpriorului sunt:

- a) la pândă și la dibuit; ✓ Răspuns corect**
- b) la goană și la pândă;
- c) la pândă, la hrănitori și la sărării.

891. Vânarea căpriorului mascul este permisă în baza:

- a) autorizației de vânătoare individuale; ✓ Răspuns corect**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

892. Vânărea căpriorului femelă este permisă în baza:

- a) autorizației de vânătoare individuale; ✓ Răspuns corect**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

893. Vânărea căpriorului este permisă:

- a) în orice perioadă a zilei; ✓ Răspuns corect**
- b) numai după răsăritul soarelui;
- c) numai până la apusul soarelui.

894. Vânărea căpriorului este permisă:

- a) la pândă, după apusul soarelui, în pădure sau teren agricol; ✓ Răspuns corect**
- b) la pândă la sărării sau hrănitori;
- c) la goană, cu câini gonitori.

895. Metodele permise de lege pentru vânărea caprei negre sunt:

- a) la pândă sau la dibuit; ✓ Răspuns corect**
- b) la goană sau cu câini gonitori;
- c) la pândă la hrănitori sau sărării.

896. Vânărea masculului de capră neagră este permisă în baza:

- a) autorizației de vânătoare individuale; ✓ Răspuns corect**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

897. Vânărea femelei de capră neagră este permisă în baza:

- a) autorizației de vânătoare individuale; ✓ Răspuns corect**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

898. Metodele permise de lege pentru vânărea muflonului sunt:

- a) la pândă și la dibuit; ✓ Răspuns corect**
- b) la goană sau cu câini gonitori;
- c) la pândă la hrănitori sau sărării.

899. Vânărea muflonului este permisă în baza:

- a) autorizației de vânătoare individuală; ✓ Răspuns corect**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

900. Metodele admise la vânărea mistrețului sunt:

- a) la pândă, la nadă și la dibuit;
- b) la pândă, la dibuit și la goană; ✓ Răspuns corect**
- c) la dibuit, la nadă și la goană.

901. Vânărea mistrețului este permisă prin utilizarea:

- a) cartușelor cu proiectile unice; ✓ Răspuns corect**
- b) cartușelor cu proiectile unice sau cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu proiectile unice sau cartușelor cu alice de 9 mm.

902. Vânărea mistrețului este permisă:

- a) exclusiv în baza autorizației de vânătoare individuală;
- b) exclusiv în baza autorizației de vânătoare colectivă;
- c) în baza autorizației de vânătoare individuale sau a celei colective. ✓ Răspuns corect**

903. Metodele admise la vânărea iepurelui de câmp sunt:

- a) la pândă, la dibuit și la goană;
- b) la sărite și la goană; ✓ Răspuns corect**
- c) la pândă, la sărite și la dibuit.

904. Atunci când se aprobă derogări pentru recoltare, metodele admise la vânărea ursului sunt:

- a) exclusiv la pândă și la nadă;
- b) la pândă, la dibuit și la goană; ✓ Răspuns corect**
- c) exclusiv la pândă și goană.

905. Ierunca este o specie de faună cinegetică la care vânătoare se poate practica prin metoda:

- a) la goană;
- b) la dibuit; ✓ Răspuns corect**
- c) la sărite cu câini scotocitori.

906. Muniția recomandată pentru vânătoarea vulpilor este:

- a) cartușul cu proiectil unic;
- b) cartușul cu alice de 2,5 mm;
- c) cartușul cu alice de 3,5 - 4 mm. ✓ Răspuns corect**

907. Muniția recomandată pentru vânătoarea potârnicii este:

- a) cartușul cu alice de 1,8 mm;
- b) cartușul cu alice de 2,5 mm; ✓ Răspuns corect**
- c) cartușul cu alice de 3,5 mm.

908. Muniția recomandată pentru vânătoarea prepeliței este:

- a) cartușul cu alice de 1,6 mm;
- b) cartușul cu alice de 2 mm; ✓ Răspuns corect**
- c) cartușul cu alice de 3,5 mm.

909. Vânărea căpriorului în România este permisă prin utilizarea:

- a) cartușelor cu proiectil unic; ✓ Răspuns corect**
- b) cartușelor cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu alice de 9 mm.

910. Vânărea muflonului este permisă prin utilizarea:

- a) cartușelor cu proiectile unice; ✓ Răspuns corect**
- b) cartușelor cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu alice de 9 mm.

911. Vânărea iepurelui de câmp este recomandată prin utilizarea:

- a) cartușelor cu alice de 5 mm;
- b) cartușelor cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu alice de 3,5 - 4 mm. ✓ Răspuns corect**

912. Mistrețul se poate împușca legal cu:

- a) exclusiv cu glonț tras din arme ghintuite;
- b) cu proiectil unic tras din arme ghintuite sau din arme lise; ✓ Răspuns corect**
- c) cu poșuri și proiectil unic.

913. Cartușele recomandate pentru vânătoarea la gâsca mare sunt cele cu alice de:

- a) 2,5 – 3,0 mm;
- b) 3,5 – 4,5 mm; ✓ Răspuns corect**
- c) 5,0 – 7,0 mm.

914. Cartușele recomandate pentru vânătoarea la rața mare sunt cele cu alice de:

- a) 2,0;
- b) 3,0; ✓ Răspuns corect**
- c) 3,5.

915. Cartușele recomandate pentru vânătoarea la rața mică și rața cârâitoare sunt cele cu alice de:

- a) 2,5 mm; ✓ Răspuns corect**
- b) 3,0 mm;
- c) 3,5 mm.

916. Cartușele recomandate pentru vânătoarea la sitar sunt cele cu alice de:

- a) 2,0-2,5 mm; ✓ Răspuns corect**
- b) 3,0 mm;
- c) 3,5 mm.

917. Cartușele recomandate pentru vânătoarea la sturzii sunt cele cu alice de:

- a) 2,0 – 2,5 mm; ✓ Răspuns corect**
- b) 3,0 mm;
- c) 3,0 – 3,5 mm.

918. Iepurele care se îndepărtează de vânător în linie dreaptă se ocheste:

- a) la nivelul picioarelor posterioare;
- b) la nivelul cozii;
- c) la nivelul urechilor. ✓ Răspuns corect**

919. La iepurele care vine direct spre vânător se ochește:

- a) la nivelul picioarelor anterioare; ✓ Răspuns corect
- b) la nivelul cozii;
- c) la vârful urechilor.

920. La iepurele care fuge paralel cu linia standurilor, la cca. 30-35 m de vânător, se ochește:

- a) vârful urechilor;
- b) la vârful botului;
- c) la o distanță egală cu lungimea iepurelui în față acestuia. ✓ Răspuns corect

921. La fazanul care zboară din față exact peste vânător, la cca. 25-30 m înălțime, se ochește:

- a) direct în el;
- b) la vârful ciocului;
- c) se acoperă total cu arma și se trage cu circa o lungime de fazan în față acestuia. ✓ Răspuns corect

922. La fazanul care se ridică oblic, la cca. 25-30 m de vânător se ochește:

- a) deasupra acestuia și în față lui, cu cca. 50 cm, pe direcția de zbor; ✓ Răspuns corect
- b) deasupra acestuia cu cca. 50 cm;
- c) la vârful ciocului.

923. Când vânatul mare stă pe loc, cu partea laterală expusă spre vânător, este indicat să se tragă astfel:

- a) în cap, la baza urechilor;
- b) în jumătatea inferioară a cavității toracice, puțin înapoia piciorului dinainte; ✓ Răspuns corect
- c) în pulpa piciorului din spate.

924. Din stand, la vânătoarea colectivă, este permis să se tragă :

- a) exclusiv din picioare, pentru ca proiectilele care nu ating ținta să ajungă în pământ; ✓ Răspuns corect
- b) din orice poziție comodă pentru vânător;
- c) din poziția în genunchi sau de pe scăunel, pentru ca ochirea să fie mai sigură.

925. Nu este admis să se tragă cu arma de vânătoare cu glonț spre gonaci, când aceștia au ajuns, în teren liber, la:

- a) 500 m; ✓ Răspuns corect
- b) 120 m;
- c) 200 m.

926. La vânătoare, față de linia standurilor nu este permis să se tragă sub un unghi mai mic de:

- a) 15 grade;
- b) 30 grade;
- c) 45 grade. ✓ Răspuns corect

927. Între goane, deplasarea vânătorilor se face cu arma cu alică cu țevi basculante:

- a) descărcată și închisă;
- b) descărcată și frântă; ✓ Răspuns corect
- c) încărcată, închisă și asigurată.

928. La ocuparea standului, vânătorul este obligat:

- a) să se deplaseze în stânga sau dreapta, dar nu în față și nici în spate, pentru a găsi un loc mai favorabil tirului;
- b) să caute un loc mai favorabil camuflajului, dar nu la mai mult de 7 m față de organizator;
- c) să rămână pe locul indicat de organizator. ✓ Răspuns corect**

929. Cea mai eficientă metodă de vânare admisă a găștelor este:

- a) pânda; ✓ Răspuns corect**
- b) dibuitul;
- c) goana.

930. Este admisă folosirea chemătorilor pentru vânarea găștelor?

- a) da, fără restricții;
- b) da, cu excepția celor electronice; ✓ Răspuns corect**
- c) nu, fără excepții.

931. Noțiunea de „îngrijire cu arma”, a populațiilor speciilor de interes vânătoresc, se referă la:

- a) combaterea dăunătorilor naturali ai speciilor plantivore;
- b) împușcarea selectivă a exemplarelor degenerare, rănite, accidentate, cu comportament anormal etc.; ✓ Răspuns corect**
- c) împușcarea exemplarelor care produc pagube în culturile agricole și silvice ori animalelor domestice.

932. Aprecierea „exemplarelor de selecție”, din cadrul populațiilor de interes vânătoresc, se face:

- a) după aspectul exterior, comportament și conformația trofeului; ✓ Răspuns corect**
- b) exclusiv după aspectul trofeului;
- c) exclusiv după aspectul exterior, care ne oferă informații privind starea de sănătate a acestora.

933. Vânătoarea la dibuit face parte din categoria:

- a) metodelor de vânătoare individuală; ✓ Răspuns corect**
- b) metodelor de vânătoare colectivă, în grup restrâns;
- c) metodelor de vânătoare colectivă, în grup mare.

934. Vânătoarea la pânda face parte din categoria:

- a) metodelor de vânătoare individuală; ✓ Răspuns corect**
- b) metodelor de vânătoare colectivă, în grup restrâns;
- c) metodelor de vânătoare colectivă, în grup mare.

935. Vânătoarea la pânda, după asfințitul soarelui, este admisă la:

- a) căprior și iepure;
- b) cerb și viezure; ✓ Răspuns corect**
- c) vulpe și fazan.

936. Vânătoarea la pânda, înainte de răsăritul soarelui, este admisă la:

- a) iepure și căprior;
- b) găște și rațe sălbatice; ✓ Răspuns corect**
- c) fazan și potârniche.

937. Vânătoarea la dibuit este admisă la:

- a) cervide și capră neagră; ✓ Răspuns corect
- b) potârniche și prepeliță;
- c) iepure și fazan.

938. Vânătoare cu chemătoarea se poate practica eficient la:

- a) cerb comun, căprior și vulpe; ✓ Răspuns corect
- b) iepure, potârniche și fazan;
- c) lapin, marmotă și castor.

939. Vânătoarea cu atrape se utilizează eficient la vânărea:

- a) rațelor și găștelor sălbatice; ✓ Răspuns corect
- b) iepurilor și vulpilor;
- c) fazanilor și potârnicilor.

940. Vânătoarea la sărite se poate practica eficient la:

- a) capră neagră și căprior;
- b) ciori și coțofene;
- c) fazani și potârnicii. ✓ Răspuns corect

941. Vânătoarea în grup restrâns se poate practica utilizând (folosind):

- a) câini de vânătoare, atrape și chemători; ✓ Răspuns corect
- b) hăitași și câinii acestora;
- c) ogari, atrape și gonaci.

942. Conducerea vânătorii colective aparține:

- a) exclusiv paznicului de vânătoare;
- b) exclusiv organizatorului de vânătoare; ✓ Răspuns corect
- c) unui colectiv de organizare, din care fac parte paznicul de vânătoare și șeful grupei.

943. Vânătorile colective debutează obligatoriu cu:

- a) un instructaj despre cum va fi tranșat și împărțit vânatul în ziua respectivă;
- b) tragerea la sorți a numerelor care indică poziția în stand;
- c) un instructaj despre cum, ce și unde se va vâna în ziua respectivă, ocazie cu care se semnează procesul verbal de instruire. ✓ Răspuns corect

944. Vânătorul poate părăsi standul, în timpul goanei, doar pentru:

- a) a da lovitura de grație vânatului rănit retras în desiș;
- b) a strânge vânatul mic, care altfel ar putea fi mâncat de câini;
- c) nu are voie să părăsească standul. ✓ Răspuns corect

945. La deplasarea dintre goane, arma se poartă:

- a) închisă în toc;
- b) descărcată, frântă sau, după caz, cu încărcătorul deschis; ✓ Răspuns corect
- c) descărcată, dar închisă pentru a nu se deteriora bascula sau încărcătorul, după caz.

946. La vânătorile colective în grup mare:

- a) arma se încarcă la începutul vânătorii și se păstrează gata de tragere pe tot parcursul acesteia;
- b) arma se încarcă doar după ocuparea locului în stand și se descarcă înainte de părăsirea acestuia; ✓ Răspuns corect**
- c) arma se încarcă la intrarea în fondul cinegetic și se descarcă la ieșirea din acesta.

947. Arma de vânătoare basculantă se încarcă cu țeștile îndreptate:

- a) în sus;
- b) în plan orizontal;
- c) în jos, spre pământ. ✓ Răspuns corect**

948. Este permisă schimbarea standului indicat de organizator?

- a) da, numai dacă vânătorul vecin este mai tânăr;
- b) da, numai în cazul vânătorilor de la margini, dar nu la mai mult de 10 m distanță, pentru a nu intra în unghiurile de tragere ale vecinilor;
- c) nu este permisă. ✓ Răspuns corect**

949. Sunt permise glumele cu arma îndreptată spre alte persoane?

- a) doar cu arma descărcată și frântă sau cu încărcătorul deschis;
- b) numai cu arma descărcată;
- c) nu sunt permise sub niciun motiv. ✓ Răspuns corect**

950. Vânătoarea practică în România, cu capcane autorizate, constituie:

- a) infracțiune;
- b) contravenție;
- c) activitate admisă de lege. ✓ Răspuns corect**

951. Vânătoarea în cerc face parte din categoria:

- a) metodelor de vânătoare individuală;
- b) metodelor de vânătoare colectivă, în grup restrâns;
- c) metodelor de vânătoare colectivă, în grup mare. ✓ Răspuns corect**

952. Este legală eliberarea unei autorizații de vânătoare pe mai multe fonduri cinegetice?

- a) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- b) da, numai pentru vânătoare în grup restrâns;
- c) da, numai dacă vânătoarea se desfășoară în zile diferite.

953. Este obligatoriu ca organizatorul unei acțiuni de vânătoare în grup restrâns să practice vânătoarea la acțiunea de vânătoare la care a fost desemnat?

- a) da, fără excepții;
- b) nu, el fiind obligat doar să asigure organizarea; ✓ Răspuns corect**
- c) da, doar în cazul speciei mistreț.

954. Se poate desfășura o acțiune de vânătoare în grup restrâns în situația în care organizatorul desemnat lipsește?

a) da, prin preluarea atribuțiilor organizatorului de către un alt vânător înscris în autorizație;

✓ Răspuns corect

b) nu, fără excepții;

c) da, doar prin preluarea atribuțiilor organizatorului de către paznicul de vânătoare.

955. Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează de regulă pentru:

a) un singur exemplar de vânat; ✓ Răspuns corect

b) maxim două exemplare de mistreț și căprior;

c) maxim cinci exemplare de iepuri sau fazani.

956. Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează pentru:

a) maxim două fonduri cinegetice limitrofe;

b) maxim două fonduri cinegetice ale aceluiași gestionar;

c) un singur fond cinegetic. ✓ Răspuns corect

957. Autorizația de vânătoare individuală se eliberează pentru:

a) o singură specie de vânat; ✓ Răspuns corect

b) maxim două specii de vânat mare;

c) o specie de vânat mic și una de vânat mare.

958. Termenul maxim de valabilitate al autorizațiilor de vânătoare individuale este de:

a) 10 zile de la eliberare;

b) 20 zile de la eliberare;

c) 30 zile de la eliberare. ✓ Răspuns corect

959. Deținătorul autorizației de vânătoare individuale poate intra în fondul de vânătoare astfel:

a) însoțit de oricare angajat al gestionarului;

b) doar însoțit de organizatorul acțiunii de vânătoare; ✓ Răspuns corect

c) singur.

960. Autorizația de vânătoare colectivă tip A (grup restrâns) se eliberează pentru:

a) un grup de maxim 7 persoane posesoare de permis de vânătoare;

b) un grup de minim 2 persoane și maxim 5 persoane care au dreptul de a practica vânătoarea în condițiile legii; ✓ Răspuns corect

c) un grup de maxim 10 persoane posesoare de permis de vânătoare.

961. În autorizația de vânătoare colectivă tip A (în grup restrâns) se înscriu la eliberare în mod obligatoriu:

a) numai organizatorul acțiunii de vânătoare;

b) paznicul fondului cinegetic și vânătorii cu drept de participare la acțiune;

c) organizatorul și vânătorii cu drept de participare la acțiune. ✓ Răspuns corect

962. Termenul maxim de valabilitate al autorizației de vânătoare colectivă tip A (vânătoare în grup restrâns) este de:

a) 30 zile; ✓ Răspuns corect

b) 20 zile;

c) 10 zile.

963. În baza autorizației de vânătoare colectivă tip B (grup mare) pot practica vânătoarea în condițiile legii un număr de:

a) minim 2 vânători;

b) maxim 10 vânători;

c) mai mult de 2 vânători. ✓ Răspuns corect

964. Autorizația de vânătoare colectivă tip B (grup mare) se eliberează astfel:

a) pe numele unei persoane care va îndeplini funcția de organizator; ✓ Răspuns corect

b) pe numele vânătorilor participanți;

c) pe numele șefului de grupă și a paznicului de vânătoare.

965. Termenul de valabilitate al autorizației de vânătoare colective tip B (grup mare) este de:

a) 10 zile;

b) o zi; ✓ Răspuns corect

c) 30 zile.

966. Pisicile și câinii sălbaticiți sau hoinari se pot împușca astfel:

a) de personalul cu atribuții de pază și ocrotire a vânatului de pe fondul de vânătoare respectiv ori de vânători cu ocazia vânătorilor autorizate; ✓ Răspuns corect

b) de către vânătorii membri ai grupei de vânătoare de pe fondul cinegetic în cauză chiar dacă nu dețin autorizație de vânătoare;

c) de către studenți sau de către personalul de specialitate al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură chiar dacă nu dețin autorizație de vânătoare.

967. Autorizațiile de vânătoare consumate se depun la unitățile care le-au eliberat în termen de maxim:

a) 10 zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la epuizare, după caz;

b) 20 de zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la epuizare, după caz;

c) 30 zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la epuizare, după caz. ✓ Răspuns corect

968. Este permis consumul de băuturi alcoolice în timpul acțiunii de vânătoare?

a) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect

b) da, în pauzele dintre goane;

c) da, dacă temperatura aerului este sub 0 sau peste 30 de grade celsius.

969. Urmărirea vânatului rănit se face astfel:

a) după încetarea goanei și numai cu aprobarea organizatorului; ✓ Răspuns corect

b) în timpul goanei, de către vânătorul care a rănit exemplarul respectiv;

c) nu se urmărește vânatul rănit pentru că întotdeauna apare altul.

970. Recuperarea vânatului căzut în timpul acțiunii de vânătoare la goană se realizează:

- a) numai după încetarea goanei, de către participanții la vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- b) imediat ce a căzut, de către organizator;
- c) imediat ce a căzut, de către vânătorul care a tras ultimul foc.

971. Cu ocazia acțiunilor de vânătoare, vânătorii se așează în stand astfel:

- a) fiecare vânător acolo unde dorește;
- b) unde le-a indicat organizatorul; ✓ Răspuns corect**
- c) cei cu experiență își aleg singuri standul.

972. Echipele de căutare a vânatului mare rănit sunt stabilite de organizatori și sunt formate din:

- a) minim doi vânători dotați cu armament corespunzător și câini de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- b) un vânător cu armă și un gonac;
- c) doi gonaci cu câini de vânătoare.

973. La vânătoare este permisă utilizarea alicelor cu diametrul de 9 mm?

- a) da, numai la specia urs;
- b) da, numai la speciile cerb comun și mistreț;
- c) nu, fără excepții. ✓ Răspuns corect**

974. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizațiilor de vânătoare colective tip B (grup mare)?

- a) da, pentru specia mistreț;
- b) nu, fără excepții; ✓ Răspuns corect**
- c) da, pentru speciile de păsări de pasaj.

975. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizației de vânătoare colective tip A (grup restrâns):

- a) da, pentru fazani și potârniche;
- b) nu, fără excepții;
- c) da, pentru rațe și găște admise la vânătoare. ✓ Răspuns corect**

976. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizației de vânătoare individuale:

- a) da, pentru capră neagră;
- b) nu, fără excepții;
- c) da, pentru căprior și cerb comun. ✓ Răspuns corect**

977. Pentru exercitarea vânătoriei cu arme de foc poate fi folosită orice tip de muniție?

- a) da, fără restricții;
- b) da, numai pentru vânatul mare;
- c) nu, doar munițiile admise la vânătoare corespunzătoare tipului și calibrului armei admise pentru specia respectivă. ✓ Răspuns corect**

978. Este admisă practicarea vânătorii pe timp de furtună?

- a) da, dacă vânătorii sunt echipați corespunzător;
- b) da, atunci când vânătoarea a început pe vreme bună;
- c) nu, fără excepții. ✓ Răspuns corect**

979. În timpul repausului vânătorilor, arma de vânătoare se păstrează:

- a) încărcată și agățată în arbori pentru a fi ferită de câini;
- b) încărcată, sprijinită de raniță sau de un autovehicul;
- c) descărcată, așezată în locuri care oferă o bună stabilitate și siguranță. ✓ Răspuns corect**

980. Declanșarea focului asupra vânatului se face:

- a) imediat ce vânătorul a observat mișcarea vegetației în sectorul său de tragere;
- b) când vecinul de stand i-a semnalat vânatul;
- c) numai după ce vânătorul a identificat clar vânatul, iar pe direcția lui de tragere nu pune în pericol viața unei persoane. ✓ Răspuns corect**

981. Vânătoarea din barcă se realizează astfel:

- a) vânătorul se așează cu spatele la barcagiu, arma îndreptată cu țeavile în sus, tirul se realizează numai în față și lateral; ✓ Răspuns corect**
- b) vânătorul se așează cu fața la barcagiu, arma cu țeavile în jos, tirul se realizează pe deasupra capului barcagiuului;
- c) vânătorul se așează lângă barcagiu, arma cu țeavile îndreptate în sus, tirul se realizează pe direcția din care apare vânatul.

982. Deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se realizează astfel:

- a) în formație de trei coloane;
- b) în grupuri de 3-5 vânători, la distanță de maxim 10 m între ele;
- c) în șir indian, în liniște. ✓ Răspuns corect**

983. Pentru executarea tirului asupra vânatului care a trecut linia standurilor se procedează astfel:

- a) se trece arma încărcată peste linia standului, cu țeava în sus, apoi se execută tirul; ✓ Răspuns corect**
- b) organizatorul desemnează vânătorii care vor executa tirul în astfel de situații;
- c) nu se execută tir în astfel de situații.

984. Dreptul de a vâna al persoanelor înscrise în autorizațiile de vânătoare individuale se pierde dacă:

- a) autorizațiile sunt expirate, prezintă modificări de formă sau conținut, vânătoarea se desfășoară în afara perioadei legale, vânătorul este surprins în fondul cinegetic neînsoțit de organizator; ✓ Răspuns corect**
- b) vânătorul a executat foc greșit de trei ori;
- c) vânătorul a rănit două exemplare de vânat.

985. Autorizația de vânatoare reprezintă:

- a) documentul tip, eliberat de gestionar, pe baza căruia poate fi desfășurată acțiunea de vânatoare;** ✓ Răspuns corect
- b) aprobarea dată unui vânător, de către directorul asociației de vânatoare, de a efectua acțiuni de vânatoare;
- c) aprobarea scrisă dată unei persoane, de către paznicul de vânatoare sau de către organizatorul acțiunii de vânatoare, de a împușca anumite exemplare ce aparțin speciilor la care vânarea este permisă.

986. Instrucțiunile privind protecția muncii și semnarea individuală a procesului verbal trebuie realizate obligatoriu:

- a) înainte de începerea acțiunii de vânatoare;** ✓ Răspuns corect
- b) la eliberarea autorizației de vânatoare;
- c) în standul de vânatoare.

987. Armele de vânatoare pot fi transportate, de la domiciliul sau reședința vânătorului la locul unde urmează să participe la vânatoare și invers, în următoarele condiții:

- a) frânate ori cu închizătorul deschis, după caz;
- b) ținute în toc și neîncărcate cu muniție;** ✓ Răspuns corect
- c) închise într-o cutie specială fixată în mijlocul de transport .

988. La vânatoarea cu gonaci, ridicarea vânatului se face:

- a) în timpul desfășurării goanei;
- b) după terminarea goanei;** ✓ Răspuns corect
- c) oricând.

989. Vânatul mare rănit se urmărește:

- a) imediat, pentru a i se da lovitura de grație și a i se curma cât mai repede chinurile;
- b) după 1-2 ore, pentru a se așeza și a se „răci”;** ✓ Răspuns corect
- c) doar a doua zi, cu un câine limier bine dresat.

990. Pentru practicarea vânătoriei la rațe și găște sunt admise a se folosi următoarele:

- a) rațe sau găște domestice vii;
- b) mulaje de rațe și găște (atrape);** ✓ Răspuns corect
- c) chemători electronice.

991. Câte autorizații colective tip B (în grup mare) se pot elibera pe un fond cinegetic în aceeași zi:

- a) o singură autorizație;
- b) maxim două autorizații;** ✓ Răspuns corect
- c) maxim trei autorizații.

992. După vânatoare, până la obținerea rezultatelor examenelor de laborator pentru pesta porcină, mistreții recoltați se păstrează astfel:

- a) eviscerați și refrigerați;** ✓ Răspuns corect
- b) eviscerați și congelați;
- c) tranșați și congelați.

993. În vânat se trage atunci când acesta:

- a) a fost zărit și bine localizat după zgomot;
- b) a fost bine identificat și se află la o distanță corespunzătoare unui tir eficient; ✓ Răspuns corect**
- c) se îndreaptă spre vecin și se găsește la limita unui foc eficient.

994. Eviscerarea iepurilor se face tradițional prin practicarea:

- a) unei tăieturi lungi de la anus până la gât;
- b) unei tăieturi scurte de la anus până la stern;
- c) unei tăieturi scurte, cât să încapă mâna, transversal la baza abdomenului. ✓ Răspuns corect**

995. Răcirea vânatului mare eviscerat este indicat să fie făcută:

- a) așezat pe spate pe o pardoseală rece;
- b) atârnat în aer, la umbră, cu cavitatea abdominală deschisă; ✓ Răspuns corect**
- c) așezat pe spate, pe zăpadă sau pe gheață.

996. Vânatul mare eviscerat se curăță de sânge prin:

- a) ștergere cu cârpe uscate; ✓ Răspuns corect**
- b) ștergere cu cârpe ude;
- c) spălare cu apă rece și ștergere cu cârpe uscate.

997. Înainte de încărcare, țeava armei de vânătoare se verifică pentru a vedea dacă:

- a) nu este ruginită;
- b) nu are corpuri străine în interior; ✓ Răspuns corect**
- c) nu prezintă urme de lovituri vizibile.

998. Carabinele se încarcă ținându-se cu țeava:

- a) în jos;
- b) la orizontală;
- c) în sus. ✓ Răspuns corect**

999. Pentru prevenirea pagubelor pe care cioara grivă și coțofana le produc efectivelor de fazani, cea mai eficientă metodă admisă de lege pentru recoltarea acestora este:

- a) recoltarea cu arma de vânătoare; ✓ Răspuns corect**
- b) combaterea cu stricnina;
- c) combaterea cu letolina.

1000. Pentru scoaterea vulpilor din vizuini se poate folosi eficient următoarea metodă admisă de lege:

- a) inundarea vizuinilor;
- b) introducerea de câini scotocitori în vizuini; ✓ Răspuns corect**
- c) gazarea vizuinilor.

Sursa întrebărilor

Întrebările și variantele de răspuns reproduc setul oficial de 1000 de întrebări al examenului de vânător, anexa nr. 6 a Regulamentului pentru obținerea permiselor de vânătoare, adăugată prin Ordinul nr. 302/2014. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor publică setul actualizat conform Legii nr. 171/2022. Textul este redat fără modificări, cu grafia din documentul oficial.

Setul oficial pe site-ul Ministerului Mediului: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/management-cinegetic/permis-de-vanatoare/>

Yurkap este un instrument independent de pregătire și nu reprezintă ministerul sau comisia de examinare.

Versiunea online: <https://yurkap.com/ro-RO/chestionare-permis-de-vanatoare/intrebari-si-raspunsuri>