

Preguntas del examen de caza de Navarra con su respuesta

496 preguntas en 7 temas, con su número oficial y la respuesta correcta marcada y escrita en cada una

57 preguntas con explicación y fuentes; explicaciones revisadas hasta el 26 de octubre de 2026.

Las preguntas, sus opciones y la respuesta correcta proceden del cuaderno de preguntas del Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra (edición de 2016, actualización de la de 2008), que el Gobierno de Navarra enlaza en la convocatoria del examen de caza; la respuesta correcta es la de su listado de respuestas. Los temas y la numeración son los del cuaderno, sin las preguntas 80, 82, 148 y 149, que figuran como «Eliminada». Los enunciados, que el cuaderno escribe en mayúsculas, se reproducen en minúscula; la presentación en esta web y el PDF son de Yurkap. Las respuestas reproducen el cuaderno de 2016 y no sustituyen la normativa vigente.

Preguntas y respuestas cotejadas con el cuaderno oficial el 26 de octubre de 2026. Fuente:
<https://www.navarra.es/documents/48192/9246195/cuaderno+de+preguntas.pdf>

Material de estudio de Yurkap, no el documento oficial del Gobierno de Navarra. Yurkap es una herramienta de preparación independiente y no está vinculada al Gobierno de Navarra.

yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/preguntas-y-respuestas

Índice

1. [Tema 1: Legislación cinegética y normativa ambiental](#) (15 preguntas, 1–15)
2. [Tema 2: Regulación y práctica de la caza](#) (89 preguntas, 16–106)
3. [Tema 3: Principios de ordenación y gestión cinegética](#) (41 preguntas, 107–147)
4. [Tema 4: Especies cinegéticas y especies plaga](#) (184 preguntas, 150–333)
5. [Tema 5: Ecosistemas y fauna silvestre](#) (47 preguntas, 334–380)
6. [Tema 6: Armas y perros de caza](#) (66 preguntas, 381–446)
7. [Tema 7: Ética y seguridad](#) (54 preguntas, 447–500)

El examen tiene 30 preguntas tipo test que el tribunal selecciona entre 500 posibles preguntas, y dura una hora (Resolución 539E/2025, convocatoria de 2026). Cada acierto suma 1 punto, cada error resta un tercio de punto y las preguntas en blanco no puntúan; se aprueba con al menos 15 puntos. La convocatoria remite al cuaderno de preguntas de 2016, que numera 500 preguntas con tres opciones cada una. Las 80, 82, 148 y 149 figuran como «Eliminada», sin enunciado ni opciones.

Tema 1: Legislación cinegética y normativa ambiental

15 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-1

Explicación elaborada por la redacción de Yurkap; lo que vale es la respuesta del cuaderno oficial del Gobierno de Navarra y la norma vigente.

Las 15 preguntas del tema con su respuesta

Preguntas 1–15, con la numeración del cuaderno

1. La legislación vigente que puede afectar a la práctica cinegética en Navarra proviene:

- a) Exclusivamente de la normativa foral navarra.
- b) Exclusivamente de la normativa estatal.
- c) De un marco legal jerarquizado que incluye desde la normativa internacional hasta el régimen foral navarro. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

La caza en Navarra está sujeta a normas de varios niveles que se aplican a la vez. Hay tratados internacionales, como los convenios de Berna y Bonn, y directivas de la Unión Europea; normas del Estado, como el Reglamento de Armas, porque en materia de armas solo legisla el Estado; y normas forales, ya que Navarra tiene competencia exclusiva en caza por su régimen foral. El manual describe esta gradación normativa, que va del marco internacional a la normativa foral navarra.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a)** La normativa foral regula la caza, pero no es la única: también obligan los tratados, las directivas europeas y las normas estatales, como el Reglamento de Armas.
- b)** No todo es estatal: Navarra tiene competencia exclusiva en materia de caza y una ley foral propia.

Idea clave

Caza en Navarra: normas internacionales, europeas, estatales y forales.

Fuente: [Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, art. 50.1 b](#)); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 13](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 16](#)

2. ¿Cuál de estos tratados internacionales tiene más relevancia en cuanto a la gestión y aprovechamiento de las especies de flora y fauna?

a) El Convenio de Berna y el Convenio de Bonn. Este último, tiene por objeto la conservación de las especies migratorias a escala mundial. ✓ Respuesta correcta

b) El Convenio de Praga, que trata en exclusiva sobre la conservación de las especies migratorias a escala mundial.

c) El Convenio de Lisboa, que trata de la conservación de la Naturaleza en general y de la caza en particular.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Según el manual, los tratados internacionales con más relevancia para la gestión y el aprovechamiento de la flora y la fauna, y por tanto de las especies de caza, son el Convenio de Berna y el de Bonn. El de Berna tiene por objeto conservar la flora y la fauna silvestres y sus hábitats naturales en Europa. El de Bonn se ocupa de las especies migratorias en todo el mundo y presta especial atención a las que tienen un estado de conservación desfavorable.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) El tratado mundial sobre las especies migratorias es el Convenio de Bonn, no un Convenio de Praga.

c) El manual no recoge ningún Convenio de Lisboa: los tratados que destaca para la caza son los de Berna y Bonn.

Idea clave

Berna: vida silvestre de Europa. Bonn: especies migratorias del mundo.

Fuente: [Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa \(instrumento de ratificación\)](#), art. 1; [Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias \(instrumento de ratificación\)](#), art. II; [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\)](#), páginas 13 y 14

3. El ámbito de aplicación de la Directivas de Aves y la Directiva de Hábitats se halla circunscrito a los países de:

- a) Europa.
- b) La Unión Europea. ✓ Respuesta correcta**
- c) La Unión Europea y EEUU.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Las dos directivas son normas de la Unión Europea dirigidas a sus Estados miembros. La Directiva de aves se aplica a las aves que viven en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado. La Directiva de hábitats protege los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres en ese mismo territorio europeo de los Estados miembros. Por eso su ámbito se limita a los países de la Unión Europea.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) No abarcan toda Europa: los países europeos que no son miembros de la Unión Europea quedan fuera de su ámbito.
- c) Estados Unidos no forma parte de la Unión Europea y estas directivas no le obligan.

Idea clave

Directivas de aves y de hábitats: solo los Estados de la Unión Europea.

Fuente: [Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, art. 1](#); [Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, art. 2.1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 14](#)

4. Nos enteramos de que han declarado una ZEPA en nuestra comarca; se trata de:

- a) Un área de promoción de valores naturales y turísticos.
- b) Un área protegida por el valor especial de sus hábitats.
- c) Un área protegida por su valor especial para las aves. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

ZEPA significa zona de especial protección para las aves. La Directiva de aves obliga a los Estados miembros a clasificar como zonas de protección especial los territorios más adecuados para conservar las aves de su anexo I y las migratorias de llegada regular. En España, la Ley 42/2007 dispone que esos espacios se declaren ZEPA y que en ellos se tomen medidas para evitar perturbaciones y conservar su hábitat, de modo que esas aves sobrevivan y se reproduzcan.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Una ZEPA no se declara para promover el turismo, sino para conservar las aves y sus hábitats.
- b) Los espacios protegidos por el valor de sus hábitats son las zonas especiales de conservación de la Directiva de hábitats, no las ZEPA.

Idea clave

ZEPA: zona de especial protección para las aves.

Fuente: [Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, art. 4](#); [Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, art. 44](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 15](#)

5. Cuando nos hablan de la Red Natura 2000 se refieren a:

- a) La red de Parques Nacionales de cada Estado.
- b) Una red ecológica europea cuyo objetivo principal es conservar la diversidad biológica o biodiversidad de la Unión Europea. ✓ Respuesta correcta**
- c) Un tipo de Red diseñada en el año 2000 para la captura de palomas torcaces.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Directiva de hábitats crea una red ecológica europea coherente denominada Natura 2000, que incluye también las zonas de protección especial designadas para las aves. La Ley 42/2007 la describe como una red ecológica coherente formada por los lugares de importancia comunitaria, las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves. El manual la define como una red ecológica europea cuyo objetivo principal es conservar la diversidad biológica o biodiversidad de la Unión Europea.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) No es una red de parques nacionales: la forman los lugares de importancia comunitaria, las ZEC y las ZEPA.
- c) Natura 2000 es el nombre de la red ecológica europea; no tiene nada que ver con capturar palomas torcaces.

Idea clave

Red Natura 2000: ZEC y ZEPA para conservar la biodiversidad europea.

Fuente: [Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, art. 3.1; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, art. 42.1; Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 16](#)

6. Las competencias en materia de caza se hallan transferidas del Estado a las comunidades autónomas:

- a) Las plenas competencias de la Comunidad Foral de Navarra, se recogen en la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre de Navarra.
- b) El Gobierno de Navarra tiene competencias plenas en esta materia, pero no posee Ley de Caza propia tal como expresa la Orden 23/2005.

c) En esta materia, la Comunidad Foral cuenta con una Ley propia, la Ley 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Navarra tiene, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva en materia de caza, y la ejerció con una ley propia: la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra. Desde que la Ley Foral 21/2023 llevó la pesca a una ley distinta, se llama Ley Foral de Caza de Navarra. Es el marco normativo con el que se regula la caza en el territorio foral.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) La Ley 4/1989 fue una ley estatal de conservación de la naturaleza, sustituida por la Ley 42/2007; no era una norma foral de Navarra.
- b) Navarra sí tiene una ley de caza propia, la Ley Foral 17/2005, que regula la caza en todo el territorio foral.

Idea clave

Navarra regula la caza con una ley propia: la Ley Foral 17/2005.

Fuente: [Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra](#), art. 50.1 b); [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra](#), preámbulo, apartado I, y art. 1; [Ley Foral 21/2023, de 26 de diciembre, de Gestión Piscícola de Navarra](#), disposición final primera; [Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad](#), preámbulo y disposición derogatoria; [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra](#) (edición de 2013), página 17

7. Un amigo nos informa de la necesidad actual de superar un examen de armas antes de obtener la primera licencia de armas de tipo D (rifles) y E (escopetas):

- a) Falso, con aprobar el Examen del Cazador es suficiente.
- b) Verdadero, es necesario. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es verdadero porque la Licencia de Armas es lo mismo que la Licencia de Caza.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La licencia de caza y la licencia de armas son documentos distintos. Para obtener la licencia D, de armas largas rayadas para caza mayor, o la E, de escopetas, el Reglamento de Armas exige superar las pruebas de capacitación que determina el Ministerio del Interior sobre el conocimiento de las armas, su cuidado y conservación y la habilidad para manejarlas. Por eso, antes de la primera licencia de armas de esos tipos hay que aprobar el examen de armas.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) El examen del cazador sirve para la licencia de caza; no sustituye las pruebas de capacitación del Reglamento de Armas.
- c) No son lo mismo: la licencia de caza la expide el Gobierno de Navarra y las de armas, la Guardia Civil.

Idea clave

Licencias de armas D y E: examen de armas, aparte del de caza.

Fuente: [Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, arts. 96.4, 100.3, 101.3 y 102.2](#); [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 10](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 19](#)

8. La ley que más influencia y peso tiene en la regulación de la caza en Navarra es:

- a) La Ley Foral del año 1993, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats.
- b) La Ley Foral del año 1996, de Espacios Naturales.
- c) La Ley Foral del año 2005, de Caza y Pesca. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

En lo cinegético, la norma más importante de Navarra es la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca, hoy llamada Ley Foral de Caza de Navarra, junto con el reglamento que la desarrolla. Establece el marco normativo de la caza en el territorio foral: tiene por objeto proteger, conservar, fomentar y ordenar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos, y regula licencias, cotos, planes de ordenación cinegética, prohibiciones e infracciones.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) La Ley Foral 2/1993 es la norma principal de protección de la fauna; la Ley Foral 17/2005 derogó su título sobre el aprovechamiento de la fauna silvestre.
- b) La Ley Foral 9/1996 regula los espacios naturales de Navarra, no el ejercicio general de la caza.

Idea clave

Ley de caza de Navarra: Ley Foral 17/2005.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 1 y disposición derogatoria](#); [Ley Foral 21/2023, de 26 de diciembre, de Gestión Piscícola de Navarra, disposición final primera](#); [Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra, art. 1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 20](#)

9. ¿Qué ley creó el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra?

a) La Ley Foral del año 1993, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats.

✓ Respuesta correcta

b) La Ley Foral del año 1996, de Espacios Naturales.

c) La Ley Foral del año 1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

El artículo 17 de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats, crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. En él se incluyen las especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre que requieren medidas específicas de protección. La inclusión se hace por decreto foral, como hizo el Decreto Foral 563/1995 con determinadas especies y subespecies de vertebrados.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) La Ley Foral 9/1996 regula los espacios naturales y su red; no crea el catálogo de especies amenazadas.

c) La Ley Foral 13/1990 trata de los montes y del patrimonio forestal; tampoco crea ese catálogo.

Idea clave

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: Ley Foral 2/1993.

Fuente: [Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats, art. 17.1](#); [Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, de inclusión de especies en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, preámbulo y art. 1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), páginas 21 y 22](#)

10. Queremos instalar un cercado cinegético en nuestro coto de caza, ¿podemos hacerlo?

a) Sí, siempre que utilicemos malla ganadera cuadriculada y nunca alambre de espino.

b) Sí, aunque sólo para especies de caza mayor.

c) No, los cercados y vallados cinegéticos se encuentran expresamente prohibidos por la Ley Foral de Espacios Naturales y por la Ley Foral de Caza y Pesca de Navarra. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Navarra prohíbe los cercados y vallados cinegéticos. La Ley Foral 9/1996, de Espacios Naturales de Navarra, lo dice expresamente en su disposición adicional quinta, y la Ley Foral 17/2005, hoy de Caza de Navarra, incluye los vallados cinegéticos entre sus prohibiciones generales. Los cercados que ya estaban autorizados cuando entró en vigor la ley de caza solo admiten obras de mantenimiento, no de consolidación, aumento o modernización, así que no se puede instalar uno nuevo en el coto.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) El tipo de malla no cambia nada: la prohibición alcanza a cualquier cercado o vallado cinegético.

b) La Ley Foral 9/1996 prohíbe los cercados cinegéticos sin distinguir entre caza mayor y caza menor.

Idea clave

Cercados y vallados cinegéticos: prohibidos en Navarra.

Fuente: [Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra, disposición adicional quinta](#); [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 40.1 n\)](#) y [disposición adicional sexta](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 22](#)

11. Sobre la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta o falsa?

a) Respeta el marcado carácter social del aprovechamiento de los recursos cinegéticos y pesqueros que tradicionalmente ha tenido en Navarra.

b) No permite a las entidades locales emplear el recurso cinegético como forma de desarrollo socioeconómico. ✓ Respuesta correcta

c) Otorga a las entidades locales la posibilidad de asumir una gestión compartida, facilitando las posibilidades de utilización de los aprovechamientos cinegéticos.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Es falso que la ley impida a las entidades locales usar la caza como forma de desarrollo socioeconómico. Su preámbulo explica que les otorga la posibilidad de asumir una gestión compartida, y que la decisión de incidir en el carácter social del aprovechamiento o de emplearlo como forma de desarrollo socioeconómico local queda, si la entidad local lo desea, en el ámbito municipal. Por eso pueden promover cotos locales y decidir cómo se gestionan o adjudican sus aprovechamientos.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) Es cierta: el preámbulo dice que la ley respeta el marcado carácter social que la caza ha tenido tradicionalmente en Navarra.

c) También es cierta: la ley otorga a las entidades locales la posibilidad de asumir una gestión compartida de la caza.

Idea clave

Las entidades locales pueden usar la caza para su desarrollo socioeconómico.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, preámbulo, apartado II, y arts. 17.1, 24.1 y 26.1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 23](#)

12. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) La caza en los Espacios Naturales Protegidos de Navarra está estrictamente prohibida.

✓ Respuesta correcta

b) El que se pueda o no cazar dentro de un Espacio Natural Protegido depende de la categoría de protección del espacio y, en caso de que exista, de su normativa interna.

c) La caza es un uso más de los que se pueden dar en la mayoría de los Espacios Naturales Protegidos siempre y cuando esta actividad esté regulada por un Plan de Ordenación Cinegética.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Es falso que la caza esté prohibida en todos los espacios naturales protegidos de Navarra: depende de su categoría. La Ley Foral 9/1996 prohíbe toda actividad salvo la científica y la divulgativa en las reservas integrales; en las reservas naturales y los enclaves naturales prohíbe la caza, sin perjuicio de la caza controlada que su disposición adicional segunda permite autorizar con planes de ordenación cinegética, y en las demás categorías decide su instrumento de protección. La Ley Foral 17/2005 remite además al plan de gestión de cada espacio.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Es cierta: que se pueda cazar depende de la categoría del espacio y, si la tiene, de su normativa propia.

c) También es cierta: en muchos espacios protegidos la caza es un uso posible si la ordena un Plan de Ordenación Cinegética.

Idea clave

Caza en espacios protegidos: depende de la categoría y de su plan.

Fuente: [Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra](#), arts. 10, 11.1, 12.1, 14 a 17 y disposición adicional segunda; [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra](#), arts. 2 y 32.1; [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra](#) (edición de 2013), páginas 23 y 24

13. Respecto a los espacios protegidos, la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, establece que:

- a) Ningún espacio protegido puede formar parte de un coto de caza.
- b) Aunque el plan de gestión prohíba la caza, el espacio protegido puede integrarse en el coto formando parte de la reserva de caza del coto. ✓ Respuesta correcta**
- c) La declaración de un espacio protegido llevará asociada siempre la creación de una reserva de caza en los cotos que se vean afectados.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 establece que la caza en los espacios protegidos se hace de acuerdo con el plan de gestión de cada espacio. Cuando ese plan prohíbe la caza, el espacio protegido puede integrarse igualmente en el coto, a efectos de cómputo de superficie y formando parte de las reservas de caza del coto. Así, el terreno protegido cuenta en el coto aunque en él no se cace.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) La ley dice lo contrario: un espacio protegido puede formar parte de un coto de caza.
- c) La ley no asocia siempre una reserva a cada espacio protegido: solo permite integrarlo como reserva cuando su plan prohíbe cazar.

Idea clave

Espacio protegido sin caza: puede contar como reserva del coto.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 32](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 24](#)

14. Las señales que delimitan espacios naturales protegidos presentan una coloración dividida en diagonal:

- a) La parte superior derecha en blanco y la inferior en verde. ✓ Respuesta correcta**
- b) La parte superior derecha en blanco y la inferior en negro.
- c) No es correcto, son totalmente blancas.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Según el manual, dentro de los espacios naturales protegidos se colocan señales con la coloración dividida en diagonal: la parte superior derecha de color blanco y la inferior izquierda de color verde. Llevan en negro las siglas de la categoría del espacio, como RI para reserva integral, RN para reserva natural, EN para enclave natural, ANR para área natural recreativa o PN para parque natural. En los accesos se colocan además carteles verdes con leyenda negra.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) La parte inferior de estas señales es verde; el negro es el color de la leyenda con las siglas del espacio.
- c) No son totalmente blancas: su coloración está dividida en diagonal entre el blanco y el verde.

Idea clave

Espacio natural protegido: diagonal blanca arriba y verde abajo.

Fuente: [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 25](#); [Cuaderno de preguntas del Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2016\), pregunta 14](#)

15. Nos hemos despistado cazando y nos encontramos ante una señal con una coloración dividida en diagonal: la parte superior derecha de color blanco y la inferior izquierda de color verde. Esta señal nos indica el límite de:

- a) Reserva del coto.
- b) Refugio de perdices del coto.

c) Espacio Natural Protegido. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Una señal con la coloración dividida en diagonal, blanca en la parte superior derecha y verde en la inferior izquierda, es la que el manual describe para los espacios naturales protegidos. Se coloca dentro de esos espacios y lleva en negro las siglas de su categoría. Si la encontramos cazando, estamos ante el límite de un espacio natural protegido.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Las reservas del coto se señalizan con señales de segundo orden de color amarillo.
- b) Los refugios de una especie cinegética, como la perdiz, se señalizan con señales de segundo orden de color naranja.

Idea clave

Diagonal blanca y verde: límite de un espacio natural protegido.

Fuente: [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\)](#), página 25; [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 12.4 d\)](#); [Cuaderno de preguntas del Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2016\)](#), pregunta 15

Tema 2: Regulación y práctica de la caza

89 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-2

Nota de Yurkap: el cuaderno numera este tema de la pregunta 16 a la 106, pero las 80 y 82 figuran solo como «Eliminada», sin enunciado ni opciones, y no indica el motivo. Por eso aquí hay 89 preguntas y la numeración salta de la 79 a la 81 y de la 81 a la 83.

Explicación elaborada por la redacción de Yurkap; lo que vale es la respuesta del cuaderno oficial del Gobierno de Navarra y la norma vigente.

Concepto y licencia de caza

Preguntas 16–23, con la numeración del cuaderno

16. En una reunión de cazadores se discute sobre la necesidad de llevar arma para ejercer la acción de cazar, ¿qué afirmación es cierta?

a) Llevar arma es imprescindible para que se considere que una persona está cazando.

b) No es necesario, con ayudar a que otra persona intente la captura es suficiente.

✓ Respuesta correcta

c) Sólo se caza cuando se dispara.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 define la acción de cazar como cualquier conducta que, con armas, animales, artes u otros medios, tienda a buscar, atraer, perseguir o acosar a las piezas de caza para darles muerte, apropiarse de ellas, desplazarlas de lugar o facilitar su captura por terceros, incluidos los actos preparatorios directamente necesarios. No hace falta llevar arma ni disparar: quien ayuda a que otra persona capture la pieza también está cazando.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) El arma es solo uno de los medios posibles: la ley también cuenta los animales, las artes u otros medios, y la ayuda a que otro capture la pieza.

c) Cazar no se reduce al disparo: buscar, perseguir o acosar la pieza y los actos preparatorios ya forman parte de la acción de cazar.

Idea clave

Cazar también es ayudar a que otra persona capture la pieza.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 5](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 29](#)

17. ¿Se puede cazar actualmente en las zonas no acotadas?

a) No, sólo se puede cazar en zonas acotadas a tal efecto o en zonas de caza controlada.

✓ Respuesta correcta

b) Sí pero sólo si tienen un Plan de Ordenación Cinegética aprobado.

c) Sí, en cualquier terreno sea coto de caza o no.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

En Navarra la caza solo puede practicarse en terrenos declarados cotos de caza o zonas de caza controlada que cuenten con un Plan de Ordenación Cinegética en vigor. La Ley Foral 17/2005 lo establece como regla del ordenado aprovechamiento de la caza y lo repite entre las condiciones de su ejercicio. Fuera de esos terrenos no hay aprovechamiento cinegético autorizado.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) El Plan de Ordenación Cinegética es un requisito de los cotos y de las zonas de caza controlada; no permite cazar en terrenos sin acotar.

c) No se puede cazar en cualquier terreno: fuera de los cotos y de las zonas de caza controlada la caza no está permitida.

Idea clave

Solo se caza en cotos y zonas de caza controlada.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 2 y 7 aManual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 34](#)

18. Un amigo insiste en la obligatoriedad de portar el permiso escrito del titular del aprovechamiento del coto mientras se caza en un coto de Navarra.

a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta

b) Falso, con la Licencia de Caza es suficiente.

c) Depende del coto y su Plan de Ordenación Cinegética.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Para cazar en un coto o en una zona de caza controlada de Navarra no basta con la licencia. La Ley Foral 17/2005 exige además el permiso escrito del titular del aprovechamiento del coto, y entre las condiciones del ejercicio de la caza incluye estar en posesión de la licencia, el seguro, el permiso de armas, la documentación del arma y el permiso del coto. Ese permiso es personal e intransferible y fija las condiciones en que se puede cazar.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) La licencia habilita para cazar en Navarra, pero en cada coto hace falta también el permiso escrito del titular del aprovechamiento.

c) La exigencia del permiso está en la ley y vale para todos los cotos; el plan de un coto no puede suprimirla.

Idea clave

Licencia y permiso escrito del coto: hacen falta los dos.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 7 e\) y 14](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 30](#)

19. ¿Para poder cazar es preciso poseer la licencia de caza debidamente actualizada?

- a) No siempre, con la tarjeta del coto es suficiente.
- b) Sí, sin excepción. ✓ Respuesta correcta**
- c) Sí, pero con sacarla un año es suficiente y no hace falta renovarla.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Para cazar en Navarra hay que tener en vigor la licencia de caza, un documento personal, intransferible y obligatorio que habilita para cazar en el territorio foral. Vale un año y se renueva por periodos iguales, así que una licencia caducada no sirve. Quien no reside en Navarra puede cazar con un permiso temporal excepcional en lugar de la licencia navarra, pero ese permiso exige tener en vigor la licencia de su territorio de residencia: nadie caza legalmente sin una licencia vigente.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) La tarjeta o permiso del coto se suma a la licencia, no la sustituye: la ley exige los dos.
- c) La licencia vale un año; para seguir cazando hay que renovarla.

Idea clave

Sin licencia en vigor no se puede cazar.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra](#), arts. 10.1, 10.4 y 14.1; [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005](#), art. 4.1 b); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\)](#), página 30

20. ¿Es necesario renovar periódicamente la licencia de caza de Navarra para poder cazar?

- a) Sí, mediante pago de la correspondiente tasa cada año. ✓ Respuesta correcta**
- b) No, con sacarla una vez nos vale para toda la vida.
- c) Al menos se ha de renovar dos veces en la vida mediante pago de la correspondiente tasa.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 da a la licencia de caza una validez de un año, renovable por periodos iguales. Según la ficha de trámite del Gobierno de Navarra, la licencia vale un año desde la fecha de pago de su tasa: quien domicilia el pago la renueva automáticamente con cada cobro y quien no lo hace tiene que pagarla cada año. Por eso hay que renovarla periódicamente para seguir cazando.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) La licencia no es vitalicia: caduca al año y hay que renovarla pagando la tasa.
- c) No hay un número fijo de renovaciones en la vida: la licencia se renueva cada año.

Idea clave

Licencia de caza de Navarra: un año; se renueva pagando la tasa.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra](#), art. 10.4; [Ficha de trámite del Gobierno de Navarra: Solicitud y renovación de la licencia y del permiso temporal de caza](#), apartados Descripción y Renovación y gestión de la licencia de caza; [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\)](#), página 30

21. ¿Cuál es la edad mínima para obtener la licencia de caza?

- a) 12 años, aunque con esta edad no pueden utilizar rifles.
- b) 14 años, con autorización escrita de la persona que legalmente represente al menor.**

✓ Respuesta correcta

- c) 18 años.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 fija en 14 años la edad mínima para obtener la primera licencia de caza, junto con la superación del examen del cazador. El menor de edad necesita además autorización escrita de la persona que legalmente lo represente y, cuando caza, debe ir acompañado en todo momento por un cazador mayor de edad que se haga responsable de él.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Con 12 años no se puede obtener la licencia de caza en Navarra: la edad mínima es de 14.
- c) No hay que esperar a los 18: desde los 14 se puede obtener, con autorización escrita de quien represente al menor.

Idea clave

Licencia de caza: desde los 14 años, con autorización escrita.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra](#), arts. 6.1, 10.2 y 10.3; [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\)](#), página 30

22. Para obtener la primera licencia de caza en la vida del cazador es obligatorio superar el examen de cazador.

- a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta**

- b) Verdadero, y hay que renovarlo cada 10 años.
- c) Depende, sólo es necesario para menores de 18 años.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Para obtener por primera vez la licencia de caza de Navarra hay que haber superado las pruebas de aptitud, es decir, el examen del cazador, al que solo se presenta quien ha hecho el curso de formación homologado. La Ley Foral 17/2005 lo exige como requisito de la primera licencia, y la convocatoria anual del Gobierno de Navarra organiza el curso y las pruebas. Una vez superado, el examen no se repite al renovar la licencia.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) El examen se supera una sola vez; lo que se renueva cada año es la licencia, no el examen.
- c) La ley no distingue por edad: exige haber superado las pruebas de aptitud a cualquiera que pida su primera licencia.

Idea clave

Primera licencia de caza: examen del cazador aprobado.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra](#), arts. 10.2 y 13.1; [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005](#), art. 5; [Resolución 539E/2025, de 1 de diciembre, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de las pruebas de aptitud para la primera licencia de caza de Navarra de 2026](#), anexo, base 1; [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\)](#), página 31

23. Los cazadores no residentes en la Comunidad Foral de Navarra pueden disponer de un permiso temporal excepcional de caza siempre que estén en posesión de una licencia de caza en vigor en su territorio de residencia; sobre la duración de este permiso:

- a) Es de nueve fines de semana por temporada.
- b) Es de dos días hábiles, pudiendo obtenerse hasta un máximo de nueve al año.
- c) Es de nueve días naturales consecutivos, pudiendo obtenerse hasta un máximo de dos por cazador y temporada. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Quienes no residen en Navarra pueden obtener, con carácter excepcional, un permiso temporal de caza si tienen una licencia de caza en vigor en su territorio de residencia y no están inhabilitados. El reglamento de la Ley Foral 17/2005 fija su validez máxima en nueve días naturales seguidos y permite un máximo de dos permisos por cazador y temporada de caza. Este permiso no da derecho a obtener la licencia de caza de Navarra.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) El permiso no se cuenta por fines de semana: vale nueve días naturales seguidos.
- b) No son dos días hábiles: el permiso dura nueve días naturales y se pueden obtener dos por temporada.

Idea clave

Permiso temporal: nueve días seguidos, dos por temporada.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 10.5](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 4](#); [Ficha de trámite del Gobierno de Navarra: Solicitud y renovación de la licencia y del permiso temporal de caza, apartado Descripción](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 31](#)

Especies de caza

Preguntas 24–36, con la numeración del cuaderno

24. Respecto al listado de especies cinegéticas de la Comunidad Foral de Navarra, ¿todas las especies se pueden cazar todos los años?

- a) Sí, todos los años son cazables las mismas especies.
- b) Sí, ya que la Disposición General de Vedas contempla todos los años las mismas especies cazables.
- c) No, dentro de la lista, la Disposición General de Vedas establece cada año las especies, subespecies o poblaciones autorizadas para la caza. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

El reglamento de la Ley Foral 17/2005 enumera las especies cinegéticas de Navarra, pero no todas se cazan cada año. La disposición general de vedas, que se aprueba anualmente, establece dentro de esa lista las especies, subespecies o poblaciones autorizadas para la caza, y la ley considera piezas de caza las que esa disposición declara cinegéticas cada año. Por eso la relación de especies cazables puede cambiar de una temporada a otra.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a)** Estar en la lista de especies cinegéticas no garantiza que se cace todos los años: lo decide cada disposición de vedas.
- b)** La disposición de vedas se aprueba cada año precisamente para fijar qué especies se cazan; no repite siempre las mismas.

Idea clave

Cada año, la disposición de vedas elige qué especies se cazan.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 8.1](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 2](#); [Orden Foral 195E/2026, de 23 de junio, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2026-2027, anexo, arts. 4 a 22](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 32](#)

25. ¿Es posible que una especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas sea declarada cinegética o cazable?

a) No, bajo ningún concepto. ✓ Respuesta correcta

b) Sí, cuando se demuestre la viabilidad del aprovechamiento en el Plan de Ordenación Cinegética.

c) Depende de la categoría de amenaza en que esté incluida la especie aunque, en principio, todas las especies de fauna silvestre pueden ser cazadas o pescadas.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 excluye de las piezas de caza a las especies catalogadas o sujetas a cualquier régimen de especial protección, además de los animales domésticos y de los salvajes domesticados. Por eso una especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra no puede declararse cinegética ni cazarse. El manual lo dice sin matices: en ningún caso puede considerarse pieza de caza.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Un Plan de Ordenación Cinegética no puede declarar cazable una especie catalogada: la ley las excluye de las piezas de caza.

c) No depende de la categoría de amenaza: cualquier especie del catálogo queda excluida, y no toda la fauna silvestre es cazable.

Idea clave

Especie del catálogo de amenazadas: nunca pieza de caza.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 8.2](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 32](#)

26. A la hora de clasificar al zorro, lo incluiríamos como:

a) Especie de caza mayor si es un macho adulto y de menor si es hembra o joven.

b) Especie de caza menor. ✓ Respuesta correcta

c) Especie de caza mayor.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Las especies de caza se agrupan tradicionalmente en caza mayor y caza menor. Según el manual, son de caza menor todas las aves cinegéticas y los mamíferos cinegéticos de tamaño igual o menor que el zorro, es decir, el propio zorro, la liebre y el conejo, que forman la caza menor de pelo. Son de caza mayor los mamíferos cinegéticos más grandes que el zorro. El zorro, que figura entre los mamíferos cinegéticos de Navarra, es por tanto caza menor.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) La clasificación va por especies, no por sexo ni edad: cualquier zorro es caza menor.

c) El zorro marca el límite de tamaño de la caza menor; son caza mayor los mamíferos mayores que él.

Idea clave

El zorro es caza menor de pelo.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 2.1 aManual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 32](#)

27. En una conversación sobre qué tipo de piezas de caza hay en un coto, se dice que hay especies de caza menor y de caza mayor, ¿qué se quiere decir?

a) Que hay especies que sólo pueden ser cazadas por adultos y otras que son apropiadas para los cazadores principiantes menores de edad.

b) Que además de especies de tamaño pequeño (aves cinegéticas, lagomorfos, zorros...) hay otros mamíferos de tamaño mayor que el zorro (corzo, jabalí...). ✓ Respuesta correcta

c) En un coto no pueden habitar a la vez especies de caza menor y de mayor.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La distinción entre caza menor y caza mayor se basa en el tamaño de las especies, no en la edad de quien caza. Son de caza menor las aves cinegéticas y los mamíferos de tamaño igual o menor que el zorro, como la liebre, el conejo y el propio zorro; son de caza mayor los mamíferos cinegéticos más grandes, como el jabalí, el ciervo, el gamo o el corzo. En un mismo coto pueden convivir especies de los dos grupos.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) La distinción no tiene nada que ver con la edad de los cazadores: se basa en el tamaño de las especies.

c) Pueden convivir: la ley obliga a gestionar todas las especies cinegéticas presentes en el coto, sean de caza menor o de caza mayor.

Idea clave

Caza menor: aves y mamíferos hasta el zorro. Mayor: los más grandes.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 2.1; Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 20.2 f\); Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 32](#)

28. La disposición general de vedas que regula anualmente la caza adquiere valor oficial al publicarse en:

a) El Boletín Oficial de Estado.

b) El Boletín Oficial de Navarra. ✓ Respuesta correcta

c) En los folletos divulgativos que reparte el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 encarga a la persona titular del departamento competente aprobar cada año las disposiciones generales de vedas y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Al ser una disposición general, adquiere valor oficial con esa publicación, y así se publica cada año la orden foral de vedas de la temporada. Los folletos que se reparten solo sirven para darla a conocer.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) La ley ordena publicar la disposición de vedas en el Boletín Oficial de Navarra, no en el del Estado.

c) Los folletos ayudan a difundir la disposición, pero su valor oficial lo da la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Idea clave

Disposición de vedas: oficial al publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 33.1; Orden Foral 195E/2026, de 23 de junio, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2026-2027, apartado 2.º; Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

29. Conocer y leer detenidamente la disposición general de vedas cada temporada es fundamental para el cazador.

- a) Sí, excepto para los cazadores que previamente hayan aprobado el Examen del Cazador.
- b) No, con hacerlo una temporada es suficiente ya que las regulaciones que dictamina siempre son las mismas.

c) Sin ninguna duda, la validez es para cada temporada. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

La disposición general de vedas se aprueba cada año para una temporada concreta: fija las especies cazables y, para cada una, las modalidades, las zonas, los días y los periodos hábiles, además de las limitaciones generales. Como cambia de una temporada a otra, todo cazador debe leer la de cada temporada antes de salir al campo, aunque haya aprobado el examen hace tiempo.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Aprobar el examen no exime de conocerla: la disposición cambia cada temporada y obliga a todos los cazadores.
- b) Sus regulaciones no son siempre iguales: cada año se aprueba una nueva, con especies, fechas y limitaciones propias.

Idea clave

Disposición de vedas: nueva cada temporada; hay que leerla siempre.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 33](#); [Orden Foral 195E/2026, de 23 de junio, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2026-2027, anexo, arts. 1 y 4](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

30. La relación de especies cazables cada temporada viene publicada en:

a) La Disposición General de Vedas. ✓ Respuesta correcta

- b) La Ley de Caza estatal.
- c) El Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

La relación de especies que se pueden cazar cada temporada la publica la disposición general de vedas. El reglamento de la Ley Foral 17/2005 establece que esa disposición se aprueba anualmente y fija la lista de especies, subespecies o poblaciones autorizadas para la caza, siempre dentro de las especies cinegéticas que enumera el propio reglamento.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) La lista de cada temporada en Navarra no la fija una ley estatal, sino la disposición foral de vedas.
- c) El Catálogo de Especies Amenazadas recoge especies protegidas, que precisamente no pueden cazarse.

Idea clave

Especies cazables de cada temporada: disposición general de vedas.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 2](#); [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 8](#); [Orden Foral 195E/2026, de 23 de junio, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2026-2027, anexo, art. 4](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

31. Para consultar sobre los días y periodos hábiles de caza en Navarra para esta temporada acudiremos a:

a) La Disposición General de Vedas. ✓ Respuesta correcta

b) La Ley de Caza estatal.

c) La Ley Foral de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Los días y periodos hábiles de caza de cada temporada los fija la disposición general de vedas. La Ley Foral 17/2005 exige que mencione expresamente las zonas, las épocas, los días y los periodos hábiles según las especies o modalidades, y la orden foral de vedas dedica un capítulo a esos periodos, con las fechas de apertura y cierre de cada especie.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Una ley estatal no fija las fechas de caza de Navarra; las establece cada año la disposición foral de vedas.

c) La Ley Foral 2/1993 trata de la protección de la fauna; su título sobre el aprovechamiento lo derogó la Ley Foral 17/2005.

Idea clave

Días y periodos hábiles de cada temporada: disposición general de vedas.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 33.2 y disposición derogatoria](#); [Orden Foral 195E/2026, de 23 de junio, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2026-2027, anexo, art. 5](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

32. El titular del aprovechamiento de un coto es propietario de las piezas de caza que se encuentren en su acotado.

a) Falso, el propietario de una pieza de caza es el cazador que la captura. ✓ Respuesta correcta

b) Verdadero.

c) Verdadero, aunque una vez cazada pasa a ser propiedad del cazador que la captura.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

El titular del coto tiene el derecho a aprovechar las especies cinegéticas que se hallan en él, pero no es su propietario. Según la Ley Foral 17/2005, antes de su muerte o captura las piezas de caza no son de nadie, y el cazador adquiere su propiedad por ocupación, desde el momento en que les da muerte o las captura, siempre que haya cazado conforme a la ley.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) El titular del coto tiene el derecho a cazar en él, no la propiedad de los animales que lo habitan.

c) Antes de cazarlas, las piezas no pertenecen al titular del coto: no son de nadie hasta su muerte o captura.

Idea clave

La pieza es de quien la caza legalmente, no del titular del coto.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 9.1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

33. En la caza menor, normalmente se considera propietario de la pieza de caza al cazador que:

- a) Ha disparado antes.
- b) Ha producido su muerte. ✓ Respuesta correcta**
- c) Ha hecho sangre primero (ha producido la primera herida).

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Cuando hay dudas sobre a quién pertenece una pieza, la Ley Foral 17/2005 remite primero a los usos y costumbres del lugar. En su defecto, en las especies que no son de caza mayor la pieza corresponde al cazador que le da muerte, y en las especies voladoras, a quien las abate. Por eso, en la caza menor, normalmente se considera propietario al cazador que ha producido su muerte.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Disparar antes no da la propiedad si ese disparo no mata ni abate la pieza.
- c) La primera sangre decide la propiedad en la caza mayor, no en la menor.

Idea clave

Caza menor: la pieza es de quien la mata o la abate.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 9.2](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

34. En la caza mayor, normalmente se considera propietario de la pieza de caza al cazador que:

- a) Ha disparado antes.
- b) Ha producido su muerte.
- c) Ha hecho sangre primero (ha producido la primera herida). ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Si hay dudas sobre la propiedad de una pieza, se aplican primero los usos y costumbres del lugar. En su defecto, la Ley Foral 17/2005 atribuye las piezas de caza mayor al autor de la primera sangre, es decir, al cazador que les produjo la primera herida, aunque sea otro quien las remate después.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Haber disparado antes no basta: cuenta quién hirió primero a la pieza.
- b) Dar muerte decide la propiedad en la caza menor de pelo; en la caza mayor manda la primera sangre.

Idea clave

Caza mayor: la pieza es del autor de la primera sangre.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 9.2](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

35. Hemos disparado sobre una perdiz roja, pero ha conseguido salir malherida del límite del coto.

a) Mantenemos nuestro derecho a recuperar la pieza. ✓ Respuesta correcta

b) Renunciamos a recuperarla puesto que nuestro derecho al cobro no existe al traspasar dicho límite la perdiz herida.

c) Vamos a recuperarla con la escopeta preparada por si huye.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Quien hiere una pieza dentro de un terreno donde le está permitido cazar conserva el derecho a cobrarla aunque entre en terreno de caza ajeno. Si la pieza es visible desde la linde, puede entrar a cobrarla con el arma abierta o descargada y con el perro atado; si no lo es, necesita autorización del titular del derecho a la caza en ese terreno, que, si la niega, queda obligado a entregar la pieza cuando sea hallada.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Salir del coto no extingue el derecho al cobro: la ley lo mantiene aunque la pieza entre en terreno ajeno.

c) En terreno ajeno el arma debe ir abierta o descargada; entrar con ella preparada para disparar no está permitido.

Idea clave

Pieza herida en terreno ajeno: se mantiene el derecho a cobrarla.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 9.3](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

36. Si queremos cobrar una pieza herida que ha pasado a coto ajeno y es visible desde la linde, deberemos ir, en todo caso:

a) Sin el arma, dejándola apoyada en algún matorral de nuestro coto.

b) Con el arma abierta o descargada y con el perro atado. ✓ Respuesta correcta

c) Con el arma enfundada, pudiendo soltar al perro para que localice al animal.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 permite cobrar una pieza herida que ha pasado a un terreno de caza ajeno si es visible desde la linde, pero fija cómo hacerlo: hay que entrar con el arma abierta o descargada y con el perro atado. De este modo, la entrada sirve solo para recuperar la pieza.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) No hay que dejar el arma en el coto propio: la ley permite llevarla, siempre abierta o descargada.

c) No basta con enfundar el arma: la ley exige llevarla abierta o descargada y el perro atado, no suelto.

Idea clave

Cobro en terreno ajeno: arma abierta o descargada y perro atado.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 9.3](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 33](#)

Cotos de caza y zonas de caza controlada

Preguntas 37–46, con la numeración del cuaderno

37. ¿Qué clases de cotos de caza establece la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra?

a) Dos clases: públicos y privados.

b) Tres clases: cotos locales, cotos del Gobierno de Navarra y cotos privados. ✓ Respuesta correcta

c) Tres clases: locales, del Gobierno de Navarra y zonas de caza controlada.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 clasifica los cotos de caza en tres clases: cotos locales, promovidos por las entidades locales; cotos del Gobierno de Navarra, promovidos y declarados por el propio Gobierno de Navarra; y cotos privados, promovidos por particulares. Además, la ley permite autorizar cotos de aprovechamiento intensivo, una clase especial sobre terrenos de bajo valor faunístico.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) La ley no los divide en públicos y privados, sino en locales, del Gobierno de Navarra y privados.

c) Las zonas de caza controlada no son cotos: la ley las regula aparte, para terrenos que quedan fuera de los cotos.

Idea clave

Cotos de Navarra: locales, del Gobierno de Navarra y privados.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 16 y 31](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 34](#)

38. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, en los cotos de caza locales:

a) Para todos los aprovechamientos cinegéticos sólo puede existir un único titular.

b) Puede haber varios aprovechamientos independientes y cada uno de ellos tener un titular diferente. ✓ Respuesta correcta

c) Sólo puede haber un aprovechamiento cinegético y por lo tanto un único titular.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Según la Ley Foral 17/2005, los cotos locales pueden tener tantos aprovechamientos cinegéticos como determine su Plan de Ordenación Cinegética aprobado, y cada aprovechamiento puede tener un titular diferente. El plan solo puede separar aprovechamientos cuando sus límites estén perfectamente definidos y sean compatibles. Si hay más de un titular, la gestión del coto corresponde a la entidad local.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) La ley permite un titular distinto para cada aprovechamiento; no exige un titular único.

c) En un coto local puede haber varios aprovechamientos, tantos como fije su Plan de Ordenación Cinegética.

Idea clave

Coto local: varios aprovechamientos, cada uno con su titular.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 17.1 y 25](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 35](#)

39. Sobre la superficie de los cotos de caza, con carácter general, la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca, establece que tendrán:

- a) Una superficie mínima de 500 ha.
- b) Una superficie mínima de 1.000 ha.

c) Una superficie mínima de 2.000 ha. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Con carácter general, la Ley Foral 17/2005 establece que los cotos de caza tendrán una superficie mínima de 2.000 hectáreas. La propia ley prevé excepciones; entre ellas, con autorización administrativa, los cotos locales de localidades sin superficie suficiente y con menos de 15 hectáreas por cazador vecino, o los de al menos 1.000 hectáreas cuando el aprovechamiento principal sea la caza mayor y la gestión cumpla las condiciones de la ley.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) La superficie mínima general de un coto no es de 500 hectáreas, sino de 2.000.
- b) Las 1.000 hectáreas son una excepción para algunos cotos locales de caza mayor, no la regla general.

Idea clave

Coto de caza: 2.000 hectáreas como mínimo, salvo excepciones.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 18](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 7](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 34](#)

40. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, los aprovechamientos de los cotos de caza locales se pueden adjudicar:

- a) De dos maneras: directa y por subasta.
- b) De dos maneras: en subasta o en concurso público. La adjudicación directa está prohibida.

c) De tres maneras: directamente a la asociación local de cazadores (legalmente constituida), se pueden gestionar directamente por la Entidad Local; o bien pueden adjudicarse en subasta o concurso público. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 prevé tres formas para los aprovechamientos de los cotos locales: la adjudicación directa a la asociación local de cazadores legalmente constituida, la gestión directa por la entidad local o la adjudicación en subasta o concurso público. La subasta y el concurso exigen un pliego de condiciones técnicas y un expediente administrativo, y la adjudicación directa a la asociación local tiene carácter social.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Faltan la gestión directa por la entidad local y el concurso público: son tres formas, no dos.
- b) La adjudicación directa no está prohibida: la ley la permite a favor de la asociación local de cazadores.

Idea clave

Coto local: asociación local, gestión directa, o subasta o concurso.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 26](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 16.2](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 35](#)

41. En un coto de caza local, ¿se deben admitir cazadores navarros que no dispongan de coto?

a) No, salvo que la sociedad necesite dinero.

b) Sí, al menos el 3% del número de cazadores que integren la sociedad local, salvo cuando el número de cazadores de la sociedad local sea superior al máximo establecido en el Plan de Ordenación Cinegética. ✓ Respuesta correcta

c) Sí. Hasta que el número total de cazadores sea superior al máximo establecido en el Plan de Ordenación Cinegética.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Cuando el coto local se adjudica directamente a la asociación local de cazadores, el reglamento de la Ley Foral 17/2005 obliga a reservar plazas para cazadores navarros que no dispongan de coto. Nunca pueden ser menos del 3 % de los cazadores de la asociación, salvo que el número máximo de cazadores fijado en el Plan de Ordenación Cinegética sea igual o menor que el de socios. Su permiso no puede costar más del doble que el de los cazadores locales.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

a) La reserva de plazas es obligatoria y no depende de que la sociedad necesite ingresos.

c) El reglamento no ordena admitir cazadores hasta un tope, sino reservar un mínimo del 3 % de los cazadores de la asociación local.

Idea clave

Coto local social: al menos un 3 % de plazas para navarros sin coto.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 16.2;](#) [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 26.6;](#) [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 35](#)

42. Cuando nos referimos a un coto de caza privado estamos hablando de un coto:

a) Promovido por particulares. ✓ Respuesta correcta

b) Promovido sobre terrenos particulares.

c) Promovido con ánimo de lucro.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 clasifica los cotos según quién los promueve: los cotos privados son los promovidos por particulares y declarados por el departamento competente del Gobierno de Navarra. Pueden constituirse sobre terrenos de su propiedad o sobre terrenos cuyos titulares lo autoricen. Lo que los define, por tanto, es quién los promueve, no la propiedad del terreno.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Los terrenos particulares también pueden formar parte de cotos locales; lo que define al coto privado es que lo promueven particulares.

c) La ley no define los cotos privados por el ánimo de lucro, sino por estar promovidos por particulares.

Idea clave

Coto privado: el que promueven particulares.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 16.1, 24.1 y 29;](#) [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 36](#)

43. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, puede ejercer la gestión de:

- a) Un único tipo de zona: los cotos de caza del Gobierno de Navarra.
- b) Dos tipos de zonas: los cotos de caza del Gobierno de Navarra y las zonas de caza controlada. ✓ Respuesta correcta**
- c) Tres tipos de zonas: los cotos de caza del Gobierno de Navarra, los cotos de caza locales y las zonas de caza controlada.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 atribuye al departamento del Gobierno de Navarra competente en caza la gestión de dos tipos de terrenos: los cotos del Gobierno de Navarra y las zonas de caza controlada. Los cotos locales los gestionan las entidades locales o, de mutuo acuerdo, el titular del aprovechamiento, y los cotos privados, sus propios titulares.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) El departamento no gestiona solo los cotos del Gobierno de Navarra: también las zonas de caza controlada.
- c) Los cotos locales no los gestiona el departamento, sino las entidades locales o el titular del aprovechamiento.

Idea clave

El departamento gestiona los cotos del Gobierno de Navarra y las zonas de caza controlada.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 17 y 31.2](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), páginas 36 y 38](#)

44. Las zonas de caza controlada recogidas en la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, se constituyen sobre superficies continuas de terreno que por cualquier causa queden excluidas de los cotos de caza, ¿para qué se constituyen?

- a) Para dejar zonas de reserva excluidas de los cotos de caza. Son zonas valladas en las que no se puede cazar.
- b) Para mantener aprovechamientos cinegéticos, por existir riesgos de daños a la biodiversidad o a las explotaciones agropecuarias o forestales. ✓ Respuesta correcta**
- c) Para tener a las piezas de caza controladas mediante “crotales” o algún otro sistema de marcaje.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Las zonas de caza controlada se declaran sobre superficies continuas de terreno que, por cualquier causa, quedan fuera de los cotos de caza y en las que conviene mantener aprovechamientos cinegéticos porque existe riesgo de daños a la biodiversidad o a las explotaciones agropecuarias o forestales. Las gestiona el departamento competente del Gobierno de Navarra, y su vigencia termina cuando desaparecen esas causas o cuando los propietarios proponen una solución viable para incluir los terrenos en un coto.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) No son reservas ni zonas valladas: en ellas se caza, y la ley prohíbe con carácter general los vallados cinegéticos.
- c) No tienen que ver con marcar las piezas: se declaran para mantener la caza donde hay riesgo de daños.

Idea clave

Zona de caza controlada: caza fuera de los cotos para evitar daños.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 31 y 40.1 n\)](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), páginas 37 y 38](#)

45. Salvo excepciones, si queremos constituir un coto de caza local necesitaremos una superficie continua de al menos:

- a) 500 hectáreas.
- b) 1.000 hectáreas.
- c) 2.000 hectáreas. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 exige a los cotos de caza, también a los locales, una superficie continua mínima de 2.000 hectáreas. Las excepciones requieren autorización administrativa: localidades sin superficie suficiente y con menos de 15 hectáreas por cazador vecino, o cotos locales de al menos 1.000 hectáreas cuyo aprovechamiento principal sea la caza mayor, gestionados directamente por la entidad local o adjudicados en subasta.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Con 500 hectáreas no se puede constituir un coto local en régimen general: el mínimo es de 2.000.
- b) Las 1.000 hectáreas son solo una excepción para cotos locales de caza mayor con ciertas condiciones de gestión.

Idea clave

Coto local: superficie continua de 2.000 hectáreas, salvo excepciones.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 15.1 y 18](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 34](#)

46. La señalización del coto es deber de:

- a) El titular de la gestión del coto. ✓ Respuesta correcta**
- b) El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
- c) No siempre es obligatorio tener señalizado el coto.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

La Ley Foral 17/2005 encarga a quien es responsable de la gestión del coto mantenerlo en las debidas condiciones de limpieza y señalización. Ese deber recae en el titular del coto cuando lo gestiona él y en el titular del aprovechamiento cuando la gestión le corresponde a este. El manual lo recoge entre los deberes del responsable de la gestión.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) El departamento solo tiene ese deber en los terrenos que gestiona, como los cotos del Gobierno de Navarra; en los demás corresponde a quien gestiona el coto.
- c) La señalización es obligatoria: el reglamento exige señales en todo el perímetro de cotos y zonas de caza controlada.

Idea clave

Señalizar el coto es deber de quien lo gestiona.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, arts. 17.2, 20.2 c\) y 21.2](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 12.1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 40](#)

Zonas de seguridad

Preguntas 47–53, con la numeración del cuaderno

47. Dentro de las zonas de seguridad está prohibido el ejercicio de la caza con armas y aunque éstas se pueden llevar desenfundadas, estarán siempre cargadas y listas para disparar.

- a) Verdadero, pero sólo podremos disparar al salir de la zona de seguridad.
- b) Falso, está rigurosamente prohibido tener el arma descargada.

c) Falso, aunque pueden llevarse desenfundadas siempre estarán descargadas. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Es falso que en las zonas de seguridad las armas vayan cargadas. Allí está prohibido cazar con armas, y el reglamento de la Ley Foral 17/2005 prohíbe circular por ellas con armas de caza cargadas y usarlas. Por eso, aunque el arma se lleve desenfundada, tiene que ir descargada. Solo se exceptúan los caminos sin asfaltar de dos metros de anchura o menos, salvo el Camino de Santiago, y los tramos de caminos no asfaltados u hormigonados en los que el cazador ve con claridad a 250 metros en ambas direcciones.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) No se puede cruzar la zona de seguridad con el arma cargada y lista para disparar, aunque no se dispare hasta salir de ella.
- b) Lo prohibido es lo contrario: circular con el arma cargada dentro de la zona de seguridad.

Idea clave

Zona de seguridad: no se caza con armas y el arma va descargada.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 23.1](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 11 b](#)); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), páginas 41 y 42](#)

48. Las cañadas, vías pecuarias y caminos públicos sitúan su límite como zona de seguridad, salvo para puestos de batida de caza mayor o puestos de paloma o malviz, a una distancia de:

a) 3 metros medidos desde el borde exterior. ✓ Respuesta correcta

- b) 5 metros medidos desde el borde exterior.
- c) 8 metros medidos desde el borde exterior.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

El reglamento de la Ley Foral 17/2005 sitúa el límite de la zona de seguridad de las cañadas, las vías pecuarias y los caminos públicos a tres metros medidos desde su borde exterior. Ese límite no se aplica en los puestos de batida de caza mayor ni en los puestos de paloma o malviz. Es la franja más estrecha de todas: la de las carreteras llega a ocho metros y la de las autopistas, a veinticinco.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) Cinco metros es el límite de los ríos, sus cauces y márgenes, medido desde las riberas.
- c) Ocho metros es el límite de las carreteras, medido desde las aristas exteriores de la explanación.

Idea clave

Cañadas, vías pecuarias y caminos públicos: tres metros.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 10 a](#)); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

49. Las carreteras sitúan su límite como zona de seguridad a:

- a) 3 metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación.
- b) 8 metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación. ✓ Respuesta correcta**
- c) 25 metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Para las carreteras, el reglamento de la Ley Foral 17/2005 sitúa el límite de la zona de seguridad a ocho metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación. Es una franja mayor que la de los caminos públicos, de tres metros, y menor que la de las autopistas y autovías, de veinticinco.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Tres metros es el límite de las cañadas, las vías pecuarias y los caminos públicos, medido desde su borde exterior.
- c) Veinticinco metros corresponden a las autopistas y autovías, no a las carreteras.

Idea clave

Carreteras: ocho metros desde las aristas exteriores de la explanación.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 10 a\)](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

50. Las autopistas y autovías sitúan su límite como zona de seguridad a:

- a) 25 metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación. ✓ Respuesta correcta**
- b) 50 metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación.
- c) 100 metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

En las autopistas y autovías, el reglamento de la Ley Foral 17/2005 fija el límite de la zona de seguridad a veinticinco metros medidos desde las aristas exteriores de la explanación. Es la misma distancia que se aplica a las vías férreas, aunque en estas se mide desde los carriles exteriores.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) Ninguna vía de comunicación tiene una zona de seguridad de cincuenta metros: en autopistas y autovías son veinticinco.
- c) Cien metros es la franja de los edificios habitualmente deshabitados, no la de autopistas y autovías.

Idea clave

Autopistas y autovías: veinticinco metros.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 10 a\)](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

51. Las vías férreas sitúan su límite como zona de seguridad a:

- a) 25 metros medidos desde los carriles exteriores. ✓ Respuesta correcta**
- b) 50 metros medidos desde los carriles exteriores.
- c) 100 metros medidos desde los carriles exteriores.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Para las vías férreas, el reglamento de la Ley Foral 17/2005 fija el límite de la zona de seguridad a veinticinco metros medidos desde los carriles exteriores de la vía. Es la misma distancia que la de las autopistas y autovías, que en cambio se mide desde las aristas exteriores de la explanación.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) El reglamento no fija cincuenta metros para las vías férreas: su zona de seguridad llega a veinticinco.
- c) Cien metros no corresponde a las vías férreas; es la franja de los edificios habitualmente deshabitados.

Idea clave

Vías férreas: veinticinco metros desde los carriles exteriores.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 10 b\)](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

52. Los ríos, sus cauces y sus márgenes sitúan su límite como zona de seguridad a:

- a) 5 metros medidos desde las riberas de los cauces de aguas. ✓ Respuesta correcta**
- b) 10 metros medidos desde las riberas de los cauces de aguas.
- c) 25 metros medidos desde las riberas de los cauces de aguas.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Los ríos, sus cauces y sus márgenes son zona de seguridad, y el reglamento de la Ley Foral 17/2005 fija su límite a cinco metros medidos desde las riberas de los cauces de aguas. Dentro de esa franja rige la prohibición de cazar con armas propia de todas las zonas de seguridad.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- b) Diez metros no es un límite de zona de seguridad del reglamento; para los ríos son cinco.
- c) Veinticinco metros es el límite de autopistas, autovías y vías férreas, no el de los ríos.

Idea clave

Ríos, cauces y márgenes: cinco metros desde las riberas.

Fuente: [Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza de Navarra, art. 23](#); [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 10 c\)](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

53. Los núcleos urbanos y rurales así como las zonas habitadas sitúan su límite como zona de seguridad, medido en todas las direcciones desde las últimas edificaciones o instalaciones habitables (excepto si se trata de edificios habitualmente deshabitados), a una distancia de:

- a) 100 metros.
- b) 200 metros. ✓ Respuesta correcta**
- c) 500 metros.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Los núcleos urbanos y rurales y las zonas habitadas son zona de seguridad, incluidos los edificios aislados, los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, las zonas de acampada y los recintos deportivos. El reglamento de la Ley Foral 17/2005 fija su límite en una franja de doscientos metros en todas las direcciones desde las últimas edificaciones o instalaciones habitables. Si son edificios habitualmente deshabitados, la franja es de cien metros.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Cien metros es la franja de los edificios habitualmente deshabitados, que el enunciado deja fuera.
- c) El reglamento no fija quinientos metros: la franja de las zonas habitadas es de doscientos.

Idea clave

Núcleos y zonas habitadas: doscientos metros en todas las direcciones.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 10 d\)](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

Señalización de acotados y zonas de caza controlada

Preguntas 54–57, con la numeración del cuaderno

54. Las señales de primer orden se deben colocar en todas las vías de acceso que penetren en el coto de caza y en cuantos puntos intermedios sean necesarios para que la distancia entre las mismas no sea superior a:

- a) 100 metros.
- b) 300 metros.
- c) 600 metros. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Por qué es la respuesta correcta

Los cotos y las zonas de caza controlada se señalizan con señales de primer orden a lo largo de todo su perímetro. Según el reglamento de la Ley Foral 17/2005, deben colocarse en todas las vías de acceso que penetran en el terreno acotado y en cuantos puntos intermedios sean necesarios para que la distancia entre ellas no supere los 600 metros. Entre unas y otras van señales de segundo orden.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Los 100 metros son la separación máxima de las señales de segundo orden, no la de las de primer orden.
- b) El reglamento no fija 300 metros: la distancia máxima entre señales de primer orden es de 600.

Idea clave

Señales de primer orden: como máximo cada 600 metros.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 12.1](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

55. Entre las señales de primer orden se deben colocar señales de segundo orden, cuya separación máxima se halla establecida en:

a) 100 metros. ✓ Respuesta correcta

b) 200 metros.

c) 300 metros.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Entre las señales de primer orden de un coto o de una zona de caza controlada se colocan señales de segundo orden. El reglamento de la Ley Foral 17/2005 fija la distancia máxima entre unas y otras en 100 metros, mientras que las de primer orden pueden estar separadas hasta 600 metros.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Los 200 metros superan la distancia máxima que fija el reglamento para las señales de segundo orden, que es de 100.

c) Los 300 metros no son una distancia de señalización del reglamento; las de segundo orden van como máximo cada 100.

Idea clave

Señales de segundo orden: como máximo cada 100 metros.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 12.2;](#) [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 43](#)

56. Cazando por los límites del acotado nos encontramos una señal rectangular de dimensión aproximada 33 x 50 centímetros, donde se puede leer una inscripción en letras negras sobre fondo blanco que dice "Coto de caza local" y que además presenta una chapa de metal identificadora de la matrícula del coto. Se trata de una señal:

a) De primer orden. ✓ Respuesta correcta

b) De segundo orden.

c) De tercer orden.

Respuesta correcta: a

Por qué es la respuesta correcta

Es una señal de primer orden. El reglamento de la Ley Foral 17/2005 describe así estas señales: miden unos 33 por 50 centímetros, llevan letras negras sobre fondo blanco y una leyenda con el tipo de terreno, como coto de caza local, coto de caza del Gobierno de Navarra, coto de caza privado o zona de caza controlada, además del número de matrícula del acotado. Se colocan en las vías de acceso y a lo largo del perímetro.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

b) Las señales de segundo orden miden unos 20 por 30 centímetros; la leyenda del tipo de coto y la matrícula son propias de las de primer orden.

c) La normativa de caza de Navarra solo distingue señales de primer orden y de segundo orden.

Idea clave

Señal de 33 por 50 cm con letras negras y matrícula: primer orden.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, art. 12;](#) [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 44](#)

57. Las señales cuyo diseño es una diagonal con la parte superior derecha en blanco y la parte inferior izquierda en negro, y con unas medidas aproximadas de 20 x 30 centímetros, son señales:

- a) De primer orden.
- b) De segundo orden. ✓ Respuesta correcta**
- c) De tercer orden.

Respuesta correcta: b

Por qué es la respuesta correcta

Es una señal de segundo orden. El manual describe estas señales con unos 20 por 30 centímetros y dos partes separadas en diagonal, blanca arriba a la derecha y negra abajo a la izquierda, sin leyenda, y el reglamento de la Ley Foral 17/2005 las coloca entre las de primer orden, como máximo cada 100 metros. El reglamento vigente fija también 20 por 30 centímetros para las de segundo orden de las zonas interiores del coto, que distingue con colores.

Por qué las demás respuestas son incorrectas

- a) Las de primer orden son mayores, de unos 33 por 50 centímetros, con letras negras sobre fondo blanco y la matrícula del coto.
- c) La normativa de caza de Navarra solo distingue señales de primer orden y de segundo orden.

Idea clave

Señal de 20 por 30 cm entre carteles de primer orden: segundo orden.

Fuente: [Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, arts. 12.2, 12.3 y 12.4](#); [Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra \(edición de 2013\), página 44](#)

Modalidades de caza

Preguntas 58–75, con la numeración del cuaderno

58. Si cerramos un área boscosa con puestos fijos y utilizamos perros para mover y desalojar las piezas de caza del interior, estamos cazando en la modalidad de:

- a) Rececho.
- b) Batida. ✓ Respuesta correcta**
- c) En mano.

Respuesta correcta: b

59. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, en la celebración de las batidas de jabalí como modalidad tradicional de caza mayor, pueden participar:

- a) Entre 4 y 40 cazadores en puestos siempre que no superen los 50 cazadores en total y un máximo de 30 perros. ✓ Respuesta correcta**
- b) Un mínimo de 30 cazadores auxiliados por un máximo de 30 perros.
- c) Un máximo de 25 cazadores en puestos con ayuda de más de 25 perros.

Respuesta correcta: a

60. Bien temprano o al atardecer, salimos a pie por el monte con ayuda de un guía para seleccionar un macho de corzo con buen trofeo al que, tras aproximarnos lo suficiente, intentaremos abatir. Estamos cazando en la modalidad denominada:

- a) Rececho. ✓ Respuesta correcta**
- b) Al salto.
- c) En mano.

Respuesta correcta: a

61. Nos autorizan, por daños ocasionados por jabalíes, una jornada de caza desde un puesto fijo ubicado en la finca dañada o en su lugar habitual de baño. Esta modalidad de caza se denomina:

a) Aguardo. ✓ Respuesta correcta

b) Rececho.

c) Al salto.

Respuesta correcta: a

62. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, las esperas nocturnas de jabalí:

a) Es una modalidad de caza permitida. ✓ Respuesta correcta

b) Es una modalidad de caza totalmente prohibida.

c) Es una modalidad de caza que sólo se autoriza por daños.

Respuesta correcta: a

63. Cuando se pretende cazar el jabalí en espera nocturna, por seguridad ésta ha de realizarse:

a) Desde el suelo.

b) Desde puestos fijos elevados sobre el suelo. ✓ Respuesta correcta

c) Siempre desde las ramas de un árbol.

Respuesta correcta: b

64. Cuando un cazador va buscando las piezas de caza en solitario con su perro a través de los lugares más querenciosos del coto para determinadas especies cinegéticas de caza menor, se dice que está cazando en la modalidad denominada:

a) Al rastro.

b) Al salto. ✓ Respuesta correcta

c) En mano.

Respuesta correcta: b

65. Si tres cazadores avanzan en línea con ayuda de perros, controlando de esta forma una mayor superficie de terreno y reduciendo las posibilidades de huida de las piezas de caza menor, se dice que están cazando en la modalidad denominada:

a) Al salto.

b) En mano. ✓ Respuesta correcta

c) En batida.

Respuesta correcta: b

66. Cuando conocemos las costumbres de la especie que queremos cazar y la esperamos en puntos estratégicos, estamos cazando en la modalidad denominada:

a) Al salto.

b) En mano.

c) En puesto fijo. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

67. En la caza de paloma desde choza, hacia la que se atrae a las aves mediante cimbeles, ¿cuándo dispararemos sobre las palomas?

a) Cuando el bando pase volando a menos de 40 metros de la choza.

b) Cuando alguna de las palomas pase volando a menos de 30 metros de la choza.

c) Cuando se hayan posado sobre ramas cercanas a la choza. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

68. Hay una modalidad de caza en la que los papeles habituales de perro y cazador se invierten ya que el segundo sólo interviene en el lance para levantar la pieza siendo el perro el que la captura. Nos referimos a:

a) La caza de liebre con galgos. ✓ Respuesta correcta

b) La caza de liebre con perros de rastro.

c) La caza en puesto fijo.

Respuesta correcta: a

69. Respecto a los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, actualmente se encuentra prohibida con carácter general:

a) Su tenencia y su utilización.

b) Su comercialización.

c) Tanto su utilización como su tenencia y comercialización. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

70. En Navarra está prohibida la caza con reclamo de perdiz.

a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta

b) Falso, esta modalidad sólo está prohibida en la zona sur.

c) Falso, esta modalidad sólo está prohibida en la zona norte.

Respuesta correcta: a

71. El uso de focos u otras fuentes luminosas en la acción de cazar se encuentra prohibido con carácter general.

a) Falso, sólo hace falta autorización especial para Espacios Naturales Protegidos.

b) Verdadero. ✓ Respuesta correcta

c) Depende del Plan de Ordenación Cinegética.

Respuesta correcta: b

72. ¿En qué condiciones se pueden utilizar los cebos para cazar?

a) En ninguna, está prohibido con carácter general. ✓ Respuesta correcta

b) Sólo para la caza mayor.

c) Sólo para la caza menor.

Respuesta correcta: a

73. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, la caza con arco:

a) Es una modalidad de caza permitida. ✓ Respuesta correcta

b) Es una modalidad de caza totalmente prohibida.

c) Es una modalidad de caza que sólo se autoriza por daños.

Respuesta correcta: a

74. La caza con arco se caracteriza por:

a) La necesidad de acercarse a menos de 30 metros de la pieza a abatir. ✓ Respuesta correcta

b) La facilidad de abatir piezas de caza menor.

c) La facilidad del lance en la oscuridad.

Respuesta correcta: a

75. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, la caza con aves de cetrería:

- a) Es una modalidad de caza permitida. ✓ Respuesta correcta**
- b) Es una modalidad de caza totalmente prohibida.
- c) Es una modalidad de caza que sólo se autoriza por daños.

Respuesta correcta: a

Responsabilidad por daños

Preguntas 76–84, con la numeración del cuaderno

76. Todo cazador con armas deberá concertar un contrato de seguro individual que cubra la obligación de indemnizar los daños a bienes y personas, al medio ambiente y a la fauna silvestre, que pudiera causar con motivo del ejercicio de la caza.

- a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta**
- b) Falso, es el titular del aprovechamiento del coto de caza el único responsable de los daños y perjuicios que la actividad cinegética puede originar.
- c) Falso, es el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra el responsable de los daños y perjuicios que la actividad cinegética puede originar.

Respuesta correcta: a

77. Cuando un cazador ocasiona un daño a la fauna silvestre cinegética dentro de un coto de caza, habrá de responder ante:

- a) El titular del aprovechamiento del coto. ✓ Respuesta correcta**
- b) El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
- c) El Ayuntamiento.

Respuesta correcta: a

78. Cuando un cazador ocasiona un daño a la fauna silvestre no sometida a aprovechamiento dentro de un coto de caza, habrá de responder ante:

- a) El titular del aprovechamiento del coto.
- b) El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. ✓ Respuesta correcta**
- c) El Ayuntamiento.

Respuesta correcta: b

79. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de los daños ocasionados por la fauna silvestre cinegética dentro de un coto de caza?

- a) Sobre el titular del aprovechamiento del coto. ✓ Respuesta correcta**
- b) Sobre el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
- c) Sobre el Ayuntamiento.

Respuesta correcta: a

81. Se está celebrando una cacería de jabalí en un monte de Navarra, y uno de los jabalíes acosado por perros de caza ha irrumpido en una carretera colindante y ha ocasionado un accidente de tráfico. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, ¿sobre quién recae la responsabilidad por este daño?

- a) Sobre el conductor del vehículo aunque cumpla las normas de circulación.
- b) Sobre el titular del aprovechamiento dado que el accidente es consecuencia clara de la acción de cazar. ✓ Respuesta correcta**
- c) Sobre el Gobierno de Navarra, dado que responde de todos los accidentes ocasionados por fauna silvestre.

Respuesta correcta: b

83. En un coto de caza, un oso pardo ha ocasionado daños en un rebaño de ovejas dando muerte a dos reses, ¿quién responde de este tipo de daño?

- a) El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra responde de todos los daños ocasionados por el oso pardo en Navarra. ✓ Respuesta correcta**
- b) El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra responde únicamente de los accidentes de tráfico ocasionados por el oso pardo en Navarra.
- c) Al tratarse de una especie cinegética de caza mayor, la responsabilidad recae sobre el titular del aprovechamiento del coto.

Respuesta correcta: a

84. A pesar de haberse autorizado el control sobre un bando de estorninos que duerme en una chopera de un coto del sur de Navarra, éstos han ocasionado importantes daños en un olivar, ¿quién responde de este tipo de daño?

- a) El titular del aprovechamiento del coto, por no haber capturado suficientes estorninos.
- b) El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
- c) Nadie es responsable, los daños ocasionados por especies declaradas como plaga no son indemnizables. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Transporte, comercialización y consumo de la caza

Preguntas 85–97, con la numeración del cuaderno

85. Circulando en el mes de junio por una carretera de Navarra nos encontramos en el arcén una liebre recién atropellada en buen estado de conservación.

- a) Podemos bajar y meterla en el maletero tranquilamente, pero sólo para consumo particular ya que estamos en época de veda.
- b) Está prohibido el transporte de piezas de caza muerta en la época de veda, salvo excepciones que requieren autorizaciones especiales. ✓ Respuesta correcta**
- c) Además de recogerla y transportarla en coche, podemos venderla, por ejemplo a algún restaurante.

Respuesta correcta: b

86. En una jornada de caza de paloma, un cazador ha abatido dos piezas y pretende proceder al desplume y limpieza de las aves en el campo antes de volver a casa, ¿puede hacerlo?

- a) Sí, siempre que conserve la cabeza y las patas unidos al cuerpo. ✓ Respuesta correcta**
- b) No, el despelleje de piezas de caza en el campo está prohibido.
- c) Sí, debiendo cortar la cabeza y las patas.

Respuesta correcta: a

87. Cazando en un puesto de paloma hemos capturado 5 ejemplares. Para el transporte de los animales es necesario:

- a) Disponer de una autorización del presidente de la Sociedad de cazadores que indique el número de ejemplares.
- b) Llevar a los animales pelados, limpios de vísceras y sin cabeza ni patas.

c) Llevar las aves con plumas o en todo caso con la cabeza y patas intactas. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

88. Hemos encontrado una corza atropellada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a) No podemos llevarla en nuestro vehículo ya que sólo se pueden transportar con precinto si procede de un coto navarro, o bien con guía sanitaria si procede de fuera de Navarra.

✓ Respuesta correcta

- b) Podemos transportarla en nuestro vehículo aunque no la hayamos cazado, ya que el uso de precinto es obligatorio únicamente para los corzos con herida de tiro.
- c) Podemos transportarla en nuestro vehículo aunque no la hayamos cazado ya que sólo es preciso el uso de precinto para machos con trofeo.

Respuesta correcta: a

89. Cuando no tienen cuernas de dimensiones suficientes, ¿dónde se coloca el precinto a los corzos y ciervos?

- a) Atravesando el cartílago de la base de una oreja.
- b) Rodeando el cuello del animal.

c) Atravesándolo entre el tendón del corvejón y la pata. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

90. En el caso de ejemplares machos abatidos de corzo y ciervo, ¿dónde se coloca el precinto?

- a) Atravesando el cartílago de la base de una oreja.
- b) Siempre atravesándolo entre el tendón del corvejón y la pata.

c) Siempre que el trofeo tenga unas dimensiones suficientes, se coloca inmediatamente por encima de la roseta. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

91. ¿Es necesario acompañar con el precinto el transporte de algunas partes de los ciervos o corzos?

- a) No.
- b) Sólo para el transporte separado de trofeos, dado que el uso de precintos sólo es obligatorio para los machos de estas especies.

c) Sí, principalmente con los trofeos. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

92. En el plan de ordenación cinegética se estableció la posibilidad de capturar en nuestro coto 7 machos y 5 hembras de corzo para lo que se suministraron 12 precintos. Sin embargo al final de temporada tan sólo se habían capturado 5 machos y 5 hembras, ¿qué hacer con los 2 restantes?

a) Los entregaremos al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. ✓ Respuesta correcta

- b) Los guardaremos para poder cazar 9 machos y 5 hembras la temporada que viene.
- c) Dado que los precintos sólo valen para una temporada de caza, los desecharemos.

Respuesta correcta: a

93. La responsabilidad de garantizar que una carne de caza es apta para su consumo recae:

- a) En todos aquellos que intervienen en el proceso de comercialización, desde el cazador hasta el restaurador o comerciante. ✓ Respuesta correcta
- b) En el último manipulador de la pieza de caza, esto es, en el restaurador o comerciante.
- c) Exclusivamente en el cazador que vende la pieza.

Respuesta correcta: a

94. Aunque no es obligatorio analizar las carnes de caza destinadas a su consumo en el entorno familiar o amistoso del cazador, sí es conveniente realizar una inspección veterinaria especialmente en lo referente a las siguientes enfermedades:

- a) La "tularemia" del Jabalí y la "triquinosis" de la Liebre y el Conejo.
- b) La "triquinosis" del Jabalí y la "tularemia" de la Liebre. ✓ Respuesta correcta
- c) La "mixomatosis" del Conejo y la "triquinosis" de la Perdiz Roja.

Respuesta correcta: b

95. En el desollado y posterior manipulación de las piezas de caza:

- a) Es obligatoria la presencia de un veterinario.
- b) Es imprescindible que intervenga un carnicero cualificado.
- c) Es recomendable utilizar guantes. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

96. Para evitar contagios de enfermedades, la carne de los animales silvestres:

- a) Debe consumirse suficientemente cocinada. ✓ Respuesta correcta
- b) Basta con congelarla, ya que así se matan todas las bacterias y virus.
- c) Hay que consumirla pasados unos días desde su captura para que la carne se "oree" y se elimine el riesgo de contagio.

Respuesta correcta: a

97. Si caminando por el monte, observamos la presencia de animales muertos o con lesiones o comportamientos no naturales:

- a) Es preferible huir del lugar y evitar que cunda la alarma.
- b) Se debe abatir y enterrar inmediatamente a tales animales.
- c) Se comunicará lo antes posible dicha circunstancia a los responsables de caza y sanidad animal. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Infracciones y sanciones

Preguntas 98–106, con la numeración del cuaderno

98. Si hay varios cazadores implicados en una infracción y no se puede determinar con exactitud el grado de participación de cada uno:

- a) Se absolverá a todos los implicados.
- b) La responsabilidad será solidaria entre todas las personas implicadas. ✓ Respuesta correcta
- c) La responsabilidad recaerá sobre el titular del aprovechamiento del coto.

Respuesta correcta: b

99. De los daños y perjuicios que causen los menores de edad en la práctica de la caza:

- a) Responden ellos mismos.
- b) No responde nadie por ser menores.
- c) Serán responsables los titulares de la patria potestad o de su custodia. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

100. Los guardas han sorprendido a un individuo que ha cometido una infracción administrativa en materia de caza, concretamente ha capturado un corzo sin tener permiso para ello, ¿qué se hace con el corzo?

- a) El corzo ya ha sido capturado por lo que no puede ser decomisado.
- b) Toda infracción administrativa lleva consigo el decomiso de la pieza, viva o muerta.**

✓ Respuesta correcta

- c) Se puede quedar con la carne pero el trofeo es decomisado siempre.

Respuesta correcta: b

101. ¿Puede un agente de la autoridad retirar el arma y decomisar un perro a un presunto infractor?

- a) Sí, cuando considere que han sido utilizados para cometer la presunta infracción.**

✓ Respuesta correcta

- b) Sí, es una medida preventiva que se aplica en todas las denuncias.
- c) Los perros de caza no pueden ser decomisados aunque se hayan empleado para cometer una infracción.

Respuesta correcta: a

102. A la hora de determinar la sanción final se considerará especialmente:

- a) La actitud del infractor con los agentes de la autoridad en el momento de ser denunciado.
- b) La intencionalidad del infractor. ✓ Respuesta correcta**
- c) La edad del infractor.

Respuesta correcta: b

103. Las infracciones leves en el ejercicio de la caza se sancionarán con:

- a) Multa de 10 a 50 euros y pérdida de licencia e inhabilitación para obtenerla entre tres y cinco años.
- b) Multa de 50 a 500 euros y suspensión de licencia por un período comprendido entre un mes y un año. ✓ Respuesta correcta**

- c) Multa de 500 a 2.000 euros y pérdida de licencia e inhabilitación para obtenerla por un período comprendido entre un año y tres años.

Respuesta correcta: b

104. Las infracciones graves en el ejercicio de la caza se sancionarán con:

- a) Multa de 50 a 500 euros y suspensión de licencia por un período comprendido entre un mes y un año.
- b) Multa de 501 a 2.000 euros y pérdida de licencia e inhabilitación para obtenerla por un período comprendido entre un año y tres años. ✓ Respuesta correcta**

- c) Multa de 2.001 a 6.000 euros y pérdida de licencia e inhabilitación para obtenerla entre tres y cinco años.

Respuesta correcta: b

105. Las infracciones muy graves en el ejercicio de la caza se sancionarán con:

- a) Multa de 50 a 500 euros, o alternativamente, suspensión de Licencia por un período comprendido entre un mes y un año.
- b) Multa de 501 a 2.000 euros, y pérdida de Licencia e inhabilitación por un período comprendido entre uno y tres años.

c) Multa de 2.001 a 6.000 euros, y pérdida de Licencia e inhabilitación para obtenerla entre tres y cinco años. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

106. En el caso de infracciones cometidas por el titular del coto o por el titular del aprovechamiento cinegético, la sanción podrá consistir en la suspensión definitiva de la actividad cinegética en el coto:

- a) Sea la infracción leve, grave o muy grave.

b) Cuando se trate de infracciones muy graves. ✓ Respuesta correcta

- c) Falso, nunca la suspensión de la actividad puede ser definitiva, ni por cometer infracciones muy graves.

Respuesta correcta: b

Tema 3: Principios de ordenación y gestión cinegética

41 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-3

Nota de Yurkap: el cuaderno cierra este tema con las preguntas 148 y 149, que figuran solo como «Eliminada», sin enunciado ni opciones, y no indica el motivo. Por eso aquí hay 41 preguntas, de la 107 a la 147, y el tema 4 empieza en la 150.

Principios y funcionamiento poblaciones

Preguntas 107–120, con la numeración del cuaderno

107. El concepto de sostenibilidad, aplicable en general a la gestión de recursos naturales renovables, implica:

- a) Sostener el máximo rendimiento y explotación del recurso mientras éste dure.
- b) Garantizar el aprovechamiento con el máximo beneficio para las generaciones actuales sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.**
- c) Buscar el máximo beneficio del aprovechamiento, aún a riesgo de poner en peligro la capacidad de renovación del recurso gestionado.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: b

108. A la hora de planificar el aprovechamiento cinegético es preciso tener en cuenta otros recursos y objetivos, como la conservación de la naturaleza, la actividad agro-forestal, el desarrollo rural, las actividades lúdicas y recreativas, etc.

- a) No necesariamente, porque sus intereses pueden ser contrarios.
- b) Sí, todos comparten espacio y se interrelacionan directamente.**
- c) No, cada aprovechamiento se debe gestionar de modo independiente.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: b

109. En las especies sedentarias de caza menor, la dinámica de las poblaciones y por tanto su aprovechamiento anual, depende en buena parte de:

- a) La edad y peso de las hembras.
- b) La emigración e inmigración anual.
- c) El éxito reproductor de cada temporada.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

110. El conocimiento preciso de la dinámica de población es especialmente importante para el gestor:

- a) En las especies cinegéticas sedentarias del coto.**
- b) En las especies cinegéticas migratorias del coto.
- c) Sólo en las especies cinegéticas de caza mayor.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: a

111. Los fenómenos de emigración e inmigración no suelen ser muy influyentes en la dinámica de población de las especies sedentarias de nuestro coto, salvo en especies con mucha movilidad como:

- a) La liebre.
- b) La perdiz.
- c) El jabalí.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la función de los predadores en un coto de caza es falsa?

- a) Los predadores adaptan su propia población a la abundancia de sus presas y, salvo excepciones, no suponen un riesgo importante.
- b) Los predadores capturan principalmente a los individuos más vulnerables y accesibles que son los jóvenes, débiles, enfermos o viejos.

c) Los predadores son el principal problema de cualquier coto de caza por lo que el objetivo principal del gestor debe ser su eliminación. En este sentido, la consideración de los carnívoros y aves rapaces como "alimañas" tiene una base muy fundada. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

113. Cuando una especie cinegética presenta una escasa abundancia en nuestro coto de caza, se deben tomar medidas como mejorar el hábitat para la especie, reducir la presión cinegética sobre la misma y controlar la tasa de predación. Pero, ¿nos han de preocupar todos los depredadores?

- a) Sí, y cualquier pérdida de ejemplares de caza justifica el sacrificio de un depredador.
- b) No, y sólo actuaremos sobre un reducido número de especies denominados depredadores oportunistas. ✓ Respuesta correcta**
- c) No, y sólo cazaremos aguiluchos, águilas y raposos ya que son los responsables del declive de la caza menor en Navarra.

Respuesta correcta: b

114. La capacidad del territorio depende básicamente de:

- a) La cantidad de predadores.
- b) La calidad conjunta del hábitat. ✓ Respuesta correcta**
- c) La climatología de cada temporada.

Respuesta correcta: b

115. Supongamos que esta temporada no se permite cazar perdices en nuestro coto porque estamos por debajo de la población mínima. Esto significa que:

- a) La población es demasiado débil para soportar aprovechamientos cinegéticos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Los técnicos no van a permitir la caza durante las temporadas que sean necesarias para alcanzar la capacidad potencial del coto.
- c) No merece la pena cazar porque hay pocas perdices y sería aburrido.

Respuesta correcta: a

116. A la hora de determinar el aprovechamiento que cada temporada se puede realizar sobre una especie de ave cinegética migratoria, ¿qué aspecto resulta más importante?

- a) Su abundancia en el coto cada temporada.
- b) La situación de la especie en el conjunto de su área de distribución. ✓ Respuesta correcta**
- c) La demanda por parte de los socios.

Respuesta correcta: b

117. Debido a una ola de frío en el norte y centro de Europa pueden darse concentraciones importantes de becadas en los bosques navarros, mientras que en otros años este ave puede escasear.

- a) Verdadero, por ello hay que aprovechar al máximo cuando se dan concentraciones de especies migratorias.
- b) Aunque sea debido a una ola de frío en Europa cazaremos el mayor número de becadas posible porque puede que el año que viene no veamos ni la mitad.
- c) La caza de aves migratorias tiene esa incertidumbre pero sería interesante respetar unos cupos para no dañar la población total. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

118. Invertir en mejorar la capacidad de acogida del coto (setos, pequeños cultivos, puntos de agua, mejora de pastizales, etc.) nos permite:

- a) Mejorar el rendimiento cinegético para los cazadores a medio y largo plazo. ✓ Respuesta correcta**
- b) Disfrutar de un paisaje más agradable pero con menos caza.
- c) Buscarnos problemas innecesarios.

Respuesta correcta: a

119. Cuando una especie cinegética ha desaparecido de nuestro coto, los esfuerzos se deben dirigir a:

- a) Repoblar con animales de granja para restituir la población anterior.
- b) Buscar primero los motivos que la hicieron desaparecer y corregirlos antes de iniciar cualquier otro tipo de actuación. ✓ Respuesta correcta**
- c) Controlar los depredadores.

Respuesta correcta: b

120. Cuando una especie cinegética cuenta con pocos efectivos y está por debajo de su capacidad, los gestores se deben preocupar de:

- a) Repoblar hasta alcanzar el nivel deseado.
- b) Fomentar actuaciones encaminadas a recuperar la población salvaje existente. ✓ Respuesta correcta**
- c) Seguir cazando como hasta ahora y esperar un buen año de cría.

Respuesta correcta: b

Herramientas de la ordenación y planes de ordenación cinegética

Preguntas 121–134, con la numeración del cuaderno

121. Respecto a los planes de ordenación cinegética, la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, dice que:

- a) Ya no hace falta elaborar Planes de Ordenación Cinegética de cada coto; la Ley los sustituye por Planes Comarcales que incluyen varios cotos.
- b) Sólo se puede cazar en terrenos declarados cotos de caza y zonas de caza controlada, aunque no cuenten con Plan de Ordenación Cinegética en vigor.
- c) Los Planes de Ordenación Cinegética son los documentos básicos de gestión de la caza, e incorporarán las líneas básicas de gestión establecidas por Planes Comarcales de Ordenación Cinegética. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

122. Según la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, ¿qué es un plan comarcal de ordenación cinegética?

a) Un Plan que sustituye al tradicional Plan de Ordenación Cinegética; ya no es necesario que cada coto tenga su Plan.

b) Un Plan en el que se establecen las líneas básicas de gestión a cumplir por lo cotos incluidos en esa comarca. ✓ Respuesta correcta

c) Es el Plan que ordena la caza de los terrenos no incluidos en cotos de caza y zonas de caza controlada, es decir, se elabora para poder cazar en los terrenos libres.

Respuesta correcta: b

123. El documento que cada temporada debe presentar el responsable de la gestión del coto y que incluye un control de las especies, un calendario, los cupos de caza y las cifras de capturas, se denomina:

a) Plan Anual de Gestión. ✓ Respuesta correcta

b) Plan de Ordenación Cinegética.

c) Plan Comarcal de Ordenación Cinegética.

Respuesta correcta: a

124. ¿Es imprescindible la elaboración de un plan de ordenación cinegética (P.O.C.) por técnicos y en colaboración con los cazadores para cazar?

a) Sólo para la caza en los Parques Naturales y demás Espacios Naturales Protegidos.

b) Sólo para la caza en Cotos de Caza Privados.

c) Sí, en Navarra sólo se puede cazar en cotos de caza y zonas de caza controlada con P.O.C. en vigor. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

125. ¿Para qué se elabora un plan de ordenación cinegética (P.O.C.)?

a) Para poder cumplir con lo que fundamentalmente es un trámite burocrático.

b) Para disponer de la información necesaria para llevar a cabo una correcta gestión del recurso cinegético y un aprovechamiento ordenado en nuestro coto. ✓ Respuesta correcta

c) Es la herramienta del titular del aprovechamiento del coto de caza que le va a dar luz verde para, en un periodo de 5 años, poder cazar hasta que se acaben las piezas de caza.

Respuesta correcta: b

126. ¿Cada cuánto tiempo, como máximo, se debe actualizar el plan de ordenación cinegética (P.O.C.) de un coto de caza?

a) Cada 2 años.

b) Cada 5 años. ✓ Respuesta correcta

c) Cada 10 años.

Respuesta correcta: b

127. Para establecer los objetivos del plan de ordenación cinegética del coto es un factor clave:

a) Determinar exclusivamente el número de animales presentes al inicio del Plan.

b) Determinar exclusivamente la capacidad de acogida del medio.

c) Realizar un estudio del medio disponible y una evaluación de las poblaciones al inicio del Plan. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

128. Cuando describimos las condiciones más aptas para la caza menor sedentaria en general, nos imaginamos:

- a) Un bosque maduro de vegetación autóctona.
- b) Una zona de cultivos en mosaico, con setos y zonas no cultivadas intercaladas.**
- ✓ Respuesta correcta
- c) Una gran llanura cerealista.

Respuesta correcta: b

129. Hemos visitado un coto con muy buena potencialidad para la caza mayor debido a:

- a) La presencia de un gran río con bosque de ribera.
- b) La abundancia de pequeños cultivos alternando con setos y zonas incultas.
- c) Su buena cobertura forestal, con alternancia de claros y áreas con mucho sotobosque.**
- ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

130. Sobre la necesidad de los programas de mejora del hábitat en el plan de ordenación cinegética.

- a) Es un aspecto secundario que requiere mucho esfuerzo y que sus frutos son cuestionables.
- b) Es un aspecto prioritario porque mejorará el aprovechamiento cinegético a corto y largo plazo.**
- ✓ Respuesta correcta
- c) No es necesario invertir tiempo ni dinero en mejorar el hábitat, lo mejor es emplear el dinero del coto en repoblaciones con perdices y conejos.

Respuesta correcta: b

131. En una llanura cerealista del sur de Navarra, ¿cuál de las siguientes actuaciones de mejora del hábitat le resulta más interesante?

- a) Realizar aclareos de matorral en zonas de gran extensión y densidad de los mismos para proporcionar pasto a los ciervos.
- b) Realizar siembras para la fauna a base de cereales y leguminosas distribuidas en mosaico, y mejorar el acceso a puntos de agua.** ✓ Respuesta correcta
- c) Llenar el coto de comederos y bebederos artificiales es la mejor opción.

Respuesta correcta: b

132. El programa de prevención de daños del plan de ordenación cinegética básicamente incluye dos tipos de medidas:

- a) Las medidas preventivas y las repoblaciones con el fin de mejorar el número de ejemplares que al ser menos salvajes crean menores daños.
- b) Las medidas preventivas y el control de la población de la especie causante del daño.**
- ✓ Respuesta correcta
- c) El control de la población de la especie causante del daño hasta lograr su eliminación total o erradicación, y las indemnizaciones.

Respuesta correcta: b

133. En una finca de nuestro coto rodeada por un espeso bosque de encina o carrasca un agricultor ha plantado maíz, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para evitar o reducir los daños que pueda ocasionar el jabalí?

a) Colocar una protección colectiva de la plantación consistente en un pastor eléctrico de dos hilos rodeando la plantación. ✓ Respuesta correcta

b) Colocar protectores individuales en cada planta de maíz para evitar que los jabalíes las muerdan.

c) No se puede hacer nada: es la ubicación de la plantación la que hay que cambiar.

Respuesta correcta: a

134. En una finca de nuestro coto rodeada por un robledal donde los corzos son abundantes un agricultor ha plantado unos nogales, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para evitar o reducir los daños que pueda ocasionar el corzo?

a) Cazar todos los corzos que se observen en la plantación y en una zona de seguridad de 200 metros.

b) Colocar protectores individuales en cada nogal. ✓ Respuesta correcta

c) No se puede adoptar ninguna medida preventiva.

Respuesta correcta: b

Métodos de censo

Preguntas 135–140, con la numeración del cuaderno

135. ¿Cuál es mejor método para estimar el tamaño de población del jabalí en Navarra?

a) Contar los individuos observados en las batidas de caza. ✓ Respuesta correcta

b) Contar los individuos observados en itinerarios diurnos.

c) Contar los individuos observados en la época de celo denominada "berrea".

Respuesta correcta: a

136. Los transectos nocturnos con focos se utilizan para evaluar la abundancia de:

a) Conejo, liebre y zorro. ✓ Respuesta correcta

b) Liebre, conejo y codorniz.

c) Paloma torcaz, liebre y perdiz.

Respuesta correcta: a

137. ¿Cuál es mejor método para estimar el tamaño de población reproductora de perdiz roja en Navarra?

a) Contar los individuos observados en itinerarios nocturnos.

b) Contar los individuos observados en las batidas de caza.

c) La realización de batidas en mano por 5 personas en febrero o marzo. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

138. Los transectos nocturnos con foco desde vehículo todoterreno se utilizan para evaluar la abundancia de:

a) Jabalí y ciervo. ✓ Respuesta correcta

b) Becada y perdiz.

c) Paloma torcaz, liebre y perdiz.

Respuesta correcta: a

139. Los transectos diurnos desde vehículo todoterreno se utilizan para evaluar la abundancia de:

- a) Jabalí, corzo y ciervo.
- b) Beca y perdiz.

c) Perdiz, urraca y corneja. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

140. Los transectos diurnos realizados a pie al amanecer o atardecer se utilizan para evaluar la abundancia de:

- a) Jabalí y zorro.

b) Corzo y ciervo. ✓ Respuesta correcta

- c) Liebre y perdiz.

Respuesta correcta: b

Zonas para usos determinados

Preguntas 141–146, con la numeración del cuaderno

141. Sobre la posibilidad de cazar dentro de una reserva de caza, señala cuál de estas afirmaciones es falsa.

a) Siempre se puede cazar pero es una zona reservada para los cazadores del pueblo.

✓ Respuesta correcta

b) De modo excepcional se puede cazar por razones de salud y seguridad públicas.

c) De modo excepcional se puede cazar para reducir los daños ocasionados por las piezas de caza.

Respuesta correcta: a

142. Sobre la posibilidad de cazar dentro de un refugio de caza, señala cuál de estas afirmaciones es la correcta.

a) Está prohibido cazar determinadas especies cinegéticas. ✓ Respuesta correcta

b) De manera general se prohíbe la práctica de la caza de cualquier especie.

c) En los Refugios de caza sólo se permite la caza de depredadores.

Respuesta correcta: a

143. La ubicación de una zona de perros, para su campeo y adiestramiento, se ha de corresponder dentro de un coto de caza con:

a) Terrenos con nulo o escaso valor para las especies animales. ✓ Respuesta correcta

b) Los límites de la Reserva del coto, ya que allí no se puede cazar.

c) La zona del coto con mayor abundancia de perdiz roja.

Respuesta correcta: a

144. La superficie máxima de una zona de caza sembrada está legalmente restringida a:

a) 300 hectáreas, no rebasando nunca el 10 % de la superficie total del acotado. ✓ Respuesta correcta

b) 200 hectáreas, no rebasando nunca el 15 % de la superficie total del acotado.

c) 100 hectáreas, no rebasando nunca el 20 % de la superficie total del acotado.

Respuesta correcta: a

145. En nuestro coto no podemos cazar perdices rojas salvajes debido a su baja densidad. Por ese motivo, pretendemos soltar y cazar perdices rojas de granja en la zona de caza sembrada.

- a) Es una buena idea que tendrá que contemplar el Plan de Ordenación Cinegética.
- b) Además de las perdices de granja sería idóneo soltar algunos faisanes.

c) No está permitido soltar perdices de granja en nuestra Zona de Caza Sembrada, con el fin de proteger la pureza de la perdiz salvaje y evitar enfermedades. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

146. La ubicación de una zona de codorniz dentro de un coto de caza se ha de corresponder con:

a) Llanuras cerealistas. ✓ Respuesta correcta

- b) Zonas con cultivos variados en mosaico.
- c) Puertos y collados de montaña con buen pase de migratorias.

Respuesta correcta: a

Vigilancia

Preguntas 147–147, con la numeración del cuaderno

147. Sobre la labor del guarda de caza, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

a) La labor del guarda debe limitarse en exclusiva a la prevención del furtivismo. ✓ Respuesta correcta

- b) Un guarda ha de ser el instrumento de ejecución práctica de la gestión que titular y técnico hayan consensuado para el coto.
- c) La labor del guarda debe permitir realizar un aprovechamiento racional de los cotos donde presta sus servicios.

Respuesta correcta: a

Tema 4: Especies cinegéticas y especies plaga

184 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-4

Ánsar

Preguntas 150–154, con la numeración del cuaderno

150. Entre las características principales de identificación del ánsar común en vuelo destacan:

- a) Los tonos grisáceos uniformes en cuerpo y alas, con espejuelo de color azul.
- b) Los tonos grisáceos uniformes en cuerpo y alas, con espejuelo de color pálido.
- c) Los tonos grisáceos uniformes en cuerpo y alas, con parte anterior del ala de color pálido o blanco. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

151. Los ánzares comunes se comportan en Navarra como aves:

- a) Sedentarias.
- b) Sedentarias con refuerzo de migrantes e invernantes.
- c) Invernantes, con máximos durante los pasos migratorios. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

152. Sobre el origen de los ánzares comunes que pueden divisarse en Navarra:

- a) Proceden del centro y norte de Europa. ✓ Respuesta correcta**
- b) Proceden del este de Asia.
- c) Proceden del África subsahariana.

Respuesta correcta: a

153. Paseando por el campo nos encontramos un bando de ánzares comunes posado en una rastrojera:

- a) No es posible, ya que es un ave estrictamente acuática.
- b) Es posible, ya que frecuenta rastrojeras próximas a las zonas húmedas. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es lógico, ya que es su hábitat preferido.

Respuesta correcta: b

154. ¿Cuál es el periodo de caza del ánsar común en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde principios de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Ánade real

Preguntas 155–159, con la numeración del cuaderno

155. Los ánades reales se caracterizan en vuelo por:

- a) Su espejuelo de color verde.
- b) Su espejuelo de color azul. ✓ Respuesta correcta**
- c) La ausencia de espejuelo.

Respuesta correcta: b

156. El dimorfismo sexual de los ánades reales se expresa, respecto al color, mediante:

- a) Machos vistosos y hembras discretas. ✓ Respuesta correcta**
- b) Hembras vistosas y machos discretos.
- c) No presentan dimorfismo sexual.

Respuesta correcta: a

157. Cuando nos referimos a los ánades reales "mancones", hablamos de:

- a) Pollos volantes todavía inseguros e incapaces de volar grandes distancias.
- b) Patos heridos por tiro e incapaces de volar.
- c) Patos en periodo de muda incapaces de volar. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

158. En Navarra la población de ánades reales está compuesta por:

- a) Aves invernantes.
- b) Aves exclusivamente sedentarias, con amplia distribución y abundancia por todo el territorio.
- c) Aves sedentarias, con aportes de invernantes procedentes de Europa. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

159. Sobre el periodo de caza del ánade real en Navarra:

- a) Comprende desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) En algunas zonas se autoriza su caza en la media veda, desde mediados de agosto a mediados de septiembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) En algunas zonas se autoriza su caza en la primavera, desde abril a junio.

Respuesta correcta: b

Cerceta común

Preguntas 160–165, con la numeración del cuaderno

160. Las cercetas comunes se caracterizan en vuelo por:

- a) Su espejuelo de color verdinegro y su pequeño tamaño. ✓ Respuesta correcta**
- b) Su espejuelo de color azul y su tamaño medio.
- c) Su espejuelo de color azul y su pequeño tamaño.

Respuesta correcta: a

161. Si nos hablan del patente dimorfismo sexual de las cercetas comunes, se refieren a:

- a) La diferencia de tamaño entre machos y hembras.
- b) La diferencia de plumaje entre machos y hembras. ✓ Respuesta correcta**
- c) La diferencia de tamaño y plumaje entre machos y hembras.

Respuesta correcta: b

162. ¿Cuándo resultan más abundantes las cercetas comunes en Navarra?

- a) En primavera.
- b) A principios de verano.
- c) En otoño e invierno. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

163. El comportamiento de las cercetas comunes es básicamente:

- a) Gregario en migración e invernada. ✓ Respuesta correcta**
- b) Solitario, salvo en periodo reproductor.
- c) Solitario, salvo durante la migración.

Respuesta correcta: a

164. Sobre las costumbres de la cerceta común diremos que es un pato:

- a) Buceador.
- b) De superficie. ✓ Respuesta correcta**
- c) Mixto.

Respuesta correcta: b

165. ¿Cuál es el periodo de caza de la cerceta común en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde principios de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Focha común

Preguntas 166–170, con la numeración del cuaderno

166. La identificación de las fochas comunes resulta bastante sencilla, ya que:

- a) Los adultos son completamente negros con escudete frontal blanco y los jóvenes más claros, con pico poco contrastado. ✓ Respuesta correcta**
- b) Los machos son completamente negros y las hembras más claras, ambos con escudete frontal rojo.
- c) Los machos son completamente negros con escudete frontal blanco y las hembras de un color pardo claro, con pico poco contrastado.

Respuesta correcta: a

167. Un amigo nos cuenta que ha visto fochas comunes buceando.

- a) Es posible, ya que excepcionalmente bucea en busca de peces.
- b) Es posible, ya que con frecuencia bucea en busca de vegetales e invertebrados subacuáticos. ✓ Respuesta correcta**
- c) Nos toma el pelo, es un ave acuática de superficie, nunca bucea.

Respuesta correcta: b

168. La población de fochas comunes en Navarra es:

- a) Sedentaria con aporte de invernantes. ✓ Respuesta correcta**
- b) Invernante, con máximos durante los pasos migratorios.
- c) Estival, con máximos durante los pasos migratorios.

Respuesta correcta: a

169. Al acercarnos a una balsa hemos levantado un grupo de aves acuáticas que inician largas carreras sobre la superficie del agua antes de ocultarse en el carrizal. Por este comportamiento casi seguro que se trata de:

- a) Ánades reales.
- b) Cercetas comunes.
- c) Fochas comunes. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

170. ¿Cuál es el periodo de caza de la focha común en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde principios de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Avefría

Preguntas 171–175, con la numeración del cuaderno

171. Entre las principales características para la identificación de la avefría destaca:

- a) Su pico largo, propio de los limícolas.
- b) El moño erguido en la cabeza, así como el contraste blanco y negro de su plumaje. ✓ Respuesta correcta**
- c) Su plumaje críptico.

Respuesta correcta: b

172. Los bandos de avefrías se distinguen a distancia por:

- a) Su vuelo errático y aleteo lento, que recuerda al de las mariposas. ✓ Respuesta correcta**
- b) Potencia y velocidad del bando, similar a los patos.
- c) Formación geométrica, similar a los ánsares comunes.

Respuesta correcta: a

173. La población de avefrías en Navarra se compone de:

- a) Aves invernantes, con aportación testimonial de reproductores autóctonos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Aves invernantes y reproductoras a partes iguales.
- c) Aves ocasionales ligadas al azote de olas de frío en el sur de Europa.

Respuesta correcta: a

174. Sobre la reproducción de la avefría en Navarra, se puede afirmar que:

- a) Se reproducen muy pocas parejas, sin presencia de colonias numerosas. ✓ Respuesta correcta**
- b) Se reproduce por todo Navarra.
- c) Nunca se ha reproducido en Navarra.

Respuesta correcta: a

175. ¿Cuál es el periodo de caza de la avefría en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde principios de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Agachadiza común

Preguntas 176–180, con la numeración del cuaderno

176. Cuando los cazadores hablamos de becacinas, nos referimos a:

- a) Crías de becada y becadas pequeñas.
- b) Agachadizas comunes. ✓ Respuesta correcta**
- c) Avefrías.

Respuesta correcta: b

177. Las agachadizas comunes poseen unas características listas o líneas en la cabeza:

- a) Longitudinales. ✓ Respuesta correcta**
- b) Transversales, como la becada.
- c) Falso, sólo la becada tiene listas en la cabeza.

Respuesta correcta: a

178. La actitud de las agachadizas comunes al sentirse descubiertas y levantadas se caracteriza por un vuelo:

- a) Zigzagueante y grito raspeante. ✓ Respuesta correcta**
- b) Rectilíneo y grito raspeante.
- c) Zigzagueante y discreción absoluta, sin emitir nunca reclamos de alarma.

Respuesta correcta: a

179. ¿En qué tipo de ambiente navarro es más abundante la agachadiza?

- a) En campos de cultivos cerealistas sobre todo en verano.
- b) En áreas de matorral mediterráneo con alternancia de bosquetes.
- c) En orillas someras de ríos y lagunas. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

180. ¿Cuál es el periodo de caza de la agachadiza común en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde principios de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Becada

Preguntas 181–190, con la numeración del cuaderno

181. Las becadas se caracterizan morfológicamente por su:

- a) Plumaje mimético de color cobrizo, pico muy largo y tamaño similar a una perdiz roja. ✓ Respuesta correcta**
- b) Plumaje mimético de color verdoso, pico muy largo y tamaño variable.
- c) Pico muy largo, plumaje mimético y tamaño similar a una agachadiza común.

Respuesta correcta: a

182. Oímos comentar que las becadas y las agachadizas comunes tienen la cabeza barreada transversalmente:

- a) Es verdadero, las dos tienen barreado transversal.
- b) Es falso, en las agachadizas comunes el barreado es longitudinal. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es falso, ambas tienen el barreado longitudinal.

Respuesta correcta: b

183. Si queremos determinar la edad de la beca que tenemos en la mano, nos fijaremos en:

- a) El tamaño y peso, siempre mayor en los adultos.
- b) El desgaste de las plumas rémiges primarias y en la coloración de las cobertoras primarias. ✓ Respuesta correcta**
- c) El espolón de las patas y la coloración de las puntas de las rémiges primarias.

Respuesta correcta: b

184. Las presas favoritas de la beca en invierno son:

- a) Los frutos otoño-invernales.
- b) Las lombrices. ✓ Respuesta correcta**
- c) Los caracoles.

Respuesta correcta: b

185. Queremos salir a cazar becadas, así que deberíamos dirigirnos a cotos con:

- a) Praderas y pastizales.
- b) Zonas boscosas. ✓ Respuesta correcta**
- c) Zonas húmedas.

Respuesta correcta: b

186. En el bar oímos que un montañero ha encontrado un nido de becadas en un hayedo de Irati.

- a) Es imposible porque en Navarra es un ave de paso e invernada exclusivamente.
- b) Puede ser verdadero, ya que se reproduce escasa, en algunos hayedos navarros. ✓ Respuesta correcta**
- c) Muy raro porque si cría sólo lo hace en los encinares.

Respuesta correcta: b

187. Sobre la migración de la beca, ¿cuándo comienza a ser notoria su presencia en Navarra?

- a) En septiembre, con máximos en octubre.
- b) En octubre, con máximos en noviembre y principios de diciembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) En noviembre, con máximos en enero.

Respuesta correcta: b

188. Conversando sobre la caza de la beca, podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que:

- a) El perro es secundario y el mérito es mayoritariamente de la pericia del cazador.
- b) El papel del perro es fundamental. ✓ Respuesta correcta**
- c) El papel del perro es fundamental sólo durante la media veda.

Respuesta correcta: b

189. ¿Cuál de estos métodos de caza de la becada está prohibido en Navarra?

- a) La becada al salto con perro de muestra.
- b) Cazar más de dos personas juntas la becada con perro de muestra.
- c) La becada en esperas al paso y en balsas. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

190. ¿Cuál es el periodo de caza de la becada en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde mediados de octubre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Perdiz roja

Preguntas 191–200, con la numeración del cuaderno

191. Para una correcta gestión es importante conocer la edad (jóvenes del año y adultos) de las perdices abatidas, ¿cómo lo harías?

- a) Examinando la forma y color de las dos plumas más externas del ala. ✓ Respuesta correcta**
- b) Examinando la coloración del flanco, menos barreado o franjeado en el joven.
- c) No se pueden distinguir.

Respuesta correcta: a

192. Si queremos determinar el sexo de una perdiz roja abatida, debemos examinar:

- a) El desarrollo del espolón y la coloración de las dos plumas más externas del ala. ✓ Respuesta correcta**
- b) El peso, los machos son siempre más pesados y grandes que las hembras.
- c) La longitud de las plumas caudales.

Respuesta correcta: a

193. Sobre la dieta alimenticia de la perdiz roja, estas aves son básicamente:

- a) Omnívoras, con dominio de los invertebrados.
- b) Vegetarianas, con aportes de invertebrados sobre todo en las primeras fases de su desarrollo. ✓ Respuesta correcta**
- c) Insectívoras, con aportes de vegetales sobre todo en las primeras fases del desarrollo.

Respuesta correcta: b

194. La mortalidad de pollos de perdiz roja en las primeras fases de crecimiento reduce su número de forma notable para el final del verano.

- a) Esto se debe exclusivamente al exceso de depredadores.
- b) Se debe a primaveras excesivamente lluviosas.
- c) Forma parte de su estrategia reproductiva natural, si bien la depredación y las precipitaciones intensas pueden incrementar su tasa y poner en riesgo el éxito reproductor de cada temporada. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

195. ¿Qué ocurre con los pollos de perdiz roja tras eclosionar los huevos?

- a) **Abandonan inmediatamente el nido y siguen apegados a sus progenitores. ✓ Respuesta correcta**
- b) Permanecen en el nido durante las primeras dos semanas.
- c) Permanecen en el nido hasta tener capacidad de volar.

Respuesta correcta: a

196. Las perdices rojas poseen un comportamiento:

- a) Migratorio.
- b) **Sedentario. ✓ Respuesta correcta**
- c) Mixto, migran hacia el sur de España si el invierno es duro.

Respuesta correcta: b

197. Sobre el hábitat óptimo para la perdiz roja en Navarra, las mejores densidades se encuentran en:

- a) **Paisajes en mosaico, donde se alternen cultivos cerealistas, viñedos, pastizales y zonas incultas de matorral y monte bajo. ✓ Respuesta correcta**
- b) Grandes llanuras cerealistas con dominio del trigo.
- c) Zonas no cultivadas y bien conservadas sin alteraciones procedentes de la actividad humana.

Respuesta correcta: a

198. Los mejores cotos de perdiz roja en Navarra hemos de buscarlos en:

- a) La vertiente cantábrica.
- b) La cuenca de Pamplona.
- c) **La zona media y sur. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

199. La modalidad más habitual para cazar la perdiz roja es:

- a) **Al salto o en mano, con ayuda de perros de muestra. ✓ Respuesta correcta**
- b) En puesto fijo, ubicado cerca de bebederos.
- c) Al aguardo, cerca de bañaderos.

Respuesta correcta: a

200. ¿Cuál es el periodo de caza de la perdiz roja en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) **Desde primeros de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Codorniz

Preguntas 201–209, con la numeración del cuaderno

201. Durante la media veda podemos distinguir la edad de las codornices analizando:

- a) **Las rémiges primarias: punta entera y nueva en los jóvenes del año y aspecto deshilachado en los adultos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Coloración de las plumas del pecho, profundamente listado en los jóvenes.
- c) Midiendo la longitud del pico y alas.

Respuesta correcta: a

202. Para conocer el sexo de las codornices abatidas, nos fijaremos en:

- a) El desarrollo de los espolones.
- b) El plumaje de la garganta. ✓ Respuesta correcta**
- c) El peso corporal, una vez extraídos los perdigones.

Respuesta correcta: b

203. La llegada de las primeras codornices a nuestro territorio se produce en:

- a) Marzo. ✓ Respuesta correcta**
- b) Mayo.
- c) Agosto, justo antes de iniciar la media veda.

Respuesta correcta: a

204. Todavía no son fechas de migración y parece que las codornices han desaparecido de nuestro coto:

- a) No es verdadero, lo que pasa es que cantan menos y se vuelven más ariscas.
- b) Puede ser, ya que se desplazan si detectan condiciones desfavorables. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es verdadero, debido sin duda al exceso de predadores.

Respuesta correcta: b

205. Un compañero está explicando la monogamia de las codornices:

- a) Es verdadero, incluso forman parejas que duran toda la vida.
- b) Es verdadero, pero cada año cambian de pareja.
- c) Es falso, porque son polígamas. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

206. La responsabilidad de la crianza de los pollos, en el caso de la codorniz, la lleva:

- a) El macho.
- b) La hembra. ✓ Respuesta correcta**
- c) Hembra y macho por igual.

Respuesta correcta: b

207. Nos quieren llevar a cazar codornices, seguramente nos encontraremos un coto con:

- a) Bosques autóctonos centenarios.
- b) Zonas abiertas con herbazales frescos. ✓ Respuesta correcta**
- c) Zonas con gran variedad de cultivos arbóreos (viñas, olivares, frutales, etc.).

Respuesta correcta: b

208. En la época de reproducción, en Navarra la codorniz se extiende:

- a) Por las llanuras cerealistas de la zona Media.
- b) Por casi toda la Comunidad Foral, desde pastizales alpinos hasta las Bardenas. ✓ Respuesta correcta**
- c) Por las llanuras cerealistas de la Ribera.

Respuesta correcta: b

209. ¿Cuál es el periodo de caza de la codorniz en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Desde primeros de noviembre hasta finales de enero.

Respuesta correcta: b

Faisán

Preguntas 210–215, con la numeración del cuaderno

210. Los faisanes se reconocen fácilmente en vuelo por:

- a) Su tamaño y larga cola, patente en ambos sexos pese al dimorfismo sexual. ✓ Respuesta correcta**
- b) Las carúnculas rojas que ambos sexos presentan en la cara.
- c) Sus continuos reclamos de alarma, similares a los emitidos por algunos córvidos.

Respuesta correcta: a

211. Cuando decimos que los faisanes son polígamos, estamos definiendo un comportamiento caracterizado:

- a) Por el apareamiento de un macho con varias hembras. ✓ Respuesta correcta**
- b) Por el apareamiento de una hembra con varios machos.
- c) Por la realización de varias puestas.

Respuesta correcta: a

212. Paseando al anochecer vemos un faisán posado en un árbol:

- a) Normal, seguramente se prepara para dormir. ✓ Respuesta correcta**
- b) Rarísimo, se habrá subido por algo muy extraño.
- c) Imposible, quizá sea un urogallo.

Respuesta correcta: a

213. A la hora de seleccionar hábitat, el faisán se inclina por:

- a) Llanuras cerealistas y secas con escasez de arbolado.
- b) Pinares de alta montaña.
- c) Medios diversificados con alternancia de bosquetes, claros, cultivos, setos y pastizales, siendo la presencia de agua un factor favorable para la especie. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

214. El faisán en Navarra es una especie:

- a) Extinguida a finales del siglo XIX y ahora reintroducida.
- b) Introducida de origen asiático. ✓ Respuesta correcta**
- c) En peligro de extinción por degradación de su hábitat.

Respuesta correcta: b

215. ¿Cuál es el periodo de caza del faisán en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde primeros de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Paloma torcaz

Preguntas 216–224, con la numeración del cuaderno

216. La paloma torcaz posee un tamaño:

- a) Similar a la paloma doméstica.
- b) Notablemente superior a la paloma doméstica. ✓ Respuesta correcta**
- c) Ligeramente inferior a la paloma doméstica.

Respuesta correcta: b

217. En vuelo podremos distinguir a la paloma torcaz por:

- a) La presencia de dos franjas negras sobre el fondo azulado del resto del ala.
- b) La presencia de manchas blancas en el centro del ala y en el lateral del cuello. ✓ Respuesta correcta**
- c) La ausencia de manchas y franjas negras.

Respuesta correcta: b

218. Al referirnos a sus costumbres alimenticias, podemos considerar la paloma torcaz como:

- a) Básicamente vegetariana. ✓ Respuesta correcta**
- b) Básicamente insectívora.
- c) Omnívora.

Respuesta correcta: a

219. Sobre la reproducción de la paloma torcaz, podemos afirmar que:

- a) Realiza dos puestas al año de 4 huevos cada una.
- b) Realiza una única puesta al año de 3 huevos.
- c) Realiza de una a tres puestas al año de 2 huevos cada una. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

220. En Navarra la población de palomas torcaces está formada por:

- a) Individuos sedentarios.
- b) Individuos sedentarios reforzados con algunos invernantes, siendo además lugar de paso de cientos de miles de ejemplares en dirección hacia el sudoeste ibérico. ✓ Respuesta correcta**
- c) Individuos invernantes, con pases migratorios muy notorios.

Respuesta correcta: b

221. ¿Cuándo tiene lugar el pico máximo de pase de palomas torcaces durante la migración a través de Navarra?

- a) La primera quincena de octubre.
- b) La segunda quincena de octubre. ✓ Respuesta correcta**
- c) La primera quincena de noviembre.

Respuesta correcta: b

222. En Navarra, la caza de paloma torcaz desde chozas utilizando cimbeles es típica de:

- a) Etxalar.
- b) Aralar.
- c) Tierra Estella. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

223. La mayoría de las capturas de palomas torcaces en Navarra se producen en:

- a) Los puertos y collados pirenaicos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Las chozas de las zonas más bajas.
- c) Los dormideros de La Ribera.

Respuesta correcta: a

224. Sobre los días de caza desde puestos y chozas autorizados en Navarra, la paloma torcaz se puede cazar todos los días en el periodo comprendido entre:

- a) Primeros de enero a finales de marzo.
- b) Primeros de octubre a primeros de diciembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Primeros de noviembre a finales de enero.

Respuesta correcta: b

Paloma bravía doméstica asilvestrada

Preguntas 225–228, con la numeración del cuaderno

225. Las palomas bravías se distinguen fácilmente en vuelo por:

- a) El color uniforme azulado de cuerpo y alas, algunas con vestigios de dos franjas alares negras.
- b) Las manchas blancas en alas y cuello.
- c) El obispillo blanco y presencia de dos franjas negras alares muy nítidas. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

226. Las antecesoras directas de las palomas domésticas son:

- a) Las palomas torcaces.
- b) Las palomas bravías. ✓ Respuesta correcta**
- c) Las palomas zuritas.

Respuesta correcta: b

227. Las palomas domesticas asilvestradas crían frecuentemente:

- a) Dentro de los pueblos y ciudades de Navarra. ✓ Respuesta correcta**
- b) En los pueblos del norte de África y llegan a Navarra durante la cosecha del cereal en el que causan graves daños.
- c) Crían en los bosques de encina y duermen en los pueblos.

Respuesta correcta: a

228. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la caza de palomas es correcta?

- a) No se pueden cazar palomas bravías domésticas aunque estén asilvestradas.
- b) Los ejemplares salvajes de paloma bravía no son cazables en Navarra. ✓ Respuesta correcta**
- c) La paloma bravía se puede cazar independientemente de la procedencia de los ejemplares.

Respuesta correcta: b

Paloma zurita

Preguntas 229–233, con la numeración del cuaderno

229. Entre los rasgos morfológicos que distinguen a la paloma zurita destacaríamos:

- a) Las manchas blancas de cuello y alas.
- b) Las dos nítidas franjas alares negras.
- c) El color azulado uniforme, con vestigios de franjas alares negras. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

230. Para distinguir en vuelo las palomas zuritas de las palomas torcaces nos fijaremos en:

- a) Su menor tamaño, vuelo más constante y rápido, cola más corta y ausencia de mancha blanca en el ala. ✓ Respuesta correcta**
- b) Su vuelo más lento, cola bastante larga y sin manchas blancas en el ala.
- c) Su mayor tamaño, vuelo más relajado y similar a las cornejas, con ausencia de manchas blancas en el ala.

Respuesta correcta: a

231. La distribución en Navarra de la paloma zurita en periodo reproductor se extiende:

- a) Por todo el territorio.
- b) Preferentemente por la mitad norte.
- c) Preferentemente por la mitad sur. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

232. ¿Cuándo podemos observar palomas zuritas en Navarra?

- a) Sólo durante los pases migratorios.
- b) En invierno y durante los pases migratorios.
- c) Todo el año. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

233. Sobre los días de caza desde puestos y chozas autorizados en Navarra, la paloma zurita se puede cazar todos los días en el periodo comprendido entre:

- a) Primeros de enero a finales de marzo.
- b) Primeros de octubre a finales de diciembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Primeros de noviembre a finales de enero.

Respuesta correcta: b

Tórtola común

Preguntas 234–237, con la numeración del cuaderno

234. Cuando cazamos una tórtola sin la característica mancha listada de blanco y negro en el cuello.

- a) Se trata de una tórtola turca.
- b) Se trata de un joven de tórtola común. ✓ Respuesta correcta**
- c) Se trata de un híbrido de tórtola común y tórtola turca.

Respuesta correcta: b

235. La reproducción anual de las tórtolas comunes incluye normalmente:

- a) Una puesta de 3 huevos.
- b) Dos puestas de 2 huevos. ✓ Respuesta correcta**
- c) Tres puestas de 2 huevos.

Respuesta correcta: b

236. Después de terminar el periodo reproductor y una vez iniciada la migración, las tórtolas comunes muestran un comportamiento:

- a) Más gregario, formando pequeños grupos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Más solitario, deshaciéndose los grupos familiares
- c) Más gregario, con bandos de cientos de individuos, como las palomas

Respuesta correcta: a

237. ¿Cuál es el periodo de caza de la tórtola común en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Desde primeros de noviembre hasta finales de enero.

Respuesta correcta: b

Tórtola turca

Preguntas 238–240, con la numeración del cuaderno

238. En Navarra se reproducen dos especies de tórtolas. Como cazadores hemos de saber que:

- a) Únicamente es cazable la tórtola común.
- b) Únicamente es cazable la tórtola turca.
- c) Podemos disparar sobre ambas especies. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

239. En comparación con la tórtola común, la tórtola turca se caracteriza por:

- a) Ser una especie que goza de mayor tradición cinegética en Navarra.
- b) Una mayor adaptación a la vida en entornos humanizados. ✓ Respuesta correcta**
- c) Una mayor preferencia por vivir en zonas de montaña.

Respuesta correcta: b

240. La tórtola turca es una especie:

- a) Que siempre se ha reproducido en la Ribera navarra.
- b) Originaria de Sudamérica.
- c) Originaria del sur de Asia. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Malvices

Preguntas 241–249, con la numeración del cuaderno

241. Acabamos de abatir una malviz con las plumas del flanco y parte inferior de las alas de color ocre.

- a) Es un zorzal charlo.
- b) Es un zorzal común. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es un zorzal real.

Respuesta correcta: b

242. Un amigo nos comenta que ha visto un nido de zorzal común en un hayedo del norte de Navarra.

- a) Imposible, es una especie migratoria e invernante.
- b) Puede ser, nidifica con frecuencia en los bosques del norte. ✓ Respuesta correcta**
- c) Imposible, sólo nidifica en setos de campiña.

Respuesta correcta: b

243. ¿Cuál es la malviz de menor tamaño observable habitualmente en Navarra?

- a) Zorzal común.
- b) Zorzal alirrojo. ✓ Respuesta correcta**
- c) Zorzal real.

Respuesta correcta: b

244. Un amigo nos cuenta que ha encontrado un nido de zorzal alirrojo en un zarzal de la Ribera del Ebro.

- a) Se equivoca porque esta especie no cría en Navarra. ✓ Respuesta correcta**
- b) Puede ser, esta especie cría con bastante frecuencia en la mitad sur de Navarra.
- c) Puede ser porque es una especie ampliamente distribuida como reproductor por todo Navarra.

Respuesta correcta: a

245. Los zorzales reales son aves con un comportamiento:

- a) Gregario en migración e invernada. ✓ Respuesta correcta**
- b) Solitario todo el año.
- c) Gregario en migración pero solitario durante la invernada.

Respuesta correcta: a

246. Paseando por un pastizal lindante con un robledal levantamos una malviz del suelo con las puntas de las plumas exteriores de la cola de color blanco.

- a) Es un zorzal común.
- b) Es un zorzal charlo. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es un zorzal real.

Respuesta correcta: b

247. Si queremos identificar la especie concreta de una malviz en vuelo, nos debemos fijar en:

- a) El color de la parte inferior de las alas y los flancos, el tamaño, la voz y el colorido del cuerpo. ✓ Respuesta correcta**
- b) El color de pico y patas, así como en la forma de volar.
- c) El lugar donde lo observamos, ya que cada zorzal ocupa un hábitat diferente.

Respuesta correcta: a

248. Sobre las modalidades de caza de malvices diremos que frecuentemente:

- a) Se simultanea su caza con la de codornices y tórtolas en media veda.
- b) Se simultanea su caza con la de la paloma torcaz desde puesto fijo. ✓ Respuesta correcta**
- c) Se simultanea su caza con la de la paloma torcaz desde choza.

Respuesta correcta: b

249. ¿Cuál de estos periodos de caza es válido para los zorzales o malvices en Navarra?

- a) Periodo comprendido entre febrero hasta finales de septiembre.
- b) Periodo comprendido entre mediados de agosto y mediados de septiembre.
- c) Desde los puestos de caza de paloma migratoria, se puede cazar desde primeros de octubre a finales de diciembre, en las mismas condiciones que aquélla. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Urraca

Preguntas 250–254, con la numeración del cuaderno

250. Distinguir en el campo una urraca es muy fácil por:

- a) Su contraste blanco y negro, con larga cola y vuelo lento. ✓ Respuesta correcta**
- b) Su color negro y reclamo ronco.
- c) Su color negro y melódico.

Respuesta correcta: a

251. La dieta alimenticia de la urraca se caracteriza por su:

- a) Oportunismo y diversidad. ✓ Respuesta correcta**
- b) Consumo casi exclusivo de semillas.
- c) Especialización en la predación sobre otras especies.

Respuesta correcta: a

252. Un amigo nos dice que una urraca está criando en el parque de su pueblo:

- a) No es posible.
- b) Es posible, con frecuencia se instalan en parques y jardines. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es normal, es una especie exclusivamente urbana.

Respuesta correcta: b

253. El control periódico de las poblaciones de urraca es una necesidad en cualquier coto.

- a) Verdadero, es un ave incompatible con otras especies de caza menor.
- b) Falso, sólo se debe actuar si hay un exceso comprobado de población y mediante medidas selectivas. ✓ Respuesta correcta**
- c) Verdadero, cualquier método es bueno para controlarlas.

Respuesta correcta: b

254. Sobre el periodo de caza de la urraca en Navarra, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre mediados de agosto y mediados de septiembre.
- b) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre primeros de noviembre a finales de enero.
- c) La urraca se puede cazar durante las épocas establecidas para la caza de cualquier otra especie de caza menor. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Grajilla

Preguntas 255–259, con la numeración del cuaderno

255. Las grajillas se caracterizan por:

a) Su tamaño similar a las palomas y color negro de su cuerpo, sólo contrastado por la nuca gris.

✓ Respuesta correcta

b) Su tamaño y color similar a la corneja, pero con la nuca de color gris.

c) Su tamaño y color similar al cuervo, pero con la nuca de color gris.

Respuesta correcta: a

256. Como córvido que es, la grajilla posee una dieta omnívora y muy variada.

a) Verdadero, y se alimenta en lugares abiertos próximos a sus colonias de cría. ✓ Respuesta correcta

b) Falso, es el único córvido estrictamente vegetariano.

c) Falso, la grajilla es un predador especialmente dañino.

Respuesta correcta: a

257. Sobre el comportamiento de la grajilla, podemos asegurar que:

a) Es gregaria todo el año, criando en colonias. ✓ Respuesta correcta

b) Es gregaria exclusivamente en migración e invernada.

c) Es básicamente solitaria.

Respuesta correcta: a

258. Nuestras poblaciones de grajillas están compuestas por:

a) Aves invernantes procedentes del centro y norte de Europa.

b) Aves sedentarias, reforzadas por individuos invernantes de procedencia europea.

✓ Respuesta correcta

c) Aves estivales que invernán en África.

Respuesta correcta: b

259. Sobre el periodo de caza de la grajilla en Navarra, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre mediados de agosto y mediados de septiembre.

b) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre primeros de noviembre a finales de enero.

c) La grajilla se puede cazar durante las épocas establecidas para la caza de cualquier otra especie de caza menor. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Corneja negra

Preguntas 260–264, con la numeración del cuaderno

260. Todos los córvidos de color negro uniforme son especies cinegéticas.

a) Verdadero, el color es suficiente para identificar las especies cinegéticas de esta familia.

b) Falso, incluso hay más especies no cinegéticas de color negro (cuervo, graja y chovas) que cinegéticas (corneja y grajilla). ✓ Respuesta correcta

c) Verdadero, aunque también hay córvidos que no son negros.

Respuesta correcta: b

261. ¿Como podemos distinguir dos especies tan similares como el cuervo y la corneja, sabiendo además que el cuervo es una especie protegida?

- a) El cuervo es más grande, con cabeza prominente y cola acunada. ✓ Respuesta correcta**
- b) La corneja es más grande, con cabeza prominente y cola acunada.
- c) Ambos son iguales y hay que recurrir al reclamo como única forma de identificación.

Respuesta correcta: a

262. El hábitat predilecto de las cornejas negras se encuentra en:

- a) Los bosques de frondosas.
- b) Las zonas húmedas.
- c) Terrenos cultivados abiertos con bosquetes o arbolado disperso. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

263. En Navarra podemos observar cornejas negras en:

- a) La mitad sur en exclusiva.
- b) La mitad norte en exclusiva.
- c) Todo el territorio. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

264. Sobre el periodo de caza de la corneja en Navarra, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre mediados de agosto y mediados de septiembre.
- b) Sólo se puede cazar en el periodo comprendido entre primeros de noviembre a finales de enero.
- c) La corneja se puede cazar durante las épocas establecidas para la caza de cualquier otra especie de caza menor. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Estorninos

Preguntas 265–266, con la numeración del cuaderno

265. Los estorninos se diferencian de los mirlos porque:

- a) Los estorninos son de color pardo y los mirlos de color negro.
- b) Los estorninos son de color negro y viven en solitario entre zarzas.
- c) Los estorninos viven en bandos que comen en espacios abiertos. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

266. En Navarra se ven más estorninos:

- a) Durante el verano, después de la cría.
- b) Durante el invierno, porque a las aves sedentarias se añaden los que vienen del centro de Europa. ✓ Respuesta correcta**
- c) Casi todo el año se ve un número parecido al ser aves solitarias.

Respuesta correcta: b

Liebre

Preguntas 267–276, con la numeración del cuaderno

267. En Navarra contamos con dos especies de liebres:

- a) Falso, sólo hay una especie.
- b) Verdadero, la liebre europea y la liebre del piornal.
- c) Verdadero, la liebre europea y la liebre ibérica. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

268. Para una buena gestión de la liebre es interesante estimar el éxito reproductor de cada temporada, determinando la proporción de jóvenes capturados. Este dato lo podemos obtener de cada liebre capturada:

- a) Palpando la pata anterior por encima de la muñeca para detectar la presencia de un pequeño abultamiento en el cúbito, típico de los jóvenes. ✓ Respuesta correcta**
- b) Pesando con precisión la pieza.
- c) Midiendo la longitud los dientes incisivos, mucho más cortos en los jóvenes.

Respuesta correcta: a

269. La coprofagia, consistente en el consumo de sus propios excrementos, la practican:

- a) Los rumiantes, salvo el gamo.
- b) Los lagomorfos, liebres y conejos. ✓ Respuesta correcta**
- c) Los jabalíes.

Respuesta correcta: b

270. Estamos debatiendo con otros cazadores sobre el potencial reproductivo de la liebre; nosotros sabemos que:

- a) Normalmente produce de 2 a 4 camadas compuestas cada una por 2 a 4 lebratos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Normalmente produce una única camada compuesta por 4 a 8 lebratos.
- c) Normalmente produce de 2 a 4 camadas compuestas por más de 4 lebratos cada una.

Respuesta correcta: a

271. Un cazador nos cuenta que ha encontrado un lebrato recién nacido a principios de octubre:

- a) Es imposible, el periodo reproductor termina en agosto.
- b) Es posible, el periodo reproductor se extiende de enero a noviembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) No es verdadero, la liebre se reproduce en invierno.

Respuesta correcta: b

272. En su comportamiento reproductor, los machos de liebre son:

- a) Polígamos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Monógamos, cambiando de pareja cada año.
- c) Monógamos, con la misma pareja toda la vida.

Respuesta correcta: a

273. Cuando nos referimos a la superfetación de las liebres, hablamos de:

- a) La capacidad para producir varias camadas.
- b) La capacidad para gestar a la vez dos camadas en distinta fase de desarrollo. ✓ Respuesta correcta**
- c) La capacidad para producir más de 10 lebratos en la misma camada.

Respuesta correcta: b

274. Las enfermedades más clásicas en la liebre son:

- a) Tularemia, pseudotuberculosis y coccidiosis. ✓ Respuesta correcta**
- b) Tularemia y mixomatosis.
- c) Mixomatosis y gripe.

Respuesta correcta: a

275. Sobre la distribución geográfica aproximada de las liebres en Navarra.

- a) La liebre europea ocupa la mitad norte y la liebre ibérica la mitad sur. ✓ Respuesta correcta**
- b) Podemos encontrar ambas especies repartidas en todo Navarra.
- c) Sólo hay una especie de liebre y se distribuye por todo el territorio.

Respuesta correcta: a

276. ¿Cuál es el periodo de caza de la liebre en Navarra?

- a) Desde principios de febrero hasta finales de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a mediados de septiembre.
- c) Desde primeros de noviembre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Conejo

Preguntas 277–286, con la numeración del cuaderno

277. Aclaremos las diferencias entre el conejo y la liebre.

- a) El conejo se identifica por su mayor tamaño corporal, patas más largas, cuerpo rechoncho y orejas sin marcas negras terminales.
- b) El conejo se identifica por su menor tamaño corporal, patas más cortas, cuerpo menos estilizado y orejas con marcas negras terminales.
- c) El conejo se identifica por su menor tamaño corporal, patas más cortas, cuerpo menos estilizado y orejas prominentes, pero de menor tamaño y sin mancha negra terminal.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

278. El periodo reproductor del conejo se extiende:

- a) Desde enero a noviembre, con máximo en verano.
- b) Todo el año salvo en verano, con máximo entre enero y mayo. ✓ Respuesta correcta**
- c) En la primavera y verano, con máximo en mayo.

Respuesta correcta: b

279. Un amigo insiste en que el conejo puede realizar hasta 6 camadas al año:

- a) No le daría tiempo porque la gestación dura tres meses.
- b) Puede ser, siendo el valor medio de las camadas entre 2 y 4 gazapos.
- c) Puede ser, siendo el valor medio de las camadas entre 4 y 6 gazapos. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

280. ¿Cuándo alcanzan la madurez sexual las hembras de conejo?

a) **A los 6- 8 meses.** ✓ Respuesta correcta

b) A los 10-12 meses.

c) Al superar el año de vida.

Respuesta correcta: a

281. El comportamiento social de los conejos es:

a) Solitario y territorial.

b) **Gregario y jerarquizado.** ✓ Respuesta correcta

c) Solitario en verano y gregario en invierno.

Respuesta correcta: b

282. Para instalar sus colonias, los conejos seleccionan:

a) Zonas húmedas y muy frescas.

b) **Lugares con tierra seca donde poder excavar.** ✓ Respuesta correcta

c) Bosques tupidos que les protejan de las rapaces.

Respuesta correcta: b

283. Las principales enfermedades que afectan al conejo son:

a) **La mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica.** ✓ Respuesta correcta

b) La tularemia y la mixomatosis.

c) La mixomatosis y la rabia.

Respuesta correcta: a

284. ¿Dónde están las mayores densidades de conejo en Navarra?

a) En la vertiente cantábrica.

b) En la cuenca de Pamplona.

c) **En la zona Media y La Ribera.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

285. ¿Cuál es el periodo de caza del conejo en Navarra?

a) Desde principios de febrero hasta finales de marzo.

b) Desde abril hasta julio.

c) **Desde primeros de noviembre hasta finales de enero.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

286. Sobre el periodo de caza del conejo en Navarra, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Nunca se puede iniciar su caza antes de noviembre.

b) **Donde es especialmente abundante y ocasiona daños, se puede autorizar su caza desde primeros de agosto hasta mediados de octubre.** ✓ Respuesta correcta

c) Es una especie con el periodo de caza más temprano, desde abril hasta julio.

Respuesta correcta: b

Zorro

Preguntas 287–295, con la numeración del cuaderno

287. Sobre la alimentación del zorro, hay que decir que su dieta es básicamente:

- a) Carnívora, evitando siempre los alimentos de origen vegetal.
- b) Omnívora y muy oportunista en función de los recursos disponibles. ✓ Respuesta correcta**
- c) Vegetariano, siendo por ello la única excepción entre los cánidos.

Respuesta correcta: b

288. Si queremos escuchar al zorro encelado ladrando por la noche, deberíamos acudir al monte en:

- a) Invierno. ✓ Respuesta correcta**
- b) Primavera.
- c) Otoño.

Respuesta correcta: a

289. El nacimiento de las crías de zorro tiene lugar en los meses de:

- a) Enero a marzo.
- b) Febrero a abril. ✓ Respuesta correcta**
- c) Marzo a mayo.

Respuesta correcta: b

290. Sobre la reproducción del zorro diremos que:

- a) Las hembras realizan dos partos al año con camadas de 2 a 5 crías lo que hace que sea una especie muy prolífica y dañina.
- b) Las hembras realizan un parto al año con una camada de 2 a 5 crías. ✓ Respuesta correcta**
- c) Las hembras realizan un parto al año con una camada de 5 a 10 cachorros.

Respuesta correcta: b

291. Al hablar del comportamiento social del zorro, señalaremos que es un animal:

- a) Solitario y errante.
- b) Solitario y territorial, con una compleja relación social entre los usuarios de cada territorio. ✓ Respuesta correcta**
- c) Muy gregario, como el lobo.

Respuesta correcta: b

292. El éxito del zorro en su distribución se debe a:

- a) Su gran especialización en la predación.
- b) Su gran capacidad de adaptación a los recursos alimenticios disponibles. ✓ Respuesta correcta**
- c) Sus bajas necesidades energéticas.

Respuesta correcta: b

293. Las poblaciones de zorro pueden estar afectadas por algunas enfermedades, como:

- a) La sarna. ✓ Respuesta correcta**
- b) La mixomatosis.
- c) La queratoconjuntivitis.

Respuesta correcta: a

294. En Navarra el zorro se halla presente:

- a) Por las zonas forestales de la mitad septentrional.
- b) Por las zonas forestales de la mitad meridional.

c) Por todo el territorio. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

295. ¿Cuál es el periodo de caza del zorro en Navarra?

- a) En la modalidad de caza con arco, desde abril a julio.
- b) En la modalidad de batida, todo el mes de agosto.

c) En la modalidad de batida, desde primeros de septiembre hasta finales de febrero.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Jabalí

Preguntas 296–306, con la numeración del cuaderno

296. Los jabalíes navarros entran en celo fundamentalmente:

a) De noviembre a febrero. ✓ Respuesta correcta

b) De febrero a mayo.

c) De agosto a noviembre.

Respuesta correcta: a

297. En general, las poblaciones de jabalí en Navarra han experimentado en las últimas décadas:

a) Una clara regresión.

b) Una clara expansión. ✓ Respuesta correcta

c) Se mantienen estables.

Respuesta correcta: b

298. Cuando nos referimos a las amoladeras de los jabalíes, hablamos de:

a) Los incisivos superiores.

b) Los colmillos superiores. ✓ Respuesta correcta

c) Los colmillos inferiores.

Respuesta correcta: b

299. Un compañero de batida nos indica que ha visto una hembra de jabalí seguida de rayones.

a) Se trata de una hembra y sus crías de edad posiblemente inferior a los 6 meses.

✓ Respuesta correcta

b) Se trata de una hembra y sus crías de edad aproximada entre 6 y 12 meses.

c) Se trata de una hembra seguida de crías del año anterior (mayores de 1 año).

Respuesta correcta: a

300. Un cazador nos dice que ha visto a un jabalí alimentándose de carroña.

a) Es posible, tiene dieta omnívora, oportunista y muy variada. ✓ Respuesta correcta

b) Es muy posible, ya que es una parte fundamental de su dieta.

c) Es mentira, su dieta es totalmente vegetariana.

Respuesta correcta: a

301. El comportamiento de los jabalíes se caracteriza por ser:

- a) Solitario y territorial.
- b) Gregario y territorial.
- c) Gregario y con frecuentes desplazamientos. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

302. Como todos sabemos, los jabalíes desarrollan una actividad básicamente:

- a) Diurna.
- b) Nocturna y crepuscular. ✓ Respuesta correcta**
- c) Crepuscular.

Respuesta correcta: b

303. Conversando sobre las capturas de jabalí en Navarra, diremos que:

- a) En varias temporadas se han superado los 5.000 ejemplares capturados. ✓ Respuesta correcta**
- b) Excepcionalmente se cazan más de 500 ejemplares.
- c) Lo normal es que se cacen menos de 500 ejemplares.

Respuesta correcta: a

304. En Navarra el jabalí se extiende por:

- a) Exclusivamente por las zonas boscosas de la mitad norte.
- b) Exclusivamente por las zonas boscosas de la mitad sur.
- c) Las zonas boscosas de toda la Comunidad Foral. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

305. Los principales cultivos afectados por los daños de jabalí son:

- a) Patatas, maíz y otros cereales. ✓ Respuesta correcta**
- b) Arrozales y viñedos.
- c) Frutales y productos hortícolas de la Ribera.

Respuesta correcta: a

306. ¿Cuál es el periodo de caza del jabalí en batida?

- a) Desde finales de febrero hasta primeros de septiembre.
- b) Desde mediados de agosto a primeros de septiembre.
- c) Desde primeros de septiembre hasta finales de febrero. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

Ciervo

Preguntas 307–316, con la numeración del cuaderno

307. La época de celo del ciervo, conocida como "berrea", se desarrolla en los meses de:

- a) Mayo y junio.
- b) Septiembre y octubre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Octubre y noviembre.

Respuesta correcta: b

308. Para distinguir correctamente los corzos de los ciervos debemos fijarnos en:

- a) El tamaño, nº de puntas de la cuerna de los machos y escudete anal. ✓ Respuesta correcta**
- b) La coloración del pelaje y fórmula dentaria, dado su tamaño similar.
- c) El hábitat, ya que no coinciden nunca sobre el mismo terreno.

Respuesta correcta: a

309. La población actual de ciervos en Navarra proviene de:

- a) Una regresión progresiva de su antigua distribución y población.
- b) Una repoblación para recuperar una especie extinguida. ✓ Respuesta correcta**
- c) La expansión natural de la especie.

Respuesta correcta: b

310. Señala la afirmación correcta sobre el crecimiento de las cuernas en los ciervos.

- a) Crecen continuamente a lo largo de su vida, con una punta por cada año.
- b) Son renovados todos los años y no hay relación directa entre la edad y el número de puntas. ✓ Respuesta correcta**
- c) Mantienen las mismas cuernas toda la vida, pero no hay relación directa entre la edad y el número de puntas.

Respuesta correcta: b

311. Acabamos de ver un ciervo macho sin cuernas.

- a) Nos encontramos en la época de "desmogue", seguramente en marzo o abril. ✓ Respuesta correcta**
- b) Nos encontramos en la época de "desmogue", seguramente en diciembre o enero.
- c) Es imposible, se tratará de una hembra.

Respuesta correcta: a

312. Las clásicas peleas entre machos que observamos durante la "berrea" se deben a:

- a) La disputa por los territorios.
- b) La disputa por las mejores zonas de alimentación.
- c) La disputa por las hembras. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

313. Un amigo asegura que ha observado un grupo de varios ciervos machos.

- a) Es mentira, sólo son gregarias las hembras y crías.
- b) Es posible, buena parte del año los ciervos viven en grupos unisexuales. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es improbable, ya que cada macho defiende su territorio durante todo el año.

Respuesta correcta: b

314. Cuando hablamos de escodaduras, nos estamos refiriendo a:

- a) Los descortezamientos en el arbolado provocados por los ciervos al frotar la cuerna. ✓ Respuesta correcta**
- b) Las glándulas secretoras que poseen los ciervos en la base de sus cuernos.
- c) Las cuernas que aparecen caídas en el suelo al desmogar cada temporada.

Respuesta correcta: a

315. En cuanto a las preferencias de hábitat, el ciervo en Navarra selecciona:

a) Gran variedad de zonas forestales y arbustivas como por ejemplo brezales de buen porte.

✓ Respuesta correcta

b) Matorrales mediterráneos y pinares de pino carrasco de la Ribera.

c) Llanuras cerealistas siempre que existan sotos fluviales.

Respuesta correcta: a

316. ¿Cuál es el periodo de caza del ciervo en batida?

a) Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre.

b) Desde mediados de octubre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta

c) Desde finales de enero a finales de febrero.

Respuesta correcta: b

Gamo

Preguntas 317–322, con la numeración del cuaderno

317. Alguien comenta que se ha iniciado la "ronca". Esto significa que se ha iniciado la época de celo:

a) Del corzo.

b) Del ciervo.

c) Del gamo. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

318. Respecto a su tamaño, el gamo es:

a) Similar al ciervo.

b) Similar al corzo.

c) Mayor que el corzo y menor que el ciervo. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

319. Nos encontramos en el campo escuchando la "ronca" del gamo:

a) Debe de ser mayo o junio.

b) Debe de ser agosto o septiembre.

c) Debe de ser octubre o noviembre. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

320. Los gamos presentan un pelaje estival:

a) Idéntico al del ciervo.

b) Pardo-rojizo, moteado de blanco y con una banda blanquecina en cada flanco. ✓ Respuesta correcta

c) Atigrado y con la cabeza muy oscura.

Respuesta correcta: b

321. ¿Dónde podemos encontrar gamos en Navarra?

a) Bosques de frondosas de las zona Media.

b) Exclusivamente en el entorno de Quinto Real. ✓ Respuesta correcta

c) Matorrales y bosques mediterráneos de la Ribera.

Respuesta correcta: b

322. ¿Cuál es el periodo de caza del gamo en Navarra?

- a) Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre.
- b) Desde mediados de octubre hasta finales de enero. ✓ Respuesta correcta**
- c) Desde finales de enero a finales de febrero.

Respuesta correcta: b

Corzo

Preguntas 323–333, con la numeración del cuaderno

323. La tendencia poblacional del corzo en las últimas décadas nos indica:

- a) Una clara expansión. ✓ Respuesta correcta**
- b) Una clara regresión.
- c) Una situación estable.

Respuesta correcta: a

324. Paseando por el bosque vemos fugazmente un cérvido que huye, observando con claridad su escudete anal blanco:

- a) Puede ser un ciervo o un corzo.
- b) Es un corzo. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es un ciervo.

Respuesta correcta: b

325. Durante la temporada general de caza (octubre a enero) podremos distinguir bien a los machos de corzo por su cornamenta.

- a) Sí, ya que las hembras no poseen cuernos y los machos sí.
- b) No siempre, ya que ese periodo coincide en buen parte con el desmogue y desarrollo de una nueva cuerna. ✓ Respuesta correcta**
- c) Sí, ya que la temporada no coincide con el desmogue, que se realiza en mayo.

Respuesta correcta: b

326. Un cazador nos comenta que ha visto un corzo con "borra".

- a) Se refiere a la piel aterciopelada que cubre el cuerno durante su crecimiento. ✓ Respuesta correcta**
- b) Se refiere a una enfermedad de la piel similar a la sarna.
- c) Se refiere a que iba acompañado de una cría.

Respuesta correcta: a

327. La dieta alimenticia del corzo incluye:

- a) Fundamentalmente hierba, ya que es un animal herbívoro.
- b) Gran variedad de herbáceas, brotes, hojas y frutos de árboles o arbustos. ✓ Respuesta correcta**
- c) Alimentos de origen vegetal, que completa con gusanos y caracoles en primavera.

Respuesta correcta: b

328. Un amigo insiste en que esta primavera está viendo una pareja de corzos casi todas las mañanas en el mismo prado.

- a) Es poco probable, ya que el corzo posee amplios territorios que recorre incesantemente.
- b) Es poco probable ya que en primavera los corzos no suelen estar en parejas.
- c) Es posible, ya que el corzo es un animal sedentario y muy territorial en esa época del año.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

329. Los periodos de máxima actividad diaria para el corzo se encuentran en:

- a) Las horas centrales del día.
- b) Las horas crepusculares. ✓ Respuesta correcta**
- c) Las horas nocturnas.

Respuesta correcta: b

330. Los hábitats seleccionados por los corzos en Navarra se encuentran en:

- a) Áreas forestales. ✓ Respuesta correcta**
- b) Cultivos y zonas abiertas.
- c) Pastizales de alta montaña.

Respuesta correcta: a

331. Un cazador compañero de trabajo defiende que los corzos, a diferencia del jabalí, no hacen nunca daños:

- a) Es verdadero.
- b) Depende, si la densidad es elevada pueden ocasionar problemas, sobre todo en plantaciones forestales. ✓ Respuesta correcta**
- c) Es falso, su alimentación se basa sobre todo en cultivos agrícolas.

Respuesta correcta: b

332. ¿Cuál es el periodo de caza del corzo en batida?

- a) Desde abril a agosto.
- b) De septiembre a diciembre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Enero y febrero.

Respuesta correcta: b

333. El marcaje territorial de los machos de corzo se realiza mediante:

- a) Señales olorosas (orina y heces).
- b) Señales olorosas y raspaduras en arbolillos de pequeño porte. ✓ Respuesta correcta**
- c) Raspaduras en los árboles más grandes y significativos de su territorio.

Respuesta correcta: b

Tema 5: Ecosistemas y fauna silvestre

47 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-5

Las 47 preguntas del tema con su respuesta

Preguntas 334–380, con la numeración del cuaderno

334. Cuando nos hablan de ecosistema, se refieren a un:

- a) Conjunto de comunidades de seres vivos.
- b) Conjunto de elementos no vivos (clima, suelo, relieve...).
- c) Conjunto de comunidades de seres vivos y elementos no vivos (clima, suelo, relieve...).**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

335. Actualmente, el número de especies cinegéticas cazables resulta:

- a) Similar al de especies protegidas no cazables.
- b) Claramente superior al de especies protegidas no cazables.
- c) Claramente inferior al de especies protegidas no cazables. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

336. La diversidad faunística de Navarra es muy destacable tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Uno de los motivos principales de ello es:

- a) Las repoblaciones y sueltas realizadas con numerosas especies.
- b) Su ubicación geográfica, con influencia del mar Cantábrico, los Pirineos y el árido valle del Ebro. ✓ Respuesta correcta**
- c) Los pocos predadores que existen, lo que permite una gran variabilidad y alta supervivencia.

Respuesta correcta: b

337. Sin nos referimos al clima de la comarca de la Navarra Media, debemos hablar de una zona:

- a) De influencia atlántica dominante.
- b) De influencia claramente mediterránea.
- c) De transición entre el clima atlántico y el clima mediterráneo. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

338. Cuando la supervivencia de una especie es poco probable, si los factores causales de su actual situación siguen actuando recibe la categoría de:

- a) "En Peligro de Extinción". ✓ Respuesta correcta**
- b) "De Interés Especial".
- c) "Sensible a la Alteración de su Hábitat".

Respuesta correcta: a

339. El milano real es una especie frecuente en Navarra...

- a) Y muy abundante en toda Europa, aunque se alimenta de carroña y no causa daño.
- b) Pero en general, está en fuerte regresión y por eso se ha declarado "en peligro de extinción". ✓ Respuesta correcta**
- c) Y causa muchos daños a la caza por eso se debería controlar su número.

Respuesta correcta: b

340. ¿Cuál de estas especies se encuentra más amenazada actualmente en Navarra?

a) **Águila perdicera.** ✓ Respuesta correcta

b) Águila real.

c) Águila culebrera.

Respuesta correcta: a

341. Sobre el origen de la presencia de la marmota en los pastizales alpinos de Navarra hay que recordar que:

a) Proviene de una expansión natural desde los Alpes.

b) **Proviene de una introducción realizada en los Pirineos centrales franceses.** ✓ Respuesta correcta

c) Es una especie autóctona del Pirineo navarro.

Respuesta correcta: b

342. Los pinares de pino negro de Navarra se ubican en:

a) La Ribera.

b) Los Valles Atlánticos.

c) **Zonas altas del Pirineo.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

343. Un amigo nos explica que el oso pardo es una especie exclusiva de la alta montaña, que selecciona bosques maduros situados por encima de los 1.400 metros.

a) Verdadero, salvo en algunos inviernos muy duros.

b) **Falso, antiguamente poblaba todo tipo de bosques en Navarra.** ✓ Respuesta correcta

c) Verdadero, nunca existieron los osos por debajo de esa altitud.

Respuesta correcta: b

344. El oso pardo es una especie amenazada de extinción en la Península Ibérica, cuya presencia se halla limitada a un centenar de ejemplares:

a) **Distribuidos principalmente en la Cordillera Cantábrica siendo más escasos en los Pirineos.**

✓ Respuesta correcta

b) Distribuidos exclusivamente en la Cordillera Cantábrica.

c) Distribuidos exclusivamente en los Pirineos.

Respuesta correcta: a

345. ¿Con qué especies se encuentra más emparentado el sarrio?

a) Los cérvidos.

b) Las marmotas.

c) **Las cabras.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

346. Si nos preguntan por los cuernos del sarrio, deberemos aclarar que éstos son:

a) Caedizos anualmente y presentes en ambos sexos.

b) **No caedizos y presentes en ambos sexos.** ✓ Respuesta correcta

c) No caedizos y presentes sólo en los machos.

Respuesta correcta: b

347. Un cazador nos comenta que el sarrio es una especie emparentada con los rebecos de la Cordillera Cantábrica, y que en la actualidad habita exclusivamente ciertas zonas de Navarra donde es posible cazarlo mediante la modalidad de batida.

a) No es posible, el sarrio es hoy una especie protegida en Navarra. ✓ Respuesta correcta

b) Es verdadero, y de la península Ibérica sólo habita en el Pirineo navarro.

c) Es verdadero que sólo habita en el Pirineo navarro pero se caza a rececho.

Respuesta correcta: a

348. Dentro de las aves más interesantes de la alta montaña destacamos:

a) El urogallo, la perdiz nival y la perdiz pardilla. ✓ Respuesta correcta

b) El urogallo, la avutarda y la perdiz pardilla.

c) La avutarda, la perdiz nival y el quebrantahuesos.

Respuesta correcta: a

349. El urogallo es una especie amenazada que habita algunas zonas del Pirineo navarro cuyo hábitat predilecto se corresponde con:

a) Pastizales alpinos y matorrales aclarados.

b) Bosques de alta montaña. ✓ Respuesta correcta

c) Roquedos de alta montaña.

Respuesta correcta: b

350. La perdiz nival es una especie amenazada que habita aún el Pirineo navarro y cuyo hábitat predilecto se corresponde con:

a) Pastizales alpinos. ✓ Respuesta correcta

b) Bosques de alta montaña.

c) Roquedos de alta montaña.

Respuesta correcta: a

351. La perdiz pardilla es una especie amenazada que habita algunas zonas del Pirineo navarro, y cuyo hábitat predilecto se corresponde con:

a) Pastizales y matorrales aclarados de las zonas de montaña. ✓ Respuesta correcta

b) Bosques de alta montaña.

c) Roquedos de alta montaña.

Respuesta correcta: a

352. ¿Es verdadero que los bosques más extensos de Navarra son los hayedos?

a) Sí, con una superficie total próxima al 10% del territorio de la Comunidad Foral. ✓ Respuesta correcta

✓ Respuesta correcta

b) Es verdadero que es el bosque más representado en Navarra pero es normal porque no existen hayas fuera de Navarra.

c) No, el ambiente forestal más representado en Navarra es el matorral mediterráneo.

Respuesta correcta: a

353. Los árboles más característicos de los robledales atlánticos son:

a) Los quejigos.

b) Los rebollos.

c) Los robles pedunculados. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

354. Sobre la distribución de los bosques de roble pedunculado, sus principales rodales se encuentran en:

- a) Las zonas norte y media de Navarra. ✓ Respuesta correcta**
- b) La zona pirenaica.
- c) Las zonas media y sur de Navarra.

Respuesta correcta: a

355. Después del hayedo, el bosque más extendido en Navarra corresponde:

- a) Al encinar.
- b) Al robledal de roble pedunculado.
- c) Al pinar de pino albar. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

356. Un cazador de los valles atlánticos nos comenta que ha visto una becada en una pradera al atardecer, ¿es posible?

- a) No, las becadas habitan exclusivamente los bosques navarros.
- b) Sí, las becadas anidan precisamente en estas praderas atlánticas navarras.
- c) Sí, las becadas frecuentan este tipo de praderas para alimentarse de lombrices.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

357. Entre los grupos de aves beneficiosas para controlar los insectos parásitos del arbolado de los bosques navarros, destacan:

- a) Los pájaros carpinteros y los páridos (carboneros, herrerillos...). ✓ Respuesta correcta**
- b) Las rapaces forestales.
- c) Ningún ave resulta beneficiosa por este motivo.

Respuesta correcta: a

358. Las rapaces cumplen un papel ecológico importante al contribuir a la selección natural de los mejor dotados y evitar la propagación de enfermedades.

- a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta**
- b) Verdadero pero suelen producir extinciones locales de especies cinegéticas.
- c) Falso, simplemente cambian de presa cuando acaban con los efectivos de la presa predilecta.

Respuesta correcta: a

359. Una parte importante de la alimentación en muchas rapaces nocturnas está constituida por:

- a) Roedores. ✓ Respuesta correcta**
- b) Aves.
- c) Pequeños carnívoros.

Respuesta correcta: a

360. ¿Qué rapaz se muestra especialmente eficiente para controlar las poblaciones de córvidos (cornejas y urracas, entre otros)?

- a) El cernícalo.
- b) El azor. ✓ Respuesta correcta**
- c) El ratonero o busardo.

Respuesta correcta: b

361. Si queremos localizar buenos bosques de quejigos, nos desplazaremos a:

- a) La Ribera.
- b) La Navarra Media. ✓ Respuesta correcta**
- c) Los Valles Atlánticos.

Respuesta correcta: b

362. ¿Qué especie resulta más adaptada al clima mediterráneo, la carrasca o el haya?

- a) La carrasca, aunque es posible también encontrarla en los Valles Atlánticos. ✓ Respuesta correcta**
- b) El haya porque necesita más lluvia en verano.
- c) La carrasca, y su distribución no asciende por encima de la cuenca de Pamplona.

Respuesta correcta: a

363. Si un compañero cazador nos habla de que ha visto una perdiz salir de debajo de una coscoja, ¿a qué especie vegetal se refiere?

- a) A un arbusto o matorral propio de parajes semiáridos mediterráneos. ✓ Respuesta correcta**
- b) A un árbol de varios metros de altura que aparece en la ribera de los ríos.
- c) A un matorral propio de las cumbres pirenaicas.

Respuesta correcta: a

364. La especie empleada con mayor frecuencia en las plantaciones forestales de la Ribera y las Bardenas, debido a su resistencia a la sequía, es el:

- a) Abeto.
- b) Pino carrasco. ✓ Respuesta correcta**
- c) Pino silvestre, albar o royo.

Respuesta correcta: b

365. Un compañero insiste en que las actuales llanuras cerealistas, antaño estuvieron ampliamente ocupadas por bosques.

- a) Es falso porque la vegetación potencial se corresponde con pastizales poco productivos.
- b) Es falso porque los cereales son autóctonos y el agricultor lo que hace es trabajarlos y mejorar su producción.
- c) Es verdadero porque el paisaje actual es fruto de una secular o continuada roturación con fines principalmente agrícolas y ganaderos. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

366. La inmensa mayoría de los pequeños y medianos carnívoros de Navarra pertenecen al grupo de los:

- a) Cánidos.
- b) Felinos.
- c) Mustélidos. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

367. Las estepas, frecuentes en las Bardenas Reales, son terrenos muy poco productivos y de escaso valor ecológico.

a) No es verdadero porque cuentan con una flora y fauna muy especializada, entre la que destacan las aves esteparias. ✓ Respuesta correcta

b) No es verdadero porque cuentan con una flora y fauna muy especializada, entre la que destacan las aves rapaces rupícolas.

c) Es verdadero porque además sufre graves problemas de erosión.

Respuesta correcta: a

368. Algunos carnívoros, como la garduña y la gineta, depredan con frecuencia sobre cornejas y urracas por lo que resultan beneficiosas para el cazador.

a) Es verdadero, compensando otros posibles perjuicios sobre especies cinegéticas.

✓ Respuesta correcta

b) Es imposible porque estos carnívoros son nocturnos y los córvidos son aves diurnas.

c) Es falso porque se alimentan sólo de roedores y anfibios.

Respuesta correcta: a

369. La especie de ave más emblemática de las estepas navarras es:

a) La avutarda. ✓ Respuesta correcta

b) El águila real.

c) El urogallo.

Respuesta correcta: a

370. ¿Por qué se denomina "corredor ecológico" a los tramos de río con vegetación bien conservada que transcurren por áreas degradadas o muy humanizadas?

a) Porque las especies que viven en ellos se desplazan corriendo por las riberas de los ríos.

b) Porque permiten el flujo de individuos entre poblaciones separadas, que sin estos tramos estarían aisladas entre sí. ✓ Respuesta correcta

c) Porque la caza en estos lugares está estrictamente prohibida y sólo algunas personas con autorización expresa pueden transitar a pie por ellos.

Respuesta correcta: b

371. Los ríos con alisedas son típicos de la mitad norte de Navarra y constituyen el hábitat típico de dos especies amenazadas de gran valor ecológico:

a) La nutria y la marta.

b) El visón europeo y la marta.

c) La nutria y el visón europeo. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

372. Cuando los ríos se caracterizan por un gran caudal y anchura del cauce y transitan por relieves poco accidentados a través de vegas desarrollan con frecuencia:

a) Choperas naturales y sotos fluviales de gran valor ecológico. ✓ Respuesta correcta

b) Plantaciones forestales de chopos híbridos de gran valor ecológico.

c) Encinares de ribera de gran valor ecológico.

Respuesta correcta: a

373. Las zonas húmedas de Navarra juegan un gran papel ecológico, por ejemplo para:

- a) El descanso migratorio de aves acuáticas. ✓ Respuesta correcta
- b) La reproducción del ánsar común.
- c) La organización de cacerías de patos.

Respuesta correcta: a

374. A nivel ibérico y europeo, ¿qué especie se encuentra más amenazada, la nutria o el visón europeo?

- a) La nutria, cuya distribución europea se restringe a la península Ibérica.
- b) El visón europeo, que mantiene en Navarra y regiones limítrofes la práctica totalidad de la población europea occidental. ✓ Respuesta correcta
- c) Ambos igual, ya que coinciden plenamente en su área de distribución y estado de conservación.

Respuesta correcta: b

375. De todos los patos presentes en Navarra durante la temporada de caza, sólo hay dos especies cazables:

- a) El azulón o ánade real y el pato cuchara.
- b) El azulón o ánade real y la cerceta común. ✓ Respuesta correcta
- c) El azulón o ánade real y el ánade friso.

Respuesta correcta: b

376. Los rállidos son aves acuáticas con los dedos palmeados que resultan abundantes en ríos y charcas, principalmente de la Ribera y zona Media.

- a) Verdadero, siendo entre ellos la focha común la única especie cinegética. ✓ Respuesta correcta
- b) Verdadero, siendo entre ellos la polla de agua, el rascón y la focha común las tres especies cinegéticas.
- c) Falso, la palabra "rállido" se emplea para denominar a las crías del jabalí.

Respuesta correcta: a

377. El grupo de zancudas incluye un buen número de aves acuáticas de tamaño apreciable y largas patas, pero no hay ninguna especie cinegética entre ellas.

- a) Falso, el pato cuchara y la espátula son cazables en Navarra.
- b) Falso, la garza real es cazable en Navarra.
- c) Todas las aves zancudas están estrictamente protegidas. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

378. ¿Qué tipo de ecosistemas se agrupan bajo la denominación "rupícolas", y son el refugio de un especializado grupo de aves rapaces?

- a) El piso alpino y los pinares propios de la alta montaña.
- b) Las peñas, roquedos, cañones y foces. ✓ Respuesta correcta
- c) Los arroyos de montaña, ríos con aliseda y ríos con choperas y álamos.

Respuesta correcta: b

379. Hemos oído que dos amenazas que pueden comprometer la conservación de las aves rapaces rupícolas en Navarra son el uso de veneno y el furtivismo:

a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta

- b) Depende de qué tipo de veneno, ya que algunos se pueden emplear para el control de depredadores.
- c) Falso, el problema está en los comederos artificiales a base de carroñas porque se depositan animales muertos que se pudren.

Respuesta correcta: a

380. Los roquedos forman ecosistemas singulares, vulnerables y de gran valor ecológico. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) Destacan por su interés las rapaces rupícolas en general, con varias especies muy amenazadas, especialmente el quebrantahuesos y el águila perdicera.
- b) Destaca la colonia de buitre leonado de Navarra por ser una de las mayores de Europa.

c) Destaca la colonia de buitre leonado de Navarra por ser la población ubicada más al sur de Europa. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

Tema 6: Armas y perros de caza

66 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-6

Armas de fuego

Preguntas 381–421, con la numeración del cuaderno

381. En la mayor parte de modalidades de caza que se practican en Navarra se emplean:

- a) Armas de fuego y en menor medida arcos de caza. ✓ Respuesta correcta**
- b) Armas de fuego, trampas y arcos de caza.
- c) Trampas, arcos de caza y en menor medida rifles.

Respuesta correcta: a

382. Un arma de fuego larga de ánima lisa o con rayas en el cañón para facilitar el plomeo es:

- a) Una escopeta. ✓ Respuesta correcta**
- b) Un rifle.
- c) Un revólver.

Respuesta correcta: a

383. Un arma de fuego larga rayada utilizable para la caza mayor con recámara para cartuchos metálicos es:

- a) Una escopeta.
- b) Un rifle. ✓ Respuesta correcta**
- c) Un revólver.

Respuesta correcta: b

384. ¿Se puede cazar con escopeta en modalidades de caza mayor como la batida o resaque?

- a) No, porque está prohibido disparar con cartuchos de perdigón sobre especies de caza mayor.
- b) No, porque está prohibido disparar con escopeta a especies de caza mayor.
- c) Sí, porque se puede disparar con cartuchos de bala sobre especies de caza mayor.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

385. ¿Se puede disparar con rifle sobre piezas de caza menor?

- a) No, porque está prohibido disparar con cartuchería metálica sobre especies de caza menor.
- b) No, porque está prohibido disparar con rifle sobre especies de caza menor.
- c) Sí, pero sólo sobre el zorro y en el transcurso de modalidades de caza mayor. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

386. Para abatir piezas de caza menor en movimiento es preciso un arma que proporcione un haz de perdigones con objeto de colocar al menos 3-4 impactos sobre un blanco de dimensiones reducidas, y por ello emplearemos:

- a) Un rifle cargado con cartuchos de bala.
- b) Un rifle cargado con cartuchos de perdigón.
- c) Una escopeta cargada con cartuchos de perdigón. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

387. Para abatir piezas de caza mayor por encima de 50 metros de distancia se necesita un arma precisa que lance a considerable distancia un único proyectil de un calibre mucho más grueso que un perdigón, la bala.

- a) Por lo que emplearemos un rifle cargado con cartuchos de perdigón y cañón de ánima rayada.
- b) Por lo que emplearemos una escopeta cargada con cartuchos de bala y cañón de ánima rayada.
- c) **Por lo que emplearemos un rifle cargado con cartuchería metálica y cañón de ánima rayada.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

388. ¿Cuál de las siguientes armas tiene un único cañón?

- a) Escopeta superpuesta.
- b) Escopeta yuxtapuesta.
- c) **Escopeta semiautomática.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

389. ¿Cuál de las siguientes armas es popularmente conocida como "repetidora"?

- a) Rifle semiautomático.
- b) **Escopeta semiautomática.** ✓ Respuesta correcta
- c) Escopeta paralela.

Respuesta correcta: b

390. ¿Qué escopeta permite realizar 3 disparos sin recargar?

- a) La superpuesta.
- b) La yuxtapuesta.
- c) **La semiautomática.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

391. ¿Cuál es el número máximo de cartuchos permitido que puede contener una escopeta semiautomática?

- a) 2.
- b) **3.** ✓ Respuesta correcta
- c) 5.

Respuesta correcta: b

392. ¿Con cuál de las siguientes armas no se permite cazar?

- a) **Rifle automático.** ✓ Respuesta correcta
- b) Rifle semiautomático.
- c) Rifle de corredera.

Respuesta correcta: a

393. ¿Qué afirmación referente al rifle de cerrojo es incorrecta?

- a) Es un rifle de repetición.
- b) **Está limitado a 3 disparos, uno en la recámara y 2 en el cargador.** ✓ Respuesta correcta
- c) Es muy habitual entre los cazadores.

Respuesta correcta: b

394. ¿Cuál de los siguientes rifles permite realizar 3 disparos sin recargar?

- a) Express.
- b) Semiautomático. ✓ Respuesta correcta**
- c) Monotiro.

Respuesta correcta: b

395. ¿Qué calibre de escopeta es mayor?

- a) Calibre 12. ✓ Respuesta correcta**
- b) Calibre 16.
- c) Calibre 20.

Respuesta correcta: a

396. ¿Qué número de perdigón es más grueso?

- a) N° 9.
- b) N° 8.
- c) N° 7. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

397. ¿Cuál de las siguientes escopetas lleva un perdigón más grueso?

- a) Escopeta del 12 cargada con cartuchos de perdigones del n° 7.
- b) Escopeta del 16 cargada con cartuchos de perdigones del n° 6.
- c) Escopeta del 20 cargada con cartuchos de perdigones del n° 5. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

398. Nos han comentado que en algunos humedales las aves acuáticas sufren mortalidad por ingerir los perdigones de plomo depositados durante años en el fondo y por ello se están sustituyendo por perdigones de materiales alternativos como el acero.

- a) Es verdadero y la enfermedad se denomina "plumbismo". ✓ Respuesta correcta**
- b) Es verdadero y la enfermedad se denomina "plomeo".
- c) Es falso, los perdigones de plomo son inofensivos una vez que se enfrían en el fondo de las lagunas o embalses.

Respuesta correcta: a

399. Cuando se dispara con cartuchos de perdigones, ¿cómo se denomina a la dispersión de los perdigones a la salida del cañón en forma de elipse?

- a) Plumbismo.
- b) Plomeo. ✓ Respuesta correcta**
- c) Choke.

Respuesta correcta: b

400. ¿Qué se entiende por "choke" de una escopeta?

- a) Un estrangulamiento en la boca del cañón. ✓ Respuesta correcta**
- b) Un mecanismo de escape de gases de la escopeta.
- c) Un mecanismo para disminuir el retroceso.

Respuesta correcta: a

401. ¿Cuál de los siguientes "chokes" produce un mayor estrangulamiento de la boca del cañón?

a) Full choke (+). ✓ Respuesta correcta

b) 1 2 choke (+++).

c) Cilíndrico (++++).

Respuesta correcta: a

402. ¿Cómo se representa un cañón con "choke" cilíndrico?

a) +++.

b) ++.

c) +++++. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

403. Un cartucho de 32 gramos, ¿cuándo tiene más perdigones?

a) Cuando va cargado con perdigones del nº 9. ✓ Respuesta correcta

b) Cuando va cargado con perdigones del nº 7.

c) Cuando va cargado con perdigones del nº 5.

Respuesta correcta: a

404. Señale la afirmación correcta.

a) Las balas de escopeta tienen una trayectoria más tensa que las de los rifles.

b) Las balas de escopeta se pueden disparar en cañones estriados. ✓ Respuesta correcta

c) Las balas de escopeta tienen una velocidad similar a las de los rifles.

Respuesta correcta: b

405. ¿En qué rango de grosores se encuentra mayoritariamente el calibre de los rifles de caza?

a) 2 a 4 mm.

b) 6 a 9 mm. ✓ Respuesta correcta

c) 12 a 15 mm.

Respuesta correcta: b

406. En la elección del arma y la munición se ha de tener en cuenta:

a) Exclusivamente la especie objeto a abatir.

b) Exclusivamente la modalidad de caza que se va a practicar.

c) La especie objeto a abatir y la modalidad de caza que se va a practicar. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

407. ¿Qué calibre de escopeta es el más empleado?

a) Calibre 12. ✓ Respuesta correcta

b) Calibre 16.

c) Calibre 20.

Respuesta correcta: a

408. Cazando perdices en mano, ¿con cartuchos de qué perdigón sería más conveniente cargar su escopeta?

- a) N° 11 al 9.
- b) N° 8 al 6. ✓ Respuesta correcta**
- c) N° 5 al 3.

Respuesta correcta: b

409. Cazando perdices en mano, ¿cuál de las siguientes opciones de "choke" sería la más apropiada para los cañones de su escopeta paralela?

- a) ++++ para el primer disparo y ++ para el segundo. ✓ Respuesta correcta**
- b) ++ para el primer disparo y ++++ para el segundo.
- c) + tanto para el primer disparo como para el segundo.

Respuesta correcta: a

410. Cazando codornices en media veda, ¿con cartuchos de qué perdigón sería más conveniente cargar su escopeta?

- a) N° 11 a 9. ✓ Respuesta correcta**
- b) N° 8 al 6.
- c) N° 5 al 3.

Respuesta correcta: a

411. Cazando codornices en media veda, ¿cuál sería el "choke" más apropiado para el cañón de su escopeta semiautomática?

- a) +++++. ✓ Respuesta correcta**
- b) ++.
- c) +.

Respuesta correcta: a

412. Cazando becadas al salto, ¿con cartuchos de qué perdigón sería más conveniente cargar su escopeta?

- a) N° 5 al 3.
- b) N° 8 al 6.
- c) N° 10 al 8. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

413. Cazando becadas al salto, ¿cuál sería el "choke" más apropiado para el cañón de su escopeta semiautomática?

- a) +++++. ✓ Respuesta correcta**
- b) ++.
- c) +.

Respuesta correcta: a

414. Estamos colocados en un puesto de un resaque de jabalí con una escopeta cargada con cartucho de bala. En ese momento vemos aproximarse un zorro.

- a) Podemos sustituir rápidamente el cartucho de bala por un cartucho de perdigones del n° 0.
- b) Podemos sustituir rápidamente el cartucho de bala por un cartucho de perdigones del n° 10.
- c) No podemos sustituir el cartucho de bala por un cartucho de perdigones. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

415. Cazando palomas torcaces desde puesto fijo, ¿con cartuchos de qué perdigón sería conveniente cargar su escopeta?

- a) N° 3 al 0.
- b) N° 5 al 6. ✓ Respuesta correcta**
- c) N° 11 al 9.

Respuesta correcta: b

416. Un compañero de cuadrilla nos comenta que a la hora de elegir un arma y una munición para la práctica de la caza mayor conviene diferenciar entre batida y rececho.

- a) Esto se debe a que en rececho se dispara más frecuentemente sobre animales calmados, haciéndose necesario un mayor "poder de parada".
- b) Esto se debe a que en batida se dispara más frecuentemente sobre animales alertados, siendo necesario un mayor "poder de parada". ✓ Respuesta correcta**
- c) Esto se debe a un tópico ya que no existe ninguna diferencia entre ambas modalidades que condicione la elección del arma y la munición.

Respuesta correcta: b

417. Cazando el jabalí en batida, ¿qué rifle no estará indicado?

- a) Semiautomático.
- b) Monotiro. ✓ Respuesta correcta**
- c) Cerrojo.

Respuesta correcta: b

418. ¿En qué modalidad de caza resulta desaconsejable un rifle monotiro?

- a) Rececho de corzo.
- b) Espera o aguardo de jabalí.
- c) Batida de ciervo. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

419. ¿Cuál de los siguientes calibres de rifle resulta más escaso para cazar jabalíes y ciervos?

- a) 6 mm. ✓ Respuesta correcta**
- b) 8 mm.
- c) 9 mm.

Respuesta correcta: a

420. ¿Qué arma resulta menos indicada en un puesto de batida de jabalí con tiraderos de 150 metros?

- a) Una escopeta cargada con cartuchos de bala en calibre 12-70. ✓ Respuesta correcta**
- b) Un rifle semiautomático de calibre 30-06 Springfield.
- c) Un rifle de cerrojo en calibre 7mmRMg.

Respuesta correcta: a

421. ¿A partir de qué distancia se puede decir que disminuye considerablemente la eficacia de una escopeta respecto a un rifle?

- a) 25 metros.
- b) 50 metros. ✓ Respuesta correcta**
- c) 75 metros.

Respuesta correcta: b

Arcos de caza

Preguntas 422–426, con la numeración del cuaderno

422. Sabemos que se pueden encontrar dos grandes grupos de arcos de caza:

a) Arco tradicional y de poleas. ✓ Respuesta correcta

b) Arco tradicional y long-bow.

c) Arco tradicional y de cerrojo.

Respuesta correcta: a

423. ¿Qué tipo de arcos se caracterizan por ser estrechos y largos con los extremos de las palas sin recurvar?

a) Long-bow. ✓ Respuesta correcta

b) Recurvado.

c) De poleas.

Respuesta correcta: a

424. Cazando faisanes al vuelo ayudados con perros de muestra, ¿qué tipo de arco resulta menos apropiado?

a) Long-bow.

b) Recurvado.

c) De poleas. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

425. Cazando piezas de caza mayor con arco en la modalidad de rececho, es importante:

a) Que el cazador no sea descubierto por la pieza ni antes ni después del disparo.

✓ Respuesta correcta

b) Que el cazador no sea descubierto hasta efectuar el disparo.

c) Que el cazador sea descubierto antes de efectuar el disparo para que la pieza ofrezca un buen blanco al estar en alerta.

Respuesta correcta: a

426. ¿Por qué es posible cazar con arcos y flechas las mismas especies de caza mayor que se cazan con armas de fuego, en principio más precisas éstas dado que lanzan proyectiles metálicos a mucha más velocidad?

a) Porque gran parte de la energía que lleva la flecha se transmite al animal produciendo una destrucción masiva de los tejidos.

b) Porque gran parte de la energía que lleva la flecha se utiliza para producir cortes limpios sin destrucción masiva de los tejidos. ✓ Respuesta correcta

c) Porque se aprovecha toda la energía que lleva la flecha en perforar la piel.

Respuesta correcta: b

Perros de caza

Preguntas 427–446, con la numeración del cuaderno

427. En general los perros de caza son empleados por su función:

- a) Para descubrir y acosar a la caza facilitando su captura por el cazador.
- b) Para encontrar y cobrar la caza abatida.

c) Tanto para facilitar la captura como para el cobro de las piezas de caza. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

428. ¿Cuántas veces al año tiene lugar aproximadamente el celo de las perras?

a) 2 veces. ✓ Respuesta correcta

- b) 3 veces.
- c) 4 veces.

Respuesta correcta: a

429. En las razas de perros de caza, la gestación dura aproximadamente:

a) 2 meses. ✓ Respuesta correcta

- b) 2 meses y medio.
- c) Depende de las razas.

Respuesta correcta: a

430. La desparasitación interna de los perros de caza se debe llevar a cabo:

a) Una vez al año.

b) 3-4 veces al año. ✓ Respuesta correcta

c) Sólo en el primer año de vida.

Respuesta correcta: b

431. ¿Cuál es la característica común a los perros de muestra?

a) Gracias a su velocidad y agilidad son capaces de capturar por ellos mismos especies de caza menor "de pelo" como por ejemplo la liebre.

b) Permanecen inmóviles al detectar mediante el olfato la presencia cercana de una pieza de caza viva. ✓ Respuesta correcta

c) Gracias a su fino olfato son capaces de seguir el rastro dejado por una pieza de caza durante horas, acompañando habitualmente el rastreo con un incesante ladrido.

Respuesta correcta: b

432. Las razas pointer y setter son:

a) Perros de muestra británicos. ✓ Respuesta correcta

- b) Perros de muestra continentales.
- c) Perros de rastro vivo.

Respuesta correcta: a

433. Las razas braco alemán y epagneul bretón son:

a) Perros de muestra británicos.

b) Perros de muestra continentales. ✓ Respuesta correcta

c) Perros de rastro vivo.

Respuesta correcta: b

434. ¿Qué perros se hallan especializados en la caza de especies de caza menor "de pluma"?

a) **Perros de muestra británicos.** ✓ Respuesta correcta

b) Perros de muestra continentales.

c) Perros de rastro vivo.

Respuesta correcta: a

435. ¿Qué perros de muestra se caracterizan por su polivalencia y versatilidad para la caza de un amplio abanico de especies tanto de caza menor como mayor?

a) Perros de muestra británicos.

b) **Perros de muestra continentales.** ✓ Respuesta correcta

c) Los galgos.

Respuesta correcta: b

436. ¿Cuál de las siguientes razas de perros de caza es autóctona de Navarra?

a) Podenco navarro.

b) **Pachón navarro.** ✓ Respuesta correcta

c) Pointer navarro.

Respuesta correcta: b

437. El pachón navarro es una raza de perro autóctona de Navarra:

a) Especializada en la caza de piezas de caza menor "de pluma".

b) Especializada en la caza de piezas de caza menor "de pelo".

c) **Caracterizada por su polivalencia y versatilidad principalmente para la caza menor.**

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

438. El pachón navarro es una raza de perro autóctona de Navarra, pero ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Aún no se ha reconocido oficialmente su estándar racial y funcional.

b) **El Gobierno de Navarra ha reconocido oficialmente su estándar racial y funcional.**

✓ Respuesta correcta

c) Su estándar racial y funcional está reconocido por el Gobierno de Navarra pero no por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Respuesta correcta: b

439. Las razas sabueso español y el griffón astur-cántabro son:

a) Perros de muestra.

b) Perros de agarre.

c) **Perros de rastro.** ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

440. Las razas galgo y podenco son:

a) Perros de muestra continentales.

b) **Perros de acoso y persecución.** ✓ Respuesta correcta

c) Perros de rastro.

Respuesta correcta: b

441. ¿Qué raza resulta más apropiada para la caza de la perdiz al salto?

- a) Galgo.
- b) Pachón. ✓ Respuesta correcta**
- c) Sabueso.

Respuesta correcta: b

442. ¿Qué raza resulta más apropiada para la caza de la becada al salto?

- a) Galgo.
- b) Setter. ✓ Respuesta correcta**
- c) Sabueso.

Respuesta correcta: b

443. ¿Qué raza resulta más apropiada para la caza de la liebre sin escopeta?

- a) Pachón.
- b) Sabueso.
- c) Galgo. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

444. ¿Qué raza resulta más apropiada para la caza del jabalí en batida?

- a) Sabueso. ✓ Respuesta correcta**
- b) Alano.
- c) Pachón.

Respuesta correcta: a

445. ¿Qué tipo de perros resultan más apropiados para la caza del jabalí en los montes navarros?

- a) Perros de muestra.
- b) Perros de rastro. ✓ Respuesta correcta**
- c) Perros de agarre.

Respuesta correcta: b

446. ¿Qué tienen en común el pachón navarro, el perdiguero de Burgos y el sabueso español?

- a) Que son razas de perros autóctonas de España. ✓ Respuesta correcta**
- b) Que son razas de perros de muestra españolas.
- c) Que son razas de perros de muestra continentales.

Respuesta correcta: a

Tema 7: Ética y seguridad

54 preguntas · Practicar este tema: yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/tema-7

Ética del cazador

Preguntas 447–464, con la numeración del cuaderno

447. Cuando estemos cazando por el campo debemos recordar que:

a) Los demás colectivos también tienen derecho a disfrutar o utilizar el medio natural.

✓ Respuesta correcta

b) Puesto que pagamos una cuota, el resto de usuarios de actividades recreativas nos debe conceder una prioridad.

c) Si hay un conflicto sobre uso en el mismo tiempo deberá sortearse en el momento, delante de dos testigos como mínimo, quién tiene prioridad.

Respuesta correcta: a

448. El derecho a cazar sólo se sostiene dentro de una ordenación y respeto a la legislación vigente.

a) Verdadero. ✓ Respuesta correcta

b) Falso, es una actividad ancestral y por tanto previa a cualquier ordenamiento jurídico.

c) Falso, cada titular tiene derecho a organizar la caza en su coto como estime oportuno.

Respuesta correcta: a

449. Para la colocación de tablillas señalizadoras del coto es prioritario:

a) Utilizar siempre el lugar más visible.

b) Buscar la mejor visibilidad pero respetando la vegetación natural. ✓ Respuesta correcta

c) Seleccionar los árboles más grandes y altos.

Respuesta correcta: b

450. Cuando cacemos en un puesto fijo hay que prestar especial dedicación:

a) A desplumar las piezas cazadas antes de meterlas en el coche.

b) A limpiar el puesto de cartuchos y desperdicios una vez finalizada la jornada. ✓ Respuesta correcta

c) A preparar el puesto cortando toda la vegetación próxima para camuflarlo.

Respuesta correcta: b

451. Estamos formando parte de un resaque de jabalí y se aproxima a nuestro puesto un grupo de cinco jabalíes; el primero es más grande y es seguido por cuatro crías que presentan un pelaje con rayas, ¿cuál es la mejor manera de proceder?

a) No se debe disparar sobre los pequeños porque son "rayones".

b) No se debe disparar por tratarse de una madre seguida de crías. ✓ Respuesta correcta

c) No se debe disparar sobre el jabalí que avanza en primer lugar y guía al grupo sino sobre los animales más rezagados.

Respuesta correcta: b

452. Ante la duda sobre la identificación de una especie levantada durante la jornada de caza optaremos por:

a) Disparar primero y comprobar después su identidad, dejándola allí si no es cinegética e informando entonces a la guardería o agente legal más cercano.

b) Confirmar la identidad de la especie y disparar después si es cinegética y cazable en función de su sexo, edad, etc. ✓ Respuesta correcta

c) Confirmar el sexo de la pieza y disparar después si es un macho.

Respuesta correcta: b

453. Como filosofía general de caza es conveniente:

a) Anteponer calidad a cantidad. ✓ Respuesta correcta

b) Anteponer cantidad a calidad.

c) Utilizar el arma y la munición adecuada para abatir siempre el mayor número de piezas posible y no dejarlas heridas en el campo.

Respuesta correcta: a

454. Cazando perdices en nuestro coto vemos cómo una perdiz herida apeona hasta esconderse en un arroyo con abundante maleza.

a) Intentaremos cobrarla excepto que las zarzas pinchen mucho.

b) Intentaremos cobrarla para lo que es útil acompañarnos de un buen perro de caza.

✓ Respuesta correcta

c) El cobro de perdices heridas o "alicortas" es difícil y poco ético.

Respuesta correcta: b

455. Nos han comentado que hay que aprovechar cuando las especies tienen mermada la capacidad de huida para cazar el mayor número de piezas posible.

a) Es falso, dado que no es ético ni legal cazar en estas condiciones en los llamados "días de fortuna". ✓ Respuesta correcta

b) Es verdadero y una suerte al disfrutar de un "día de fortuna".

c) Es verdadero y es precisamente en estos "días de fortuna" cuando se ve quien es el mejor cazador.

Respuesta correcta: a

456. Un cazador que se encuentra solo, cazando "al salto" liebres en su coto, observa cómo una liebre se aproxima hacia él acosada por unos perros de rastro ajenos a él:

a) Debe abatir la liebre de un certero disparo para aprovechar que hoy es un "día de fortuna".

b) Debe asustar a los perros para entorpecer este acoso pudiendo así disfrutar de otro momento para poder cazarla.

c) Debe respetar el lance para no interferir en el desarrollo de una cacería ajena a la suya.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

457. Un cazador que se encuentra en grupo cazando liebres con galgo, observa cómo la liebre levantada se aproxima hacia él acosada por los perros:

a) Debe abatir la liebre de un certero disparo para aprovechar que hoy es uno de los denominados "día de fortuna".

b) Debe ceder el tiro al cazador mejor situado del grupo.

c) No se puede abatir a la liebre con arma en esta modalidad de caza. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

458. Cuando cacemos en grupo y se levante una pieza:

- a) Hay que ceder el tiro al cazador mejor situado del grupo. ✓ Respuesta correcta
- b) Hay que disparar en cuanto se divisa para intentar abatirla.
- c) Debemos cambiar nuestra posición hacia una más favorable para abatirla con mayor facilidad.

Respuesta correcta: a

459. Cazando perdices en nuestro coto observamos un ejemplar despistado peonando por una pista a unos 30 metros.

- a) Dispararemos antes de que se aleje.
- b) Como la pista es una zona de seguridad, dispararemos sólo si sale peonando por las fincas de al lado.
- c) Esperaremos a que emprenda el vuelo para intentar abatirla. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

460. Cazando liebres en nuestro coto observamos un ejemplar encamado e inmóvil a unos 5 metros.

- a) Dispararemos lo antes posible, al ser una oportunidad única.
- b) Debemos alejarnos un poco para disparar pues a esta distancia la destrozaríamos.
- c) Esperaremos a que emprenda la huida para intentar abatirla. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

461. Cazando palomas torcaces desde choza observamos un ejemplar que, atraído por nuestros cimbeles, se posa en una rama cercana.

- a) Dispararemos antes de que emprenda el vuelo. ✓ Respuesta correcta
- b) Dispararemos cuando emprenda el vuelo.
- c) No se puede disparar sobre aves posadas en las ramas de los árboles sea cual sea la modalidad de caza que se practique.

Respuesta correcta: a

462. Cazando palomas torcaces desde un puesto fijo ubicado en un frente palomero, un cazador está observando cómo los bandos están pasando por encima del cazador de dos puestos encima del suyo mientras que él no ha tenido ninguna posibilidad de efectuar disparo alguno.

- a) Puede intentar abatir las palomas con perdigón más grueso.
- b) La opción más correcta es mantenerse en el puesto, sin moverse. ✓ Respuesta correcta
- c) Una opción lógica sería cambiar de lugar acercándose hacia donde están pasando más palomas o colocándose detrás de otro cazador más afortunado que él en su ubicación.

Respuesta correcta: b

463. Cuando desarrollamos nuestra actividad cinegética podemos colaborar activamente sin gran esfuerzo con tareas importantes del coto, como son los estudios científicos y la vigilancia.

- a) Falso, ya que es entrometerse en actividades ajenas a su cometido como cazador por las que, además, otras personas cobran.
- b) Es totalmente verdadero y será en beneficio de nuestra propia actividad. ✓ Respuesta correcta
- c) Falso, el cazador ya tiene bastante con pagar la licencia, la cuota de socio, el mantenimiento de los perros, etc.

Respuesta correcta: b

464. A la hora de planificar nuestra cacería por el coto:

- a) Tendremos en cuenta fundamentalmente el incremento de las posibilidades de caza.
- b) Evitaremos en la medida de lo posible los lugares frecuentados por otras actividades.**
- c) Intentaremos, educadamente, presionar a otros usuarios para que no vuelvan.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: b

Seguridad en la caza

Preguntas 465–481, con la numeración del cuaderno

465. Las operaciones de carga y descarga del arma se deben hacer:

- a) Con los cañones apuntando hacia el suelo.** ✓ Respuesta correcta
- b) Con el arma horizontal y apoyada sobre nuestro vehículo.
- c) Con el arma horizontal sujeta con la correa.

Respuesta correcta: a

466. Estamos participando en una batida de jabalí, ¿cuándo enfundaremos el arma previamente descargada?

- a) Al subirnos al coche para marchar, nunca antes por si acaso aparece un jabalí herido.
- b) En el momento de darse por finalizada la batida y antes de abandonar el puesto.**
- c) Al unirse a otros cazadores en los lugares de encuentro.

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: b

467. Al transportarse en el vehículo, las armas deben estar:

- a) Siempre descargadas y enfundadas.** ✓ Respuesta correcta
- b) Opcionalmente cargadas y desenfundadas, listas para usar.
- c) Enfundadas, pero opcionalmente cargadas si estamos aún en el coto.

Respuesta correcta: a

468. Cuando apoyemos el arma para descansar, la dejaremos siempre descargada sobre zonas estables y con los cañones apuntando hacia arriba, nunca tumbada en el suelo, máxime en compañía de perros.

- a) Depende de la duración del descanso.
- b) Es verdadero, pero ello depende más de la experiencia del cazador, debiendo ser los noveles muy cuidadosos.
- c) Verdadero, no hay excepciones en cuestiones de seguridad.** ✓ Respuesta correcta

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

469. Durante las acciones de caza el arma ha de portarse siempre con los cañones dirigidos hacia el suelo o hacia arriba, no horizontal ni con los cañones lateralmente de forma que apunten a algunos de los miembros del grupo.

- a) Verdadero, excepto cuando se cace en solitario.
- b) Verdadero, salvo para cazadores muy experimentados.
- c) Verdadero y sin excepción, aunque cacemos solos.** ✓ Respuesta correcta

✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

470. En una jornada de caza vemos cómo un cazador se aproxima hacia otro, ¿por debajo de qué distancia entre ellos deben descargar sus armas?

- a) 25 metros.
- b) 50 metros. ✓ Respuesta correcta**
- c) 100 metros.

Respuesta correcta: b

471. Si durante un lance cinegético nos sorprende una pieza para la cual no tenemos la munición ni el arma adecuada y la distancia no ofrece garantías de efectividad:

- a) Dispararemos antes de que se aleje más.
- b) Evitaremos el disparo sólo en los "días de fortuna".
- c) No dispararemos porque corremos el riesgo de herir mortalmente al animal sin cobrarlo. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

472. Con carácter general mientras se esté cazando caza menor, el cazador únicamente podrá portar:

- a) Cartuchos cargados con perdigones. ✓ Respuesta correcta**
- b) Cartuchos cargados con balas.
- c) Cartuchos para escopeta, estén cargados con perdigones o balas.

Respuesta correcta: a

473. Respecto a la seguridad en el uso de armas de caza, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) Las armas no pueden ser usadas para la caza bajo el efecto de sustancias que alteren la conducta normal del individuo. ✓ Respuesta correcta**
- b) Sólo se limita el uso de armas bajo el efecto de sustancias que alteren tu conducta en cacerías colectivas (batidas o manos); cuando cazas en solitario esta norma de seguridad carece de sentido.
- c) No es posible que te realicen un control de alcoholemia cazando por lo que no hay limitación en cazar aunque hayas bebido demasiado alcohol.

Respuesta correcta: a

474. En el transcurso de una batida, un ciervo avanza en carrera por una ladera. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.

- a) Antes de disparar se tendrá la certeza de que en caso de errar o tras impactar en el animal, el proyectil se aloje en el terreno.
- b) No dispararemos cuando el ciervo se encuentre marcando la silueta contra el cielo.
- c) Esperaremos a disparar cuando el animal se encuentre en lo alto de la ladera porque es cuando mejor se ve su silueta y cuando tendremos más posibilidades de abatirlo. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

475. Antes de efectuar un disparo la prioridad principal para el cazador debe ser:

- a) El abatimiento de la pieza perseguida, máxime si se trata de un animal de buen trofeo o estamos al final de la temporada.
- b) Pensar en la búsqueda posterior, no disparando cuando una pieza sobrevuela zonas de matorral.
- c) La seguridad de las personas, evitando todos los peligros (rebotes, tiros rasantes con bala, matorrales que dificulten la visibilidad, etc.). ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

476. Si durante una batida de jabalí vemos con claridad poder mejorar nuestro puesto cambiándonos a un lugar cercano:

- a) Lo haremos cuanto antes para mejorar la efectividad de la batida.
- b) No nos moveremos, salvo que el responsable de la batida nos autorice expresamente ese movimiento. ✓ Respuesta correcta**
- c) Realizaremos el movimiento sólo en caso de que veamos aproximarse una pieza y con total discreción para no espantarla.

Respuesta correcta: b

477. Cazando el jabalí en batida el postor nos ha colocado en un cortafuegos, en concreto toda la línea de puestos se ubica pegando al monte que se está batiendo. Si observamos que un jabalí se aproxima en carrera hacia nosotros, ¿cuándo dispararemos?

- a) Antes de que el animal llegue al cortafuegos porque nos puede ver.
- b) En el momento en que se asoma al cortafuegos para evitar que el cazador que tenemos en la línea de tiro lo dispare antes.
- c) Cuando el animal haya sobrepasado la línea de puestos. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

478. En el transcurso de una cacería, los cazadores no dispararán en dirección a la línea de batidores cuando ésta se encuentre a menos de:

- a) 40 metros de los cazadores.
- b) 80 metros de los cazadores. ✓ Respuesta correcta**
- c) 120 metros de los cazadores.

Respuesta correcta: b

479. ¿Cuál es la distancia mínima que deben guardar los batidores u ojeadores respecto a las posiciones de tiro, salvo indicación expresa de lo contrario?

- a) 50 metros. ✓ Respuesta correcta**
- b) 150 metros.
- c) 250 metros.

Respuesta correcta: a

480. En los resaque de jabalí, los resaqueadores (batidores), ¿pueden ir armados?

- a) No, en ningún caso.
- b) Sí, pudiendo llevar rifle o escopeta
- c) Sí, utilizarán exclusivamente escopeta. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

481. En las batidas de caza mayor se habrán de utilizar chalecos de seguridad de alta visibilidad, especiales para su utilización en la caza, para que los cazadores sean localizados sin problemas en condiciones de espesura vegetal, escasa luz, etc.

- a) Los chalecos serán de color naranja y deben ponérselo tanto los batidores (resacadores) como los cazadores de los puestos. ✓ Respuesta correcta**
- b) Los chalecos serán de color amarillo y deben ponérselo exclusivamente los batidores (resacadores).
- c) Los chalecos serán de color naranja y deben ponérselo exclusivamente los cazadores de los puestos.

Respuesta correcta: a

Problemas de identificación

Preguntas 482–500, con la numeración del cuaderno

482. La muerte de especies protegidas por disparos negligentes o premeditados es un problema de conservación:

- a) Superado hoy en día.
- b) Importante para algunas especies de fauna silvestre. ✓ Respuesta correcta**
- c) Que afecta sólo a algunas especies cinegéticas.

Respuesta correcta: b

483. A la hora de identificar las piezas hay algunas modalidades que poseen mayores dificultades y exigen la máxima prudencia, como:

- a) La batida y el rececho.
- b) El rececho y la caza al salto.
- c) La caza al salto y la batida. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

484. Cuando participemos en una batida hay que asegurar el tiro al máximo ya que siempre se mueven más especies que las estrictamente permitidas.

- a) Verdadero, es frecuente mover piezas de caza mayor, zorros e incluso ganado. ✓ Respuesta correcta**
- b) Depende, en esta modalidad es prioritaria la rapidez del tiro.
- c) Depende, sólo la presencia de personas nos debe condicionar.

Respuesta correcta: a

485. Por el color del pelaje y tamaño, ¿cuál de estas especies puede ser confundida con mayor facilidad con el zorro?

- a) El corzo.
- b) El jabalí.
- c) La liebre. ✓ Respuesta correcta**

Respuesta correcta: c

486. Nos encontramos en un puesto de batida y observamos con claridad movimientos de arbustos que indican la llegada de una pieza.

- a) Encararemos el arma, y con el dedo en el gatillo esperaremos hasta ver qué es.
- b) Jamás encararemos hasta identificar correctamente a la pieza. ✓ Respuesta correcta**
- c) Dispararemos hacia los arbustos para garantizar el cobro.

Respuesta correcta: b

487. Para diferenciar el gato doméstico y el gato montés tendremos en cuenta que:

- a) El gato montés es en general más robusto que el doméstico y posee una cola llamativamente gruesa de punta negra. ✓ Respuesta correcta**
- b) El gato montés tiene el dorso y flancos barreados, siendo este rasgo definitivo.
- c) El gato montés posee unos dientes incisivos muy largos que sobresalen de sus labios.

Respuesta correcta: a

488. Un compañero nos comenta que cazando becadas en el bosque es muy difícil confundirlas con otra especie por lo que no hay problema en disparar al detectar el vuelo de un ave parda de tamaño medio.

a) Verdadero, su caza es muy segura al ser una especie inconfundible.

b) Falso, hay que tener cuidado con cucos, gavilanes, cárabos y otras especies forestales no cinegéticas. ✓ Respuesta correcta

c) Depende de dónde; en los hayedos por ejemplo no hay confusión posible.

Respuesta correcta: b

489. Cazando becadas en un robledal navarro hemos de prestar atención para no confundir su vuelo con el de un gavilán.

a) La confusión es posible, por lo que nos fijaremos en que el gavilán posee alas anchas y redondeadas, y en vuelo combina un rápido batir de alas con prolongados planeos.

✓ Respuesta correcta

b) La confusión es posible, por lo que nos fijaremos en que el gavilán posee tonalidades rosáceas, obispillo blanco y plumas azul y negras en las alas.

c) La confusión no es posible, el gavilán es un ave zancuda propia de zonas húmedas.

Respuesta correcta: a

490. Nos han dicho que los córvidos cinegéticos negros, corneja y grajilla, son inconfundibles.

a) Verdadero, su identificación es muy sencilla.

b) Falso, el cuervo se parece mucho a la corneja, y las chovas se parecen a las grajillas.

✓ Respuesta correcta

c) Falso, la confusión de cornejas y cuervos es posible pero no es un problema porque los cuervos también se pueden cazar.

Respuesta correcta: b

491. El pito negro es un pájaro carpintero amenazado que puede ser confundido con:

a) La perdiz roja.

b) La becada.

c) La corneja. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

492. Cazando codornices en media veda en un coto de la zona sur de Navarra, hemos de prestar especial atención a posibles confusiones con:

a) Ejemplares jóvenes de perdiz roja. ✓ Respuesta correcta

b) Ejemplares jóvenes de liebre europea.

c) Ejemplares jóvenes de becada.

Respuesta correcta: a

493. En algunas zonas del sur del territorio navarro, la perdiz roja comparte hábitat con grupos de aves protegidas y amenazadas que debemos respetar, como:

a) Los picos carpinteros.

b) Las rapaces forestales.

c) Las aves esteparias. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

494. Las malvices (zorzales) pueden ser confundidas con relativa facilidad con la hembra del mirlo, que es una especie protegida.

a) Verdadero, debido a los tonos parduscos de su plumaje. ✓ Respuesta correcta

b) Falso, resultan inconfundibles.

c) Falso, porque aunque es verdad que la confusión es posible no hay mayor problema al ser las dos cazables en Navarra.

Respuesta correcta: a

495. Cuando se trata de ánades reales, resulta difícil la identificación de:

a) Hembras, por su parecido con otras hembras de especies no cinegéticas. ✓ Respuesta correcta

b) Machos, por su parecido con otros machos de especies no cinegéticas.

c) Hembras, por su parecido con machos de especies no cinegéticas.

Respuesta correcta: a

496. Durante el invierno se pueden formar bandos mixtos de especies cinegéticas y no cinegéticas, ¿en qué especies es más frecuente este hecho?

a) Perdiz roja y ganga.

b) Paloma torcaz y bravía salvaje.

c) Avefría y chorlito dorado. ✓ Respuesta correcta

Respuesta correcta: c

497. En muchos embalses y charcas de riego podemos encontrar fochas comunes (especie cinegética) y pollas de agua (especie no cinegética), siendo ambas de tonos negros y tamaño medio. Para diferenciarlas nos fijaremos en:

a) El pico, rojo en la polla de agua y blanco en la focha común. ✓ Respuesta correcta

b) El pico, blanco en la polla de agua y rojo en la focha común.

c) El espejuelo, azul en la polla de agua y verde en la focha común.

Respuesta correcta: a

498. Los ánsares y las palomas torcaces son aves migratorias cuyos bandos adoptan diferentes formaciones de vuelo.

a) Es característica la formación en "V" de los ánsares, que coincide en forma con el de algunas especies no cazables como es el caso de las grullas y los cormoranes. ✓ Respuesta correcta

b) Es característica la formación en "V" de los ánsares, que es única entre las aves.

c) Es característica la formación en "V" de las palomas torcaces.

Respuesta correcta: a

499. Además de los ánsares comunes hay especies no cinegéticas que también migran formando bandos geométricos en forma de "V" como:

a) Los azulones y las cercetas

b) Las grullas y los cormoranes. ✓ Respuesta correcta

c) Las cigüeñas y las garzas.

Respuesta correcta: b

500. En el pase migratorio hay varias especies migradoras de tamaño medio que con frecuencia pueden coincidir en lugares y fechas con la paloma torcaz, con el consiguiente riesgo de confusión. Por ejemplo:

a) Aves esteparias, como la avutarda y la perdiz roja.

b) Pequeñas rapaces, como el gavián, el alcotán, el cernícalo y el esmerejón. ✓ Respuesta correcta

c) Pájaros carpinteros protegidos y amenazados, como el pito negro.

Respuesta correcta: b

Origen de las preguntas

Las preguntas, sus opciones y la respuesta correcta proceden del cuaderno de preguntas del Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra (edición de 2016, actualización de la de 2008), que el Gobierno de Navarra enlaza en la convocatoria del examen de caza; la respuesta correcta es la de su listado de respuestas. Los temas y la numeración son los del cuaderno, sin las preguntas 80, 82, 148 y 149, que figuran como «Eliminada». Los enunciados, que el cuaderno escribe en mayúsculas, se reproducen en minúscula; la presentación en esta web y el PDF son de Yurkap. Las respuestas reproducen el cuaderno de 2016 y no sustituyen la normativa vigente.

Cuaderno de preguntas en la web del Gobierno de Navarra (PDF):

<https://www.navarra.es/documents/48192/9246195/cuaderno+de+preguntas.pdf>

Yurkap es una herramienta de preparación independiente y no está vinculada al Gobierno de Navarra.

Versión en la web: <https://yurkap.com/simulador-examen-cazador-navarra/preguntas-y-respuestas>